



Lumiart

МИСТЕЦТВО ОСВІТЛЕННЯ

2025

ПРО КОМПАНІЮ

Lumiart - незалежна українська світлотехнічна компанія з 20 річною історією успіху та надійності. Компанія пропонує повний комплекс бізнес-процесів пов'язаних з розробкою, виробництвом та постачанням світлотехнічної продукції і входить до трійки найбільших імпортерів ринку світлотехніки України.

НАША ІСТОРІЯ


Цього року Lumiart з гордістю відзначає свій 20 річний ювілей.

За ці роки ми доклали великих зусиль щоб зробити нашу компанію взірцем надійності, досвіду та високих досягнень і пройшли видатний шлях від маленької команди з великою мрією до національного лідера.

Наша команда продовжує рухатись вперед, приділяючи особливу увагу нашим партнерським відношенням та якості нашої продукції.

20 РОКІВ
НАДІЙНОГО
ПАРТНЕРСТВА


ХТО МИ ТА ЩО РОБИМО



Пропонуємо дізнатися "Хто ми та що робимо", переглянувши відео (увімкніть камеру смартфона в режимі QR код та перейдіть за посиланням)



LUMIART В КЛЮЧОВИХ ПОДІЯХ



ПРОДУКЦІЯ

В асортиментному портфелі дистрибуції 3 торгові марки, 30 товарних груп і кілька тисяч товарних позицій – це повний асортимент для побутового, комерційного та вуличного освітлення. Ми ретельно відбираємо фабрики, контролюємо процес на всіх етапах виробництва та постійно оновлюємо асортимент, тому сьогодні наша продукція є взірцем надійності, низького споживання електроенергії та гармонійного балансу ціни та якості.

НАШІ БРЕНДИ

ARDERO

Декоративне та високотехнологічне освітлення

Feron

Повний традиційний асортимент для дому та бізнесу

LEDcoin

Моделі з базовим функціоналом за розумною ціною

Багато років поспіль за результатами незалежного рейтингового дослідження **"Українська народна премія"** нашу компанію визначено переможцем!



Нагорода Української народної премії – це підтвердження:

- Лідерської позиції компанії на ринку;
- Неперевершеної якості продукції наших торгових марок.

ПЕРЕВАГИ АСОРТИМЕНТУ



ідеальне співвідношення ціни і якості



високотехнологічне виробництво



гарантія



відповідність державним і європейським стандартам



висока ефективність і безпека

ТОВАРНІ ГРУПИ



Світлодіодні лампи



Люстри декор



Світлодіодні світильники



Інтер'єрні світильники



Точкові світильники



Трекові світильники



Акцентне освітлення



Промислові світильники



ЖКГ світильники



Акумуляторні світильники



Прожектори



Вуличні світильники



Декоративне освітлення



Електротовари

СПІВРОБІТНИЦТВО


Запрошуємо до партнерства торгові організації, власників бізнесу, дизайнерські, проектні та монтажні організації.

Співпраця з нами — це стабільний прибуток і впевненість у майбутньому!

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРСЬКІ УМОВИ

- **20 років лідерства** на ринку світлотехніки України;
- **Широкий асортимент** 4 власні торгові марки, 30 товарних груп і кілька тисяч найменувань у різних цінових категоріях;
- **Новинки та розвиток** оновлення асортименту згідно трендів, впровадження нових товарних категорій та сучасних технологій;
- **Надійність та якість** триступеневий контроль виробництва та власна сертифікована лабораторія;
- **Стабільна наявність товару** річний план поставок та регулярні надходження для безперебійної роботи бізнесу;
- **Потужна логістика** власний логістичний центр і мережа регіональних складів для швидкої та зручної доставки;
- **Сучасний асортимент** побутового, комерційного та вуличного освітлення;
- **Маркетингова підтримка** безкоштовні рекламні матеріали та торгове обладнання;
- **Дилерська націнка до 60%;**
- **Гарантія стабільності** контроль дотримання РРЦ усіма учасниками ринку;
- **Персональний менеджер** для оперативного вирішення будь-яких питань.

З КИМ МИ ПРАЦЮЄМО



Торговельні компанії
та магазини



Будівельні та монтажні
організації



Дизайнери та
архітектори



Державні установи



ЖКГ об'єкти



eCommerce

серія Standard



серія Saffit



серія Filament



капсульні лампи



серія Hi-Power



лампи типу T8



Фітолампи



декоративні лампи



люмінесцентні лампи



галогенні лампи



Люстри під лампу

NEW



SMART світильники



SMART світильники



стор. 67
Soft S



стор. 67
Soft R
purple



стор. 67
Rain
NEW



стор. 67
Atlant S
NEW



стор. 67
Atlant R
NEW



стор. 68
Prima Bianco
NEW



стор. 68
Prima Nero
NEW



стор. 68
Teo
NEW



стор. 69
Urban W
NEW



стор. 65
Urban B
NEW



стор. 70
Luce
NEW



стор. 70
Fabio S
NEW



стор. 70
Fabio M
NEW



стор. 71
Starlight



стор. 71
Mono



стор. 71
Amber RGB



стор. 71
Sunlight



стор. 71
Balloon



стор. 72
Legend



стор. 72
Aurora



стор. 72
Cristal



стор. 72
Nova



стор. 72
EOS RGB




стор. 72
Aster



стор. 72
Sunflower



стор. 72
Glow
NEW



стор. 73
Grand color



стор. 73
Grand



стор. 73
Art



стор. 73
Sirius



стор. 73
Miracle



стор. 73
Ring



стор. 73
Square



стор. 73
Triangle



стор. 74
Almond

інтер'єрні плафони



стор. 74
Moda



стор. 74
Trend



стор. 74
Schine



стор. 74
Schine levitation



стор. 75
AL533



стор. 75
AL588

накладні світильники



стор. 75
AL560ARD



стор. 75
AL561ARD



стор. 75
AL562ARD



стор. 75
AL575ARD
NEW



стор. 76
AL708ARD



стор. 76
AL709ARD



стор. 77
AL801ARD



стор. 77
AL802ARD



стор. 77
AL803ARD



стор. 77
AL804ARD



стор. 77
AL805ARD
NEW



стор. 77
AL806ARD
NEW



стор. 78
AL807
NEW



стор. 78
AL808
NEW

вбудовані світильники



стор. 79
AL510-1



стор. 79
AL511-1



стор. 80
AL701



стор. 80
AL702



стор. 80
AL527



стор. 80
AL527-S



стор. 81
AL2110



стор. 81
AL2111



стор. 81
AL512



стор. 81
AL513



стор. 82
AL777



стор. 82
AL779



стор. 82
AL780



стор. 82
LN7

настільні світильники / акумуляторні



стор. 83
DE1725ARD



стор. 83
DE1729ARD



стор. 83
DE1734ARD



стор. 83
DE1735ARD



стор. 83
DE1736ARD



стор. 83
DE1737ARD



стор. 83
DE1738ARD
NEW

настільні світильники / акумуляторні / під лампу



нічники



підсвітка дзеркал




декоративні світильники

настінні світильники



магнітні низковольтні трекові світильники MGN



Однофазні трекові світильники



трекові світильники під лампу



світильники акцентні накладні



світильники акцентні накладні під лампу



світильники акцентні накладні під лампу



світильники акцентні накладні під лампу



точкові світильники



ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



КАРДАННІ СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ




Professional

ЛІНЕЙНІ СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ




СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ




СВІТИЛЬНИКИ ЖКХ




СВІТИЛЬНИКИ ЖКХ




СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦ. ПРИЗНАЧЕННЯ



АРХІТЕКТУРНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ



ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ



прожектори

серія PRO



стор. 154
LL3020ARD/
LL3030ARD/
LL3050ARD/
LL3100ARD/
LL3150ARD

серія PRO



стор. 154
LL4010ARD/
LL4020ARD/
LL4030ARD/
LL4050ARD/
LL4100ARD



стор. 155
LL1010ARD/
LL1020ARD/
LL1030ARD/
LL1050ARD/
LL1100ARD/
LL1150ARD



стор. 155
LL2010ARD/
LL2020ARD/
LL2030ARD/
LL2050ARD



стор. 156
LL-5010/ LL-5020/
LL-5030/LL-5050
NEW



стор. 156
SP3031/SP3032/
SP3033



стор. 156
SP3041/SP3042/
SP3043

консольні світильники

світлодіодна стрічка



стор. 158-159
ARDERO
PRO, 24В



стор. 160
LS108/12В



стор. 160
LS603/12В



стор. 160
LS606/12В



стор. 160
LS612/12В



стор. 161
LS604/12В



стор. 161
LS607/12В




стор. 161
LS613/12В



стор. 161
стор. 163
комплектуючі
для стрічки
24В/12В



стор. 162
блоки живлення
для стрічки
12В/24В
NEW



стор. 164-165
профілі
для стрічки



стор. 166
комплектуючі
для профілю


дюралайт



стор. 166
LS704/
220V Sanan



стор. 166
комплектуючі
для стрічки 230В



стор. 167
LS720/
220V



стор. 167
комплектуючі
для стрічки 230В



стор. 167
LED 2 WAY



стор. 167
комплектуючі

вулична гірлянда "Белт лайт"



стор. 168
CL50-13-1



стор. 168
CL50-25-1



стор. 168
CL50-8/CL50-13



стор. 168
CL25-25/CL50-50
CL50-25

електроніка



стор. 170
LX02/SEN15



стор. 170
LX20/SEN5



стор. 170
LX39/SEN11



стор. 170
LX39/SEN11



стор. 170
SEN6-1



стор. 170
SEN25



стор. 170
LXP02/SEN26
LXP03/SEN27



стор. 171
SEN51
NEW



стор. 171
SEN52
NEW



стор. 171
SEN53
NEW



стор. 171
SEN54
NEW



стор. 171
SEN55
NEW



стор. 172
TM50



стор. 172
TM31/61924



стор. 172
TM32/61923



стор. 172
TM211



стор. 172
TM22/61925
розетки з
таймером



стор. 172
TM41
щитове реле часу



стор. 172
TM644



стор. 172
TM55
енергометр



стор. 172
TM75ARD/TM76ARD
дистанційні
вимикачі

бездротові дзвінки



стор. 173
E-372



стор. 173
E-373



стор. 173
E-376



стор. 173
E-401
NEW



стор. 173
E-402
NEW



стор. 173
E-403
NEW



стор. 174
переходники



стор. 174
патрони



СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ

EST-1.....	46	LB-160.....	34	LB-271.....	30	LB-700.....	26
J-78.....	46	LB-161.....	33	LB-371.....	42	LB-702.....	26
J-118.....	46	LB-162.....	34	LB-378 RGB.....	42	LB-705.....	26
JC.....	45	LB-163.....	34	LB-379.....	42	LB-708.....	42
JCD.....	45	LB-194.....	31	LB-380.....	27	LB-709.....	42
JCD HB.....	45	LB-195.....	29	LB-381.....	42	LB-716.....	30
JCD9.....	45	LB-196.....	31	LB-420.....	38	LB-720.....	27
JCDR.....	44	LB-197.....	29	LB-422.....	38	LB-737.....	28
JCDR 11.....	44	LB-200.....	35	LB-423.....	38	LB-737 CF37.....	28
LB-10.....	39	LB-201.....	35-36	LB-424.....	38	LB-739.....	37
LB-37.....	42	LB-202.....	35-36	LB-430.....	39	LB-740.....	37
LB-58.....	32	LB-203.....	35	LB-431.....	39	LB-745.....	28
LB-59.....	32	LB-205.....	29	LB-432.....	39	LB-763.....	37
LB-61.....	32	LB-207.....	29	LB-433.....	38-39	LB-764.....	34
LB-63.....	34	LB-216.....	31	LB-434.....	39	LB-907.....	26
LB-65.....	40	LB-217.....	31	LB-435.....	39	LB-918.....	26
LB-68.....	33	LB-236.....	41	LB-437.....	39	LB-920.....	26
LB-153.....	37	LB-240.....	30	LB-522.....	38	MRG.....	44
LB-158.....	33	LB-246.....	41	LB-653.....	40	MR-11.....	44
LB-159.....	33	LB-247.....	41	LB-654.....	40	MR-16.....	44
						REF651.....	40



ЛЮСТРИ ПІД ЛАМПУ E14, E27, GX27

AL6193-1ARD.....	55	BL1320-1.....	50	BL1530.....	52	BL1750-1.....	54
AL6196-1ARD.....	55	BL1320-2.....	50	BL1530-1.....	52	BL1750-3.....	54
BL1110.....	48	BL1330-1.....	50	BL1530-2.....	52	BL1760-1.....	54
BL1110-1.....	48	BL1330-2.....	50	BL1550.....	52	BL1760-3.....	54
BL1110-2.....	48	BL1350-1.....	50	BL1550-1.....	52	ML471-3.....	56
BL1130.....	48	BL1350-2.....	50	BL1550-2.....	52	ML471-6.....	56
BL1130-1.....	48	BL1411-1.....	51	BL1560-1.....	52	ML472-6.....	56
BL1130-2.....	48	BL1411-2.....	51	BL1610.....	53	ML472-8.....	56
BL1150.....	48	BL1433-1.....	51	BL1610-3.....	53	ML481-3.....	57
BL1150-1.....	48	BL1433-2.....	51	BL1630.....	53	ML481-6.....	57
BL1150-2.....	48	BL1410-1.....	51	BL1630-3.....	53	ML482-6.....	57
BL1180-1.....	48	BL1410-2.....	51	BL1650.....	53	ML482-8.....	57
BL1210-1.....	49	BL1450-1.....	51	BL1650-3.....	53	ML483-3.....	58
BL1210-2.....	49	BL1450-2.....	51	BL1710-1.....	54	ML483-5.....	58
BL1220-1.....	49	BL1460-1.....	51	BL1710-3.....	54	ML484-5.....	58
BL1230-2.....	49	BL1460-2.....	51	BL1711-1.....	54	ML485-4.....	58
BL1230-1.....	49	BL1510.....	52	BL1711-3.....	54		
BL1250-2.....	49	BL1510-1.....	52	BL1733-1.....	54		
BL1250-1.....	49	BL1510-2.....	52	BL1733-3.....	54		



СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

SMART DECOR TA SMART СВІТИЛЬНИКИ

AL5000ARD.....	71	AL6020.....	73	AL6076.....	72	AL6115ARD.....	64
AL5000-1ARD.....	71	AL6030.....	73	AL6085ARD.....	72	AL6116ARD.....	63
AL5000-2ARD.....	71	AL6040.....	73	AL6086ARD.....	74	AL6117ARD.....	63
AL5000-3ARD.....	71	AL6045.....	72	AL6087ARD.....	74	AL6120ARD.....	74
AL5000-4ARD.....	71	AL6046.....	72	AL6100ARD.....	64	AL6121ARD.....	74
AL5087ARD.....	74	AL6050.....	72	AL6105ARD.....	64	AL6122ARD.....	74
AL5100ARD.....	72	AL6055.....	72	AL6111ARD.....	64	AL6130ARD.....	72
AL5750ARD.....	71	AL6060.....	72	AL6112ARD.....	64	AL6130-1ARD.....	72
AL6010.....	73	AL6070.....	73	AL6113ARD.....	67	AL6133ARD.....	72
AL6015.....	72	AL6075.....	72	AL6114ARD.....	67	AL6134ARD.....	72

SMART DECOR TA SMART СВІТИЛЬНИКИ

AL6134-1ARD.....	72	AL6168ARD.....	73	AL6420ARD.....	66	AL6493-1ARD.....	69
AL6134-2ARD.....	72	AL6172ARD.....	62	AL6430ARD.....	66	AL6494ARD.....	69
AL6136ARD.....	72	AL6173ARD.....	62	AL6440ARD.....	67	AL6494-1ARD.....	69
AL6138ARD.....	72	AL6174ARD.....	62	AL6441ARD.....	67	AL6495ARD.....	69
AL6138-1ARD.....	72	AL6180ARD.....	64	AL6445ARD.....	67	AL6495-1ARD.....	69
AL6140ARD.....	65	AL6181ARD.....	64	AL6450ARD.....	67	AL6520ARD.....	70
AL6143ARD.....	65	AL6181-1ARD.....	64	AL6451ARD.....	67	AL6520-1ARD.....	70
AL6144ARD.....	65	AL6186ARD.....	64	AL6455ARD.....	67	AL6530ARD.....	70
AL6151ARD.....	65	AL6186-1ARD.....	64	AL6460ARD.....	67	AL6530-1ARD.....	70
AL6153ARD.....	65	AL6193ARD.....	63	AL6475ARD.....	68	AL6540ARD.....	70
AL6155ARD.....	65	AL6194-1ARD.....	63	AL6475-1ARD.....	68	AL6540-1ARD.....	70
AL6163ARD.....	73	AL6195ARD.....	63	AL6477-1ARD.....	68	AL6550ARD.....	66
AL6163-1ARD.....	73	AL6197ARD.....	63	AL6480ARD.....	68	AL6553ARD.....	66
AL6164ARD.....	73	AL6400ARD.....	66	AL6481ARD.....	68	AL6555ARD.....	66
AL6166ARD.....	73	AL6410ARD.....	66	AL6493ARD.....	69	AL6600ARD.....	74
						AL6610ARD.....	74

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL510-1.....	79	AL777.....	82	AL8001.....	88	DE1734ARD.....	83
AL511-1.....	79	AL779.....	82	AL8002.....	88	DE1735ARD.....	83
AL512.....	81	AL780.....	82	AL8003.....	88	DE1736ARD.....	83
AL513.....	81	AL801ARD.....	77	AL8004.....	88	DE1737ARD.....	83
AL527.....	80	AL802ARD.....	77	AL8100.....	88	DE1738ARD.....	83
AL527-S.....	80	AL803ARD.....	77	AL8110.....	88	DE1739ARD.....	83
AL533.....	75	AL804ARD.....	77	AL8120ARD.....	87	DE1740ARD.....	83
AL560ARD.....	75	AL805ARD.....	77	AL8130ARD.....	87	DE1742ARD.....	83
AL561ARD.....	75	AL806ARD.....	77	AL8140ARD.....	87	DE1743ARD.....	83
AL562ARD.....	75	AL807.....	78	AL8150ARD.....	87	DEL20ARD.....	85
AL575ARD.....	75	AL808.....	78	DE1440.....	84	DEL21ARD.....	85
AL588.....	75	AL2110.....	81	DE1430ARD.....	84	DEL22ARD.....	85
AL701.....	80	AL2111.....	81	DE1431ARD.....	84	FN1123ARD.....	85
AL702.....	80	AL5080ARD.....	86	DEL23ARD.....	85	LN7.....	82
AL708ARD.....	76	AL5081ARD.....	86	DE1725ARD.....	83	SNL-C01ARD.....	85
AL709ARD.....	76	AL5082ARD.....	86	DE1729ARD.....	83	SNL-D03ARD.....	85
						SNL-R02ARD.....	85



АКЦЕНТНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА СПОТИ

AL196.....	109	ML302.....	110	ML312-4.....	116	ML388-2.....	118
AL520.....	102	ML302-A.....	111	ML314-1.....	117	ML389-2.....	116
AL522-1.....	102	ML303.....	110	ML314-2.....	117	ML400.....	114
AL530.....	102	ML303-A.....	111	ML314-3.....	117	ML401.....	114
AL541.....	102	ML304.....	111	ML314-4.....	117	ML402.....	113
AL543.....	102	ML305.....	111	ML316.....	116	ML403.....	113
AL544.....	102	ML305-2.....	111	ML316-2.....	116	ML411-1.....	114
AL556.....	102	ML306.....	112	ML316-3.....	116	ML411-2.....	114
AL7720.....	102	ML307.....	112	ML318.....	112	ML411-3.....	114
HL353.....	113	ML308.....	112	ML318-S.....	113	ML406.....	115
HL570.....	102	ML310.....	112	ML320.....	112	ML408.....	115
ML174.....	110	ML311-2.....	101	ML348-4X.....	118	ML418-1.....	115
ML180.....	110	ML311-3.....	101	ML374.....	118	ML418-2.....	115
ML202-P.....	110	ML312-1.....	116	ML375.....	118	ML418-3.....	115
ML203-P.....	110	ML312-2.....	116	ML380.....	118	ML511-S.....	112
ML301.....	110	ML312-3.....	116	ML382.....	118		

МАГНІТНІ НИЗЬКОВОЛЬТНІ ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

CAB1006.....	80	LD2005.....	93	LD2034.....	94	MGN303.....	91
CABM1000.....	92	LD2006.....	94	LD3000.....	93	MGN304.....	91
CABM1001.....	93	LD2020.....	92	LD3002.....	93	MGN306.....	91
CABM1002.....	94	LD2021.....	92	LD3003.....	93	MGN320.....	91
CABM1003.....	94	LD2023.....	92	MGN300.....	90		
LB048.....	92	LD2030.....	94	MGN301.....	91		
LB48.....	92	LD2032.....	94	MGN302.....	90		
LD2004.....	93	LD2033.....	94	MGN302L.....	90		

СВІТИЛЬНИКИ НИЗЬКОВОЛЬТНІ ТРЕКОВІ МАГНІТНІ ULTRA ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

CAB1400.....	96	LD4010.....	96	LD4024.....	97	MGU402F.....	95
CAB1404.....	97	LD4010-W.....	96	LD4029.....	85	MGU403.....	95
LB48U.....	96	LD4011.....	96	MGU400.....	95	MGU403-2.....	95
LD4000.....	96	LD4012.....	96	MGU400F.....	95	MGU420.....	95
LD4002.....	96	LD4013.....	96	MGU401.....	95	MGU421.....	95
LD4003.....	96	LD4023.....	97	MGU402.....	95		

ТРЕКОВІ СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

AL100.....	99	AL157.....	102	LD1022.....	104	ML330ARD.....	101
AL102.....	99	CAB1000.....	104	LD1040.....	105	ML331.....	101
AL103.....	99	CAB1004.....	106	LD1041.....	105	ML332.....	101
AL105.....	100	CAB1100.....	103	LD1100.....	103	ML333.....	101
AL106.....	100	CAB1200-P.....	105	LD1101.....	103	ML335.....	101
AL107.....	100	LD1000.....	104	LD1103.....	103	ML336.....	102
AL110.....	100	LD1002.....	105	LD1120.....	103	ML337.....	101
AL120.....	98	LD1001.....	104	LD1121.....	103	ML338.....	101
AL120F.....	98	LD1003.....	104	LD1122.....	103	ML357.....	102
AL122.....	98	LD1004.....	106	LD1200-P.....	105	ML363.....	102
AL122F.....	98	LD1005.....	106	LD1201-P.....	105	ML433.....	102
AL126.....	98	LD1020.....	104	ML328-TR.....	101	ML438.....	102
AL140.....	98	LD1021.....	104	ML330.....	101		

ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

7031.....	127	CD004.....	132	DL308.....	131	DL2901.....	123
7057.....	127	CD830.....	128	DL0375.....	122	DL2911.....	123
7095.....	127	CD832.....	128	DL0380.....	122	DL6021.....	120
7103.....	127	CD833.....	128	DL0385.....	122	DL6046.....	132
7301.....	127	CD835.....	128	DL0390.....	126	DL6051.....	132
7312B.....	127	CD877.....	128	DL0395.....	126	DL6110.....	120
7314.....	127	CD942.....	128	DL1842.....	124	DL6120.....	120
7315.....	128	CD989.....	128	DL2801.....	123	DL6121.....	132
7572.....	128	CD991.....	128	DL2802.....	125	DL6124.....	132
8020-2.....	129	CD1901.....	123	DL2811.....	123	DL6130.....	122
8020-2 LED.....	127	CD8020.....	127	DL2812.....	125	DL6140.....	122
8050-2.....	129	CD8060.....	127	DL2813.....	125	DL6142.....	122
8060-2.....	130	CD8170.....	127	DL2814.....	125	DL6210.....	120
8060-2 LED.....	127	DL10.....	130	DL2815.....	123	DL6213.....	132
8170-2.....	130	DL11.....	131	DL2816.....	123	DL6220.....	120
8170-2 LED.....	127	DL13.....	131	DL2817.....	125	DL6222.....	120
CD003.....	132	DL53.....	126	DL2818.....	125	DL6300.....	120
						DL6310.....	120

ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

DL8290.....	121	DL8330.....	121	DL8920.....	124	GS-M369.....	131
DL8300.....	121	DL8340.....	121	ML344.....	121	GS-M394.....	131
DL8310.....	121	DL8900.....	124	ML345.....	121	GS-M888.....	132
DL8320.....	121	DL8910.....	124	GS-M364.....	131		

КОМЕРЦІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ

СВІТИЛЬНИКИ FERON PROFESSIONAL

AL202.....	134	AL250.....	134	DLT201.....	134
AL203.....	134	AL251.....	134	DLT202.....	134

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ТА ПАНЕЛІ

AL2118.....	139	AL4020.....	135	AL5020ARD.....	138	LD512.....	139
AL2118ARD.....	139	AL4021.....	136	AL5042.....	137	LD4020.....	136
AL2119ARD.....	139	AL4030.....	135	AL5053.....	138	LD4021.....	136
AL2120ARD.....	139	AL4031.....	135	AL5075.....	138	LD5042.....	137
AL4010.....	136	AL5020.....	137	LD510.....	139		

СВІТИЛЬНИКИ ЖКХ ТА ПРОМИСЛОВІ

AL1011.....	142	AL3005-R.....	140	AL3007-RW.....	141	AL3010-O.....	141
AL1021.....	142	AL3006-RPS.....	140	AL3007-SW.....	141	AL3010-R.....	141
AL3005-O.....	140	AL3007-RB.....	141	AL3009-RMS.....	140		

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

AL7001.....	144	EL121ARD.....	144	EL303.....	145	TH2296.....	145
EL50ARD.....	144	EL300.....	145	EL304.....	146	TH2297.....	145
EL55ARD.....	144	EL301.....	145	EL305.....	146	TH2298.....	145
EL120ARD.....	144	EL302.....	145	EL306.....	146	TH2299.....	145
						TGX-8069.....	145

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

3733.....	153	DH145.....	150	DH0140ARD.....	149	DH0162ARD.....	148
DH012.....	151	DH146.....	150	DH0141ARD.....	149	DH0171ARD.....	148
DH013.....	151	DH147.....	150	DH0142ARD.....	149	DH0172ARD.....	148
DH014.....	150	DH0100ARD.....	149	DH0146ARD.....	150	DH0701.....	150
DH015.....	150	DH0110ARD.....	149	DH0147ARD.....	150	DH0702.....	150
DH028.....	151	DH0120ARD.....	149	DH0160ARD.....	148	DH0704.....	150
DH144.....	150	DH0130ARD.....	149	DH0161ARD.....	148	DH0806.....	151

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

DH0807.....	151	LL-882.....	152	SP2920.....	156	SP3043.....	156
DH0808.....	151	LL-883.....	152	SP3031.....	156	SP4111.....	153
DH1010ARD.....	153	LL-889.....	152	SP3032.....	156	SP4112.....	153
DH1020ARD.....	153	SP1400.....	152	SP3033.....	156	SP4113.....	153
JD12.....	153	SP1402.....	152	SP3041.....	156	SP4114.....	153
JD13.....	153	SP1403.....	152	SP3042.....	156	SP4601.....	152

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

LL-1010ARD.....	155	LL-2010ARD.....	155	LL-3050ARD.....	154	LL-4050ARD.....	154
LL-1020ARD.....	155	LL-2020ARD.....	155	LL-3100ARD.....	154	LL-4100ARD.....	154
LL-1030ARD.....	155	LL-2030ARD.....	155	LL-3150ARD.....	154	LL-5010.....	156
LL-1050ARD.....	155	LL-2050ARD.....	155	LL-4010ARD.....	154	LL-5020.....	156
LL-1100ARD.....	155	LL-3020ARD.....	154	LL-4020ARD.....	154	LL-5030.....	156
LL-1150ARD.....	155	LL-3030ARD.....	154	LL-4030ARD.....	154	LL-5050.....	156

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

CAB251.....	164	DM112.....	163	LD108.....	163	LS604.....	161
CAB254.....	164	DM270.....	167	LD128 sanan.....	166	LS606.....	160
CAB261.....	165	LB003.....	161	LD131.....	167	LS607.....	161
CAB262.....	164	LB005.....	161	LD137 sanan.....	166	LS612.....	160
CAB263.....	164	LB009.....	161	LD138.....	166	LS612PRO.....	158
CAB264.....	165	LB008.....	162	LD157.....	167	LS613.....	161
CAB280.....	165	LD28.....	163	LD177 sanan.....	166	LS704 sanan.....	166
CAB281.....	162	LD56.....	163	LD251.....	166	LS720.....	167
CL25-25.....	168	LD57.....	163	LD262K.....	166	LS803ARD.....	159
CL50-8.....	168	LD60.....	163	LD272.....	166	LS804ARD.....	159
CL50-13.....	168	LD61.....	163	LD507/LD508.....	167	LS806ARD.....	159
CL50-13-1.....	168	LD101/LD181.....	163	LED 2 WAY.....	167	LS807ARD.....	159
CL50-25.....	168	LD102/LD182.....	163	LS108.....	160	LS812ARD.....	159
CL50-25-1.....	168	LD103/LD183.....	163	LS308ARD.....	158	LS812PRO.....	158
CL50-50.....	168	LD105.....	163	LS408ARD.....	158	LS813ARD.....	159
DM111.....	163	LD106.....	163	LS603.....	160	LS814PRO.....	158

ЕЛЕКТРОНІКА ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

E-372.....	173	SEN5/LX-20.....	170	SEN51.....	171	TM41.....	172
E-373.....	173	SEN6-1.....	170	SEN52.....	171	TM50.....	172
E-376.....	173	SEN11/LX-39.....	170	SEN53.....	171	TM55.....	172
E-401.....	173	SEN15/LX02.....	170	SEN54.....	171	TM75ARD.....	172
E-402.....	173	SEN25.....	170	SEN55.....	171	TM76ARD.....	172
E-403.....	173	SEN26/LXP-02.....	170	TM22.....	172	TM211.....	172
LH26.....	174	SEN27/LXP-03.....	170	TM31.....	172	TM644.....	172
LH68.....	174	SEN50.....	150	TM32.....	172		

Світлодіодні лампи



Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-907	7228	01796	E27	7Вт	600 лм	200°	ø55*100	4000K	10/100	A60
LB-700	6632	40010	E27	10Вт	810 лм	200°	ø60*108	2700K	10/100	A60
	6633	40012			850 лм			4000K		
	6928	01754			890 лм			6400K		
LB-702	6281	25977	E27	12Вт	1010 лм	200°	ø60*114	2700K	10/100	A60
	6282	25978			1050 лм			4000K		
	6283	25979			1100 лм			6400K		
LB-705	6929	01755	E27	15Вт	1200 лм	200°	ø60*125	4000K	10/100	A60
	6930	01756			1250 лм			6500K		

E27

~230В
50Гц

Ra≥80

30000 год

200°

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-918	7535	01871	E27	18Вт	1500 лм	200°	ø65*134	4000K	10/100	A65
	7536	01872						6500K		
LB-920	7537	01875	E27	20Вт	1650 лм	160°	ø80*135	4000K	10/100	A80
	7538	01876						6500K		

E27

~230В
50Гц

Ra≥80

30000 год

160-200°

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-380	4914	25641	E27	4Вт	320 лм	200°	ø45*80	2700K	10/100	G45
	4915	25642	E27		340 лм			4000K		
	4913	25640	E14		340 лм			4000K		P45
LB-720	5043	25670	E27	4Вт	340 лм	180°	ø37*100	4000K	10/100	C37
	4916	25643	E27		320 лм			2700K		
	4917	25644	E14		340 лм			4000K		

~230В
50Гц

Ra≥80

30000 год

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий



Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи		
LB-745	5028	25674	E27	6Вт	500 лм	200°	ø48*80	2700K	10/100	G45		
	5032	25675	E27		520 лм			4000K				
	5033	25676	E27		540 лм			6500K				
	5031	25671	E14		500 лм			2700K		P45		
	5029	25672	E14		520 лм			4000K				
	5030	25673	E14		540 лм			6500K				
LB-737	5036	25679	E27	6Вт	500 лм	220°	ø37*100	2700K	10/100	C37		
	5037	25680	E27		520 лм			4000K				
	5034	25677	E14		500 лм			2700K				
	5035	25678	E14		520 лм			4000K				
	8824 NEW	80868	E14		500 лм			3000K				
	8825 NEW	80869	E14					4000K				
	5110	25716	E14	6Вт	520 лм	220°	ø38*102	4000K	10/100	CF37		

~230В
50Гц

Ra≥80

30000 год

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий

Dimmable



Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-195	5556	25811	E27	7Вт	700 лм	200°	ø45*80	2700K	10/100	G45
	5557	25812	E27		720 лм			4000K		
	5558	25813	E14		700 лм			2700K		P45
	5559	25814	E14		720 лм			4000K		
LB-197	5552	25807	E27	7Вт	700 лм	180°	ø37*100	2700K	10/100	C37
	5553	25808	E27		720 лм			4000K		
	5554	25809	E14		700 лм			2700K		
	5555	25810	E14		720 лм			4000K		

~230В
50Гц

Ra≥80

30000 год

2 роки

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-205	7307	40179	E27	9Вт	1050 лм	200°	ø45*80	4000K	10/100	G45
	7305	40177	E14		1050 лм			4000K		P45
LB-207	7304	40183	E27	9Вт	1050 лм	180°	ø37*100	4000K	10/100	C37
	7302	40180	E14		1050 лм			2700K		
	7303	40181	E14		1050 лм			4000K		

~230В
50Гц

Ra≥80

30000 год

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-271	5213	25551	G5.3	3Вт	240 лм	120°	ø35*44	2700K	10/200	MR11
	4750	25552						4000K		
	4751	25553						6400K		

~230V
50Гц

Ra≥80

30000 год

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-240	5045	25682	G5.3	4Вт	300 лм	120°	ø50*51,5	2700K	10/100	MR16
	5046	25683			320 лм			4000K		
	5047	25684			340 лм			6500K		
	5232	25744	GU10	4Вт	300 лм	120°	ø50*56	2700K	10/100	MR16
	5044	25681			320 лм			4000K		
LB-716	5039	25686	G5.3	6Вт	480 лм	120°	ø50*51,5	2700K	10/100	MR16
	5040	25687			500 лм			4000K		
	5041	25688			520 лм			6500K		
	5233	25745	GU10	6Вт	480 лм	120°	ø50*53	2700K	10/100	MR16
	5038	25685			500 лм			4000K		
	8823 NEW	80867**			500 лм			4000K		
	7540	01873			520 лм			6500K		
	8354* NEW	80478			500 лм			6500K		

* Чорний колір

~230V
50Гц

Ra≥80

30000 год

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий

Dimmable

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-194 LENS	5621	25837	G5.3	6Вт	500 лм	38°	ø50*46	4000K	10/100	MR16
	6529	01665	GU10				ø50*56	4000K		
LB-196	5561	25815	G5.3	7Вт	600 лм	120°	ø50*51,5	2700K	10/100	MR16
	5562	25816			620 лм			4000K		
	7564	01878			640 лм			6500K		
	6652	01678	GU10	7Вт	600 лм	120°	ø50*54	2700K	10/100	MR16
	5563	25817			620 лм			4000K		
	7539	01874			640 лм			6500K		

~230V
50Гц

Ra≥80

30000 год

2 роки

Матеріал корпусу
алюміній
пластик



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-216	7309	40184	G5.3	8Вт	700 лм	120°	ø50*58	2700K	10/100	MR16
	7310	40185						4000K		
	7311	40186	GU10					2700K		
	7312	40187						4000K		
LB-217	8817 NEW	80861	G5.3	10Вт	950 лм	120°	ø50*57	3000K	10/100	MR16
	8818 NEW	80862						4000K		
	8819 NEW	80863						6500K		
	8820 NEW	80864	GU10					3000K		
	8821 NEW	80865						4000K		
	8822 NEW	80866						6500K		

~230V
50Гц

Ra≥80

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-61	7513	01866 GOLD	E27	2Вт	200 лм	300°	ø45*75	2700K	10/100	G45
	7514	01865			200 лм			2700K		

~230В
50Гц

Ra≥80

2
роки

30000 год

Матеріал
колби
скло

Тип
світлодіодів
світлодіодні
нитки

300°



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-61	4778	25581	E27	4Вт	400 лм	300°	ø45*75	2700K	10/100	G45
	4779	25582						4000K		
	4780 SALE	25578	E14	4Вт	400 лм	300°	ø45*75	2700K	10/100	P45
	4781 SALE	25579						4000K		
LB-58	4844 SALE	25619	E27	4Вт	400 лм	300°	ø35*98	4000K	10/100	C37
LB-59	5628	01522 GOLD	E14	4Вт	400 лм	300°	ø35*118	2200K	10/100	CF37
	4847	25575						2700K		
	4848	25576						4000K		

~230В
50Гц

Ra≥80

2
роки

30000 год

Матеріал
колби
скло

Тип
світлодіодів
світлодіодні
нитки

300°

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-161	6931	40078	E27	6Вт	600 лм	300°	ø45*75	2700K	10/100	G45
	6932	40079						4000K		
LB-158	5236	25748	E14	6Вт	600 лм	300°	ø35*98	2700K	10/100	C37
	5237	25749						4000K		
LB-159	5238	25750	E14	6Вт	600 лм	300°	ø35*118	2700K	10/100	CF37
	5239	25751						4000K		

~230В
50Гц

Ra≥80

2
роки

30000 год

Матеріал
колби
скло

Тип
світлодіодів
світлодіодні
нитки

300°



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-68	5240 SALE	25752	E27	4Вт	400 лм	300°	ø35*118	2700K	10/100	C37
	5241 SALE	25753						4000K		
	4969	25651	E14	4Вт	400 лм	300°	ø35*118	2700K	10/100	C37

~230В
50Гц

Ra≥80

2
роки

30000 год

Матеріал
колби
скло

Тип
світлодіодів
світлодіодні
нитки

300°

Dimmable

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-162	6941	40088	E27	7Вт	700 лм	300°	ø45*75	2700K	10/100	G45
	6942	40089						4000K		
	6943 SALE	40090	E14	7Вт	700 лм	300°	ø45*75	2700K	10/100	P45
	6944	40091						4000K		
LB-160	6940	40087	E27	7Вт	700 лм	300°	ø35*98	4000K	10/100	C37
	6935 SALE	40082	E14	7Вт	700 лм	300°	ø35*98	2700K	10/100	
	6936	40083						4000K		
	6938 SALE	40085	E14	7Вт	700 лм	300°	ø35*118	4000K	10/100	CF37

~230V
50Гц

Ra≥80

2
роки

30000 год

Матеріал
колби
скло

Тип
світлодіодів
світлодіодні
нитки

300°



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-764	5782	25857 GOLD	E27	4Вт	300 лм	300°	ø64*138	2700K	10/100	ST64
	7517 SPIRAL	01867 GOLD						2700K		
LB-63	6485	25632	E27	8Вт	800 лм	270°	ø60*108	4000K	10/100	A60
LB-163	7515 SALE	01868 GOLD	E14	7Вт	550 лм	300°	ø95*145	2700K	10/100	G95

~230V
50Гц

Ra≥80

2
роки

30000 год

Матеріал
колби
скло

Тип
світлодіодів
світлодіодні
нитки

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-200	8771 NEW	80843	E27	5,6Вт	900 лм	300°	ø60*105	4000K	10/100	A60
	8772 NEW	80844		7,4Вт	1185 лм					

~185-
265B

Ra≥80

2
роки

Матеріал
колби
скло

Тип
світлодіодів
світлодіодні
нитки

300°

160
лм/Вт



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-201	8775 NEW	80847	E14	5,4Вт	865 лм	300°	ø35*98	4000K	10/100	C35
	8773 NEW	80845	E27				ø35*92			
	8777 NEW	80849*	E14				ø35*92			
LB-202	8780 NEW	80852	E14	5,4Вт	865 лм	300°	ø45*75	4000K	10/100	G45
	8778 NEW	80850	E27				ø35*98			
	8782 NEW	80854*					ø35*98			
LB-203	8783 NEW	80855	E14	5,4Вт	865 лм	300°	ø35*120	4000K	10/100	CF37

* Матована

~185-
265B

Ra≥80

2
роки

Матеріал
колби
скло

Тип
світлодіодів
світлодіодні
нитки

300°

160
лм/Вт

ARDERO





LB-201

LB-202

Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-201	8776 NEW	80848	E14	7,6Вт	1255 лм	300°	ø35*98	4000K	10/100	C35
	8774 NEW	80846	E27				ø35*92			
LB-202	8781 NEW	80853	E14	7,6Вт	1255 лм	300°	ø45*78	4000K	10/100	G45
	8779 NEW	80851	E27				ø45*76			

~185-265В

Ra≥80


2 роки

Матеріал колби скло

Тип світлодіодів світлодіодні нитки

300°

165-168 лм/Вт



Feron







LB-739

LB-740

LB-763

Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-739	6299	25981	E14	4Вт	320 лм	120°	ø39*69	4000K	10/100	R39
LB-740	6300	25982	E14	7Вт	540 лм	120°	ø50*82	2700K	10/100	R50
	6301	25983			560 лм			4000K		
	6302	25984			580 лм			6400K		
LB-763	6303	25985	E27	9Вт	720 лм	120°	ø63*99	4000K	10/100	R63

~230В 50Гц

Ra≥80

1 рік

30000 год

Матеріал корпусу алюміній пластик

Розсіювач матовий



LB-153

Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-153	6724	01728	GX53	7Вт	650 лм	120°	ø74*32	4000K	10/100	GX53
	8177 NEW	80307		10Вт	820 лм			2700K		
	6725	01729			820 лм			4000K		
	8506 NEW	80597			820 лм			6500K		
	8049 NEW	80202		13Вт	1050 лм			4000K		

~230В 50Гц

Ra≥80

1 рік


30000 год

Матеріал корпусу алюміній пластик

Розсіювач матовий

120°

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Кут випромінювання	Напруга	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-420	3942	25448	G4	2Вт	160 лм	270°	12В	ø10*35	4000K	10/1000
LB-422	4648	25532	G4	3Вт	240 лм			ø12*37	4000K	10/1000
LB-423	5287	25773	G4	4Вт	320 лм			ø16*43	4000K	10/1000
LB-424	5282	25776	G4	3Вт	240 лм			ø10*38	2700K	10/1000
	5283	25777							4000K	
		6452	01640	G4	4Вт			320 лм	ø13*38	4000K

~12В
AC/DC

Ra≥80

G4

1 рік

30000 год

270°



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Напруга	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-522	4744	25554	G4	3Вт	240 лм	270°	230В	ø12*37	4000K	10/1000
LB-423	5289	25775	G4	4Вт	320 лм			ø16*43	4000K	10/1000
LB-433	6418	25864	G4	5Вт	450 лм			ø16*50	4000K	10/1000

~230В
50Гц

Ra≥80

G4

1 рік

30000 год

270°

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-10	4711	25295	E14	2Вт	160 лм	120°	ø18*49	2700K	10/500	T26
	6341	01617						4000K		

~230В
50Гц

Ra≥80

1 рік

30000 год

120°



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Напруга	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-430	4918	25637	G9	3Вт	240 лм	270°	230В	ø16*47	4000K	10/100
LB-431	5293	25755	G9	4Вт	320 лм			ø16*60	2700K	10/100
	5294	25756							4000K	
LB-432	5291	25769	G9	4Вт	350 лм			ø16*50	2700K	10/100
	5292	25770							4000K	
LB-433	5290	25767	G9	5Вт	450 лм			ø16*60	4000K	10/100
LB-434	7489	38147	G9	6Вт	550 лм			ø18*63	4000K	10/100
LB-435	7490	38150	G9	7Вт	650 лм			ø22*58	4000K	10/100
LB-437	7491	38213	G9	9Вт	950 лм	ø22*72	4000K	10/100		
LB-433	6420	25899	E14	5Вт	450 лм	270°	230В	ø16*65	4000K	10/500

~230В
50Гц

Ra≥80

1 рік

30000 год

270°

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Кут випромінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-65	5568	25823	E27	30Вт	2500 лм	200°	ø80*137	4000K	50
	5572	01516						6500K	
	5569	25824	E27-E40	40Вт	3500 лм	200°	ø100*162	4000K	20
	5533	01515						6500K	
	5570	25825	E27-E40	50Вт	4300 лм	200°	ø110*188	4000K	16
	5573	01517						6500K	
LB-653	8045 NEW	80198	E27-E40	65Вт	5850 лм	200°	ø120*212	6500K	20
	8046 NEW	80199	E27-E40	80Вт	7200 лм		ø130*240	6500K	20
	8047 NEW	80200	E27-E40	100Вт	9300 лм	200°	ø140*242	6500K	20
	8048 NEW	80201	E27-E40	150Вт	14000 лм		ø172*270	6500K	20
REF651*	7093	38099	Розсіювач сумісний з LB-653 230V 150W 14000Lm E27-E40 6500K 80201				ø370*160		20

* Матеріал - пластик

~230В
50Гц

Ra≥80

2
роки

Матеріал корпусу
алюміній
пластик

Розсіювач
матовий

120°

LEDcoin



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-654	8351 NEW	80475	E27	28Вт	1900 лм	160°	ø80*137	4000K	20
	8352 NEW	80476	E27-E40	40Вт	2800 лм			6500K	
	8353 NEW	80477	E27-E40	50Вт	4000 лм	160°	ø100*162	4000K	12

~230В
50Гц

Ra≥80

2
роки

E27-E40

Розсіювач
матовий

160°

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-246	6230	32430	G13	9Вт	750 лм	120°	ø27,9*603	4000K	30
	6231	32431						6500K	
	6232	32432	G13	18Вт	1500 лм	120°	ø26,6*1213	4000K	30
	6233	32433						6500K	
LB-236	6074	25900	G13	22Вт	1900 лм	120°	ø26,8*1512	6500K	30

~170-
264В

Ra≥80

1
рік

G13

Матеріал колби
скло

Розсіювач
матовий

120°

LEDcoin



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-247	8443 NEW	80471	G13	24Вт	2300 лм	120°	ø26*1213	6500K	30
	8444 NEW	80472		30Вт	2800 лм				
	8445 NEW	80473		40Вт	4000 лм				
	8446 NEW	80474		50Вт	5000 лм				

~170-
264В

Ra≥80

1
рік

G13

Матеріал колби
скло

Розсіювач
матовий

120°

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Фотонний потік	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Тип світлодіодів	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-708	7217	40139	E27	8Вт	12,4 мкмоль/с	300°	ø60*107	світлодіодні нітки	10/100	A60
LB-709	7220	40140	E27	11Вт	15,4 мкмоль/с	270°	ø60*118	SMD	10/100	A60

~230В
50Гц

E27

1
рік

30000 год



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-379	7498	01864	E27	2Вт	270°	ø64*110	2700K	10/100	ST64
LB-381	7499	41675	E27	1Вт	270°	ø80*120	2700K	10/100	G80
	7500	41676					RGB	10/100	
LB-371	7665	01899	E27	1Вт	270°	ø46*92	Жовта	10/100	S14
LB-378*	7427	40217	E27	1Вт	270°	ø60*84	RGB	10/100	G60

* Гарантія 6міс на всі позиції окрім 40217

~230В
50Гц

6
місяців

E27

270°

Розсіювач
Прозоре
скло

15000 год

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-37	3812	25115	E27	1Вт	270°	ø45*68	Біла	10/100	G45
	4803	25597					Жовта		
	4584	25117					Зелена		
	4583	25118					Синя		
	4585	25116					Червона		
	7426	01848					RGB		

~230В
50Гц

1
рік

E27

270°

Розсіювач
матовий



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Кут випро- мінювання	Розмір, мм	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
LB-37	7663 SALE	01898	E27	1Вт	270°	ø45*68	Зелена	10/100	G45
	7664 SALE	01897					Синя		
	7662 SALE	01895					Червона		

~230В
50Гц

1
рік

E27

270°

Розсіювач
Прозоре
скло

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Напруга	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
JC DR 11 (MR-11)	451 SALE	02204	G5.3	20Вт	140 лм	230В	ø40*35	10/300	MR11
	452	02205		35Вт	280 лм				
JC DR	447	02152	G5.3	35Вт	245 лм	230В	ø45*50	15/300	MR16
	448	02153		50Вт	800 лм				
	778 SALE	02154		75Вт	750 лм				
	2298	02165*		35Вт	210 лм				
MRG	503	02307	GU10	35Вт	160 лм	230В	ø52*50	10/200	MR16
	504 SALE	02308		50Вт	270 лм				

* Супер біла

~230В
50Гц

1
рік

38°



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Напруга	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці	Тип лампи
MR-11	449	02201	G5.3	20Вт	140 лм	12В	ø40*35	15/300	MR11
MR-16	453	02251	G5.3	20Вт	160 лм	12В	ø45*50	15/300	MR16
	454	02252		35Вт	350 лм				
	2305 SALE	02269*			245 лм				
	2306 SALE	02270*		50Вт	250 лм				

* Супер біла

~12В
AC/DC

6000 год

1
рік

38°

Feron



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальна потужність	Номінальний світловий потік	Напруга	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
JCD9	2188	02315	G9	35Вт	240 лм	230В	ø53*18	100/1000
	776	02316		50Вт	480 лм			
JCD	499	02101	G5.3	20Вт	180 лм		ø45*13	
	500	02102		35Вт	310 лм			
	445	02103		50Вт	600 лм			
JCD HB6	3609	02112	G4	20Вт	200 лм		ø39*13	
	3610	02113		35Вт	400 лм			

* Супер яскрава

~230В
50Гц

6000 год

1
рік

270°



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Напруга	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
JC	2189	02062*	G4	20Вт	220 лм	12В	ø33*9	100/1000
	2190	02067**		20Вт	220 лм			
	442	02052		10Вт	80 лм			
	443	02054		20Вт	220 лм			
	444	02056		35Вт	480 лм			

* Супер біла

** Супер яскрава

~12В
AC/DC

6000 год

1
рік

270°

Feron



J-118



J-78

Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Напруга	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
J-118	1821	02007	R7s	150Вт	1600 лм	230В	ø118*10	10/500
	437	02010		300Вт	4500 лм			
	438	02011		500Вт	9000 лм			
J-78	440	02002		100Вт	1000 лм		ø78*8	
	441	02003		150Вт	1600 лм			

~230В
50Гц

3000 год

R7s

1 рік



EST1

Модель	Код	Артикул	Цоколь	Номинальная потужність	Номинальний світловий потік	Напруга	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці
Л/Э EST1	2270	04577	G23	11Вт	880 лм	237*32	4000K	25/200
	473	04280					6500K	

~230В
50Гц

10000 год

G23

1 рік



Люстри під лампу
E14, E27 та GX53

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Патрон	Тип лампи	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
BL1110	8377 NEW	80504	E14	P45, C37	1	білий	175*100*195	12
BL1110-1	8381 NEW	80508				чорний		
BL1110-2	8384 NEW	80511				золото		
BL1130	8375 NEW	80502			3	білий	460*360	1
BL1130-1	8378 NEW	80505				чорний		
BL1130-2	8382 NEW	80509				золото		
BL1150	8376 NEW	80503			5	білий	550*360	1
BL1150-1	8379 NEW	80506				чорний		
BL1150-2	8383 NEW	80510				золото		
BL1180-1	8380 NEW	80507			8	чорний	760*360	1

E14

IP20

2 роки

Розсіювач скло

Матеріал корпусу метал

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Патрон	Тип лампи	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
BL1210-1	8391 NEW	80518	E14	P45, C37	1	чорний	205*130*170	12
BL1210-2	8387 NEW	80514				золото		
BL1220-1	8388 NEW	80515			2	чорний	435*130*250	1
BL1230-1	8389 NEW	80516			3	чорний	470*250	
BL1230-2	8385 NEW	80512				золото	500*305	
BL1250-1	8390 NEW	80517			5	чорний	545*250	
BL1250-2	8386 NEW	80513				золото	560*305	

E14

IP20

2 роки

Розсіювач скло

Матеріал корпусу метал



ARDERO



BL1320-2



BL1330-2



BL1350-2



BL1320-1



BL1330-1



BL1350-1

Модель	Код	Артикул	Патрон	Тип лампи	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
BL1320-1	8395 NEW	80522	E27	G45	2	чорний	405*120*245	1
BL1320-2	8392 NEW	80519	E14	P45, C37		золото	395*120*270	
BL1330-1	8396 NEW	80523	E27	G45	3	чорний	450*245	
BL1330-2	8393 NEW	80520	E14	P45, C37		золото	420*270	
BL1350-1	8397 NEW	80524	E27	G45	5	чорний	510*245	
BL1350-2	8394 NEW	80521	E14	P45, C37		золото	500*270	

IP20

2 роки

Розсіювач скло

Матеріал корпусу метал

ARDERO



BL1411-1



BL1433-1



BL1450-1



BL1410-1



BL1460-1



BL1411-2



BL1433-2



BL1450-2



BL1410-2



BL1460-2

Модель	Код	Артикул	Патрон	Тип лампи	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
BL1410-1	8400 NEW	80527	E14	P45, C37	1	чорний	170*120*230	12
BL1410-2	8405 NEW	80532				білий	120*800	
BL1411-1	8401 NEW	80528				чорний		
BL1411-2	8406 NEW	80533				білий		
BL1433-1	8402 NEW	80529			3	чорний	330*950	1
BL1433-2	8407 NEW	80534				білий	580*120*800	
BL1450-1	8398 NEW	80525			5	чорний	540*370	
BL1450-2	8403 NEW	80530				білий		
BL1460-1	8399 NEW	80526			6	чорний	590*370	
BL1460-2	8404 NEW	80531				білий		

E14

IP20

2 роки

Розсіювач скло

Матеріал корпусу дерево

Youtube огляд



ARDERO



Модель	Код	Артикул	Патрон	Тип лампи	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
BL1510	8417 NEW	80544	E27	G45	1	золото+білий	200*130*210	12
BL1510-1	8411 NEW	80538				чорний		
BL1510-2	8414 NEW	80541				золото		
BL1530	8415 NEW	80542			3	золото+білий	570*400	1
BL1530-1	8408 NEW	80535				чорний		
BL1530-2	8412 NEW	80539				золото		
BL1550	8416 NEW	80543			5	золото+білий	570*400	1
BL1550-1	8409 NEW	80536				чорний		
BL1550-2	8413 NEW	80540				золото		
BL1560-1	8410 NEW	80537			6	чорний	630*400	1

E27

IP20

2 роки

Розсіювач скло

Матеріал корпусу метал

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Патрон	Тип лампи	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
BL1610	8423 NEW	80550	E14	P45, C37	1	білий	190*110*195	12
BL1610-3	8420 NEW	80547				хром		
BL1630	8421 NEW	80548			3	білий	475*330	1
BL1630-3	8418 NEW	80545				хром		
BL1650	8422 NEW	80549			5	білий	530*330	
BL1650-3	8419 NEW	80546				хром		

E14

IP20

2 роки

Розсіювач скло

Матеріал корпусу метал



ARDERO



Модель	Код	Артикул	Патрон	Тип лампи	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
BL1710-1	8434 NEW	80560	E14	P45, C37	1	чорний	160*100*240	12
BL1710-3	8426 NEW	80553				хром		
BL1711-1	8432 NEW	80558				чорний	100*800	
BL1711-3	8427 NEW	80554				хром		
BL1733-1	8433 NEW	80559			3	чорний	290*950	1
BL1733-3	8428 NEW	80555				хром		
BL1750-1	8429 NEW	80556			5	чорний	450*470	
BL1750-3	8424 NEW	80551				хром		
BL1760-1	8431 NEW	80557			6	чорний	520*470	
BL1760-3	8425 NEW	80552				хром		

E14

IP20

2 роки

Розсіювач скло

Матеріал корпусу метал

Youtube огляд

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Патрон	Тип лампи	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6193-1ARD	7929 NEW	80100	E27	A60	3*40Вт max	білий	650*430	10
AL6196-1ARD	7930 NEW	80101			6*40Вт max			

E27


IP20

1 рік


Матеріал корпусу дерево



LEDcoin




Модель	Код	Артикул	Патрон	Ступінь захисту	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML471-3	8307 NEW	80438	GX53	IP20	3	білий	Ø630*55	20
	8308 NEW	80439				чорний		
ML471-6	8309 NEW	80440			6	білий	790*755*55	10
	8310 NEW	80441				чорний		




Модель	Код	Артикул	Патрон	Ступінь захисту	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML472-6	8311 NEW	80442	GX53	IP20	6	білий	Ø1000*55	10
	8312 NEW	80443				чорний		
ML472-8	8313 NEW	80444			8	білий	Ø1000*55	8
	8314 NEW	80445				чорний		

Матеріал корпусу метал

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Патрон	Ступінь захисту	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML481-3 NEW	8315	80446	GX53	IP20	3	білий	Ø650*61	10
	8316	80447				чорний		
ML481-6 NEW	8317	80448			6	білий	770*765*60	5
	8318	80449				чорний		



Модель	Код	Артикул	Патрон	Ступінь захисту	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML482-6	8319 NEW	80450	GX53	IP20	6	білий	843*766*60	5
	8320 NEW	80451				чорний		
ML482-8	8321 NEW	80452			8	білий	970*970*61	5
	8322 NEW	80453				чорний		

Матеріал корпусу метал

ARDERO



ML483-3



ML483-5



ML483-3



ML483-5

Модель	Код	Артикул	Патрон	Ступінь захисту	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML483-3	8323 NEW	80454	GX53	IP20	3	білий	600*103*64	10
	8324 NEW	80455				чорний		
ML483-5	8325 NEW	80456			5	білий	980*103*64	10
	8326 NEW	80457				чорний		



ML484-5



ML485-4

Модель	Код	Артикул	Патрон	Підвіс	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML484-5	8328 NEW	80459	GX53	1 м	5	чорний	560*533*71	1
ML485-4	8329 NEW	80460			4	чорний	1000*125*39	4



Світлодіодні люстри та світильники



ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6130ARD*	7907	80070	16Вт	1890 лм	3000/4000 /6500K	білий срібло	190*200*75	40
AL6133ARD	7908	80071	47Вт	5180 лм	3000-6500K		400*90	20
AL6134ARD	7910	80073	76Вт	8450 лм	3000-6500K	білий золото	615*415*130	10
AL6134-1ARD	7909	80072						
AL6136ARD	7911	80074	115Вт	12850 лм	3000-6500K	білий срібло	660*130	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

*AL6130ARD



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6130-1ARD*	7912	80075	16Вт	1890 лм	3000/4000 /6500K	білий срібло	210*210*80	40
AL6134-2ARD	7913	80081	80Вт	8910 лм	3000-6500K		720*425*130	20
AL6138-1ARD	8097	80246	95Вт	9500 лм	3000-6500K		610*610*125	10
AL6138ARD	7914	80082	160Вт	17170 лм	3000-6500K		610*610*130	10

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

*AL6130-1ARD

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6163-1ARD*	7921	80089	35Вт	3260 лм	5000K	білий	470*380*165	10
AL6166ARD	7920	80088	75Вт	7200 лм	3000-6500K		800*570*165	5
AL6164-1ARD	7922	80090	42Вт	4000 лм			590*380*125	10

* Без пульта

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6163ARD*	7919	80087	60Вт	5150 лм	5000K	білий	410*290*165	10
AL6164ARD	7918	80086	88Вт	8600 лм	3000-6500K		710*520*125	10
AL6168ARD	7917	80085	177Вт	16500 лм			540*540*125	5

* Без пульта

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6172ARD	7906	80080	90Вт	6900 лм	3000-6500K	білий	680*480*130	10
AL6173ARD	7903	80077	120Вт	7500 лм	3000-6500K		850*195	5
AL6174ARD	7904	80078	134Вт	8300 лм	3000-6500K		1020*170	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу пластик

Розсіювач акрил



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6120ARD	7898	80039	41Вт	2964 лм	3000-6500K	чорний золото	910*745*300	10
AL6121ARD	7899	80040	72Вт	4650 лм			1030*400	5
AL6122ARD	7900	80041	45Вт	2580 лм			725*160	
	8454 NEW	80569	56Вт	3300 лм			725*310	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6193ARD	7926	80097	40Вт	3200 лм	3000-6500K	білий	580*160	10
AL6194-1ARD	7931	80102	65Вт	4550 лм			750*210	
AL6195ARD	7927	80098		5200 лм			580*160	
AL6197ARD	7928 NEW	80099	80Вт	7350 лм		чорний білий	750*210	



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6116ARD	8338 NEW	80425	75Вт	3550 лм	3000-6500K	золото	500*420*45	5
AL6117ARD	8339 NEW	80426					420*420*45	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач силікон



ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6100ARD	7896	80037	52Вт	2900 лм	3000-6500K	білий	ø500*95	5
AL6105ARD	8103	80252	70Вт	3990 лм			ø510*90	
AL6111ARD	8098	80247	60Вт	4600 лм			510*500*50	
AL6112ARD	7901	80042	90Вт	8100 лм			480*480*60	
AL6115ARD	7902	80076	66Вт	6500 лм			ø465*22	

~230В/50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура 3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6180ARD*	7924	80095	5Вт	340 лм	4000K	золото	150*250*290	6
AL6181-1ARD*	8123 NEW	80263	5Вт	560 лм		золото	150*1000	12
AL6181ARD*	7925	80096	5Вт	340 лм		білий	150*1000	12
AL6186-1ARD*	8124 NEW	80264	22Вт	2600 лм		золото	480*310	1
AL6186ARD*	7923	80094	22Вт	1760 лм		білий	480*310	1

* Без пульта

~230В/50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура 4000K

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6151ARD**	8104	80255	14Вт	1220 лм	3000/4500 /6500K	білий	135*205*45	40
AL6153ARD*	7915	80083	38Вт	3230 лм	5000K		470*370*70	20
AL6155ARD*	7916	80084	63Вт	5350 лм			520*85	10

* Без пульта

~230В/50Гц

Ra≥80

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

** AL6154ARD



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6140ARD**	8102	80251	12Вт	1020 лм	3000/4500 /6500K	білий	215*175*45	40
AL6143ARD*	8481	80594	54Вт	4320 лм	3000-6500K		660*260*120	10
AL6144ARD*	8482	80595	72Вт	5760 лм			900*260*150	5

* Без пульта

~230В/50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура 3000-6500 К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

** AL6140ARD

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6555ARD*	8367 NEW	80500	50Вт	5300 лм	5000K	білий	460*460*75	10
AL6550ARD*	8365 NEW	80498	40Вт	4400 лм			355*355*70	10
AL6553ARD*	8366 NEW	80499	30Вт	3200 лм			410*370*70	10

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
5000K

1
★
рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6400RD	8093	80242	80Вт	6240 лм	3000-6500K	білий	480*480*70	5
AL6410ARD	8094	80243	70Вт	5500 лм			Ø480*80	
AL6420ARD	8095	80244	60Вт	5100 лм			500*500*80	
AL6430ARD	8096	80245	60Вт	5100 лм			500*400*80	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1
★
рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6440ARD	8483	80596	100Вт	8000 лм	3000-6500K	білий	215*175*45	5
AL6450ARD	8100	80249	72Вт	5200 лм	3000-6500K purple		605*405*115	10
AL6460RD	8101	80250	120Вт	9550 лм			780*605*115	10

~230В/
50Гц

Ra≥80


IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1
★
рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6451ARD*	8610 NEW	80700	10Вт	1290 лм	3000/4500 /6500K	білий	ø188*45	40
AL6441ARD*	8611 NEW	80701	10Вт	12600 лм			205*205*45	40
AL6455ARD	8612 NEW	80702	60Вт	7510 лм	3000-6500K		607*410*117	10
AL6445ARD	8613 NEW	80703	60Вт	7960 лм			605*405*115	10
AL6113ARD	8614 NEW	80704	85Вт	7630 лм			470*470*60	5
AL6114ARD	8615 NEW	80705	65Вт	5910 лм			ø480*70	5

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000-6500 К

1
★
рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач акрил

*AL6451ARD
AL6441ARD

ARDERO



AL6475ARD PRIMA BIANCO								
AL6475-1ARD PRIMA NERO								
AL6477-1ARD PRIMA NERO								
Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6475ARD	8340 NEW	80427	45Вт	5450 лм	3000-6000K	білий	570*160	5
AL6475-1ARD	8341 NEW	80428	45Вт	4150 лм		чорний	570*160	5
AL6477-1ARD	8342 NEW	80429	60Вт	5760 лм			680*680*310	5

~230В/
50Гц

Ra≥80

Колірна температура
3000-6000 К

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач пластик



AL6480ARD Teo								
AL6481ARD* Teo								
Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6480ARD	8343 NEW	80430	90Вт	4500 лм	3000-6000K	золото	810*130	5
AL6481ARD*	8344 NEW	80431	30Вт	1800 лм	3000/4500 /6000K		850*75*65	10

~230В/
50Гц

Ra≥80

Колірна температура
3000-6000 К

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал

*AL6481ARD

Розсіювач силікон

ARDERO



AL6493-1ARD URBAN W								
AL6494-1ARD URBAN W								
AL6495-1ARD URBAN W								
AL6493ARD URBAN B								
AL6494ARD URBAN B								
AL6495ARD URBAN B								
Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6493-1ARD	8348 NEW	80435	60Вт	3600 лм	3000-6000K	білий	415*360*135	5
AL6493ARD	8345 NEW	80432		1500 лм		чорний		
AL6494-1ARD	8349 NEW	80436	75Вт	4500 лм		білий	560*480*135	5
AL6494ARD	8346 NEW	80433		1800 лм		чорний		
AL6495-1ARD	8350 NEW	80437	95Вт	6050 лм		білий	710*490*95	6
AL6495ARD	8347 NEW	80434		2400 лм		чорний		

~230В/
50Гц

Ra≥80

Колірна температура
3000-6000 К

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал, пластик

Розсіювач пластик

ARDERO



AL6520ARD
LUCE



AL6530ARD
FABIO S



AL6540ARD
FABIO M



AL6520-1ARD
LUCE



AL6530-1ARD
FABIO S



AL6540-1ARD
FABIO M



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6520-1ARD	8359 NEW	80492	65Вт	3380 лм	3000-6000K	чорний	420*110	5
AL6520ARD	8360 NEW	80493		4900 лм		білий		
AL6530-1ARD	8361 NEW	80494	60Вт	3200 лм		чорний	630*360*100	
AL6530ARD	8362 NEW	80495		5300 лм		білий		
AL6540-1ARD	8363 NEW	80496	95Вт	5130 лм		чорний	800*500*100	
AL6540ARD	8364 NEW	80497		8200 лм		білий		

~230В/
50Гц

Ra≥80

Колірна температура
3000-6000
К

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач силікон

ARDERO



AL5000ARD
Starlight



AL5000-1ARD
Mono



RGB AL5000-2ARD
Amber RGB



AL5000-3ARD
Sunlight



AL5000-4ARD
Balloon



AL5750ARD
Silver

Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL5000ARD	7865	80044	54Вт	4050 лм	2700-6500K	білий	460*460*73	5
	7864	80043	72Вт	5400 лм			570*570*85	6
AL5000-1ARD	7867	80046	54Вт	4050 лм			400*400*73	5
	7866	80045	72Вт	5400 лм			500*500*85	6
AL5000-2ARD	7872	80051	54Вт	4050 лм	2700-6500K RGB		400*400*73	5
	7871	80050	72Вт	5400 лм			500*500*85	6
AL5000-3ARD	7873	80052	72Вт	5400 лм	2700-6500K		500*500*85	6
AL5000-4ARD	7876	80055	72Вт	5400 лм			500*500*100	
AL5750ARD	8601 NEW	80696	54Вт	3920 лм	2700-6500K		380*380*68	5
	8602 NEW	80697	72Вт	5400 лм			480*480*75	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
2700-6500
К

1 рік

Матеріал корпусу метал

Розсіювач пластик

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6050ARD	7874	80053	72Вт	5400 лм	2700-6500K	білий	500*500*100	6
AL6055ARD	8006	80174	72Вт					
AL6060ARD	7875	80054	72Вт					
AL6085ARD	7878	80057	60Вт	4500 лм	2700-6500K	чорний	500*500*100	5
	7879	80058*	40Вт	3000 лм	4000K		378*378*62	
AL5100ARD	8106	80256	56Вт	4480 лм	2700-6500K RGB	білий	390*83	

* Без пульта

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

2
★
роки

Матеріал корпусу метал



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6015ARD	7869	80048	54Вт	4320 лм	2700-6500K	білий	390*390*75	6
	7870	80049	72Вт	5760 лм			490*490*80	
AL6045ARD	7877	80056		5400 лм			500*500*80	6
AL6046ARD	7868	80047	5760 лм	490*490*80				
AL6075ARD	8107 NEW	80257	72Вт	4820 лм			450*80	5
AL6076ARD	8108 NEW	80258					450*450*80	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура 2700-6500 К

2
★
роки

Матеріал корпусу метал

Feron



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6030	7526	40247	60Вт	4500 лм	3000-6000K RGB	білий	ø500*100	6
	7255	40144	72Вт	5400 лм	3000-6000K		ø500*90	
AL6040	7256	40145					ø500*70	
AL6010	7253	40142					ø500*100	
AL6020	7254	40143					ø500*90	
LD505	6170	29723	підвіс для багатфункціональних світильників				90-100 см	



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6070*	7430	40215	70Вт	4480 лм	3000-6000K	білий	ø400*37	1
	7431	40216	90Вт	5300 лм			ø500*37	
AL6080	7666	40278	70Вт	4480 лм			400*400*37	6
AL6090	7669	40279	60Вт	3840 лм				

* Гарантія 1 рік

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура 3000-6000 К

2
★
роки

Матеріал корпусу метал

ARDERO

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL5087ARD*	8435 NEW	80561	60Вт	2700 лм	3000/4000 /6500K	білий	390*390*70	5
	8436 NEW	80562	72Вт	3380 лм			490*490*70	
AL6086ARD*	8355 NEW	80490	48Вт	2500 лм	3000/4000 /6500K	білий	375*375*65	10
	8356 NEW	80491	72Вт	4100 лм			460*460*65	
AL6087ARD**	8528 NEW	80637	36Вт	3600 лм	3000/4000 /6500K	білий	400*42	10
	8529 NEW	80638				чорний		
	8530 NEW	80639	48Вт	4800 лм	3000/4000 /6500K	білий	500*42	10
	8531 NEW	80640				чорний		

** AL6087ARD перемикач на основі світильника

Feron

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL6600	7679	40282	70Вт	4550 лм	2700-6500K	білий	ø400*80	6
	7671	40280				золото		
	7675	40281				срібло		
AL6610*	7691	40285	50Вт	3200 лм	4000K	білий	500*1200	6
	7687	40284				золото		
	7681	40283				срібло		

* Без пульта

Feron





Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці	Росіювач
AL533	7449	40220	14Вт	1200 лм	6500K	білий	ø260*49	20	матовий
	7450	40221	20Вт	1600 лм			ø330*55	12	
AL588	7334	40191	12Вт	960 лм	5000K	білий	ø270*85	20	
	7335	40192	18Вт	1440 лм			ø343*92	10	
	7336	40193	24Вт	1920 лм			ø408*110		

* Ступінь захисту IP20


ARDERO

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці	Росіювач
AL560ARD	7787	30553	14Вт	1050 лм	5000K	білий	ø260*55	20	матовий
	7789	01952	22Вт	1500 лм			ø330*60	10	
	7968	80137	32Вт	2400 лм			ø385*55	10	
AL561ARD	7788	30554	14Вт	1050 лм	5000K	білий	ø260*55	20	зіркове небо
	7790	01953	22Вт	1500 лм			ø330*60	10	
	7969	80138	32Вт	2400 лм			ø385*55	10	
AL562ARD	8008	80175	18Вт	1350 лм	5000K	білий	ø265*60	20	зіркове небо
	8009	80176	24Вт	1800 лм			ø330*60	10	
	8010	80177	36Вт	2700 лм			ø380*65	5	
AL575ARD	8603 NEW	80693	12Вт	900 лм	5000K	білий	ø210*52	20	зіркове небо
	8604 NEW	80694	18Вт	1300 лм			ø260*55	20	
	8605 NEW	80695	24Вт	1750 лм			ø330*60	20	

ARDERO



AL708ARD



AL709ARD



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці	Росіювач
AL708ARD	7811	80001	18Вт	1800 лм	5000K	білий	ø120*40	40	матовий
	7812	80002	24Вт	2400 лм			ø170*40	30	
	7813	80003	32Вт	3200 лм			ø225*40	20	
	7814	80004	48Вт	4800 лм			ø300*40	20	
AL709ARD	7815	80005	18Вт	1800 лм	5000K	білий	120*120*40	40	матовий
	7816	80006	24Вт	2400 лм			170*170*40	30	
	7817	80007	32Вт	3200 лм			225*225*40	20	
	7818	80008	48Вт	4800 лм			300*300*40	20	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP40

Колірна температура
5000K

2
роки

Матеріал корпусу метал



ARDERO



AL801ARD



AL802ARD



AL803ARD



AL804ARD



AL805ARD



AL806ARD



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці	Росіювач
AL801ARD	7994	80162	18Вт	1530 лм	5000K	білий	ø150*40	60	матовий
	7995	80163	24Вт	2040 лм			ø180*40	60	
	7996	80164	36Вт	3060 лм			ø230*40	40	
	7997	80165	48Вт	4080 лм			ø300*40	20	
AL802ARD	7998	80166	18Вт	1530 лм	5000K	білий	150*150*40	60	матовий
	7999	80167	24Вт	2040 лм			180*180*40	60	
	8000	80168	36Вт	3060 лм			230*230*40	40	
	8001	80169	48Вт	4080 лм			300*300*40	20	
AL803ARD	8013	80179	24Вт	2040 лм	5000K	білий	ø180*40	60	матовий
	8014	80180	36Вт	3060 лм			ø230*40	40	
	8019	80181	48Вт	4080 лм			300*40	20	
AL804ARD	8020	80182	36Вт	3060 лм	5000K	білий	230*230*40	40	матовий
	8021	80183	48Вт	4080 лм			300*300*40	20	
AL805ARD	8168 NEW	80294	18Вт	1530 лм	5000K	білий	150*40	60	зоряне небо
	8169 NEW	80295	24Вт	2040 лм			180*40	60	
	8170 NEW	80296	36Вт	3060 лм			230*40	40	
	8171 NEW	80297	45Вт	3825 лм			300*40	20	
AL806ARD	8172 NEW	80298	18Вт	1530 лм	5000K	білий	150*150*40	60	зоряне небо
	8173 NEW	80299	24Вт	2040 лм			180*180*40	60	
	8174 NEW	80300	36Вт	3060 лм			230*230*40	40	
	8175 NEW	80301	45Вт	3825 лм			300*300*40	20	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP40

Колірна температура
5000K

2
роки

Матеріал корпусу пластик

Легкий монтаж

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці	Росіювач
AL807	8507 NEW	80617	6Вт	480 лм	5000K	білий	96*26	60	
	8511 NEW	80625				чорний			
	8508 NEW	80618	12Вт	960 лм	5000K	білий	121*26	60	
	8512 NEW	80626				чорний			
	8509 NEW	80619	18Вт	1440 лм	5000K	білий	156*26	40	
	8513 NEW	80627				чорний			
	8510 NEW	80620	24Вт	1920 лм	5000K	білий	191*26	40	
	8514 NEW	80628				чорний			
AL808	8515 NEW	80621	6Вт	480 лм	5000K	білий	91*26	60	
	8519 NEW	80629				чорний			
	8516 NEW	80622	12Вт	960 лм	5000K	білий	121*26	60	
	8520 NEW	80630				чорний			
	8517 NEW	80623	18Вт	1440 лм	5000K	білий	156*26	40	
	8521 NEW	80631				чорний			
	8518 NEW	80624	24Вт	1920 лм	5000K	білий	191*26	40	
	8522 NEW	80632				чорний			

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP40

Колірна температура
5000K

2 роки

Матеріал корпусу
пластик

Feron



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL510-1	7569	01881	3Вт	180 лм	4000K	білий	ø83*13,5	60	100
	7570	01882	6Вт	360 лм			ø115*13,5	96	100
	7571	01883	9Вт	540 лм			ø145*13,5	120	40
	7572	01884	12Вт	720 лм			ø165*13,5	143	40
	7573	01885	20Вт	1200 лм			ø220*13,5	190	30
AL511-1	7574	01886	6Вт	360 лм	4000K	білий	120*13,5	95	100
	7575	01887	9Вт	540 лм			145*13,5	122	40
	7576	01888	12Вт	720 лм			165*13,5	145	40
	7577	01889	20Вт	1200 лм			220*13,5	195	30
	7578	01890	24Вт	1440 лм			290*13,5	275	20

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
4000K

1 рік

Матеріал корпусу
метал



Feron



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL701	7667	01900	9Вт	900 лм	4000K	білий	ø85*20	35-60	50
	7668	01901	18Вт	1800 лм			ø120*20	35-90	50
	7670	01902	24Вт	2400 лм			ø170*20	36-135	40
	7672	01903	32Вт	3200 лм			ø225*20	36-190	20
AL702	7673	01904	9Вт	900 лм	4000K	білий	85*20	35-60	50
	7674	01905	18Вт	1800 лм			120*20	35-90	50
	7676	01906	24Вт	2400 лм			170*20	36-135	40
	7677	01907	32Вт	3200 лм			225*20	36-190	20

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
4000K

1 рік

Матеріал корпусу метал

РЕГУЛЬОВАНИЙ РОЗМІР



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL527	4667	28537	5Вт	400 лм	4000K	білий	ø91*28	67	50
	4739	28543				чорний			
	4668	28538	7Вт	560 лм		білий	ø103*28	78	30
	4735	28539	9Вт	720 лм			ø112*28	90	
	4736	28540	12Вт	960 лм			ø137*28	108	
	4737	28541	15Вт	1200 лм			ø175*28	136	
AL527-S	7260	01820	5Вт	400 лм	4000K	білий	92*92*28	75	50
	7261	01821	9Вт	720 лм			120*120*28	86	

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

1 рік

Матеріал корпусу алюміній

Feron



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL2110	6243	01578	6Вт	480 лм	5000K	білий	ø100*40	75	50
	6244	01579	12Вт	960 лм			ø160*40	125	40
	6409	01629	25Вт	1875 лм			ø240*40	205	20
AL2111	6245	01581	6Вт	480 лм	5000K	білий	100*100*40	75	50
	6246	01582	12Вт	960 лм			160*160*40	125	40

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

1 рік

Матеріал корпусу алюміній

Розсіювач матовий

LEDcoin



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL512	7749 NEW	80332	5Вт	400 лм	6500K	білий	ø91*28	77	100
	7750 NEW	80333	8Вт	640 лм			ø121*28	105	80
	8208 NEW	80334	12Вт	960 лм			ø145*28	125	60
	8209 NEW	80335	18Вт	1440 лм			ø171*28	145	60
	8210 NEW	82336	22Вт	1760 лм			ø221*29	190	40
AL513	8211 NEW	80337	5Вт	400 лм	6500K	білий	90*90*28	75*75	100
	8212 NEW	80338	8Вт	640 лм			121*121*28	105*105	80
	8213 NEW	80339	12Вт	960 лм			145*145*28	125*125	60
	8214 NEW	80340	18Вт	1440 лм			171*171*28	150*150	60
	8215 NEW	80341	22Вт	1760 лм			220*220*29	220*220	40

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

1 рік

Матеріал корпусу пластик

Feron







Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL777	4929	28680	5Вт	400 лм	4000K	білий	ø93*28	67	50
	4931	28682				срібло			
	4930	28681				чорний			
AL779	4988	28731	5Вт	400 лм	4000K	білий	ø93*28	67	50
	4990	28733				срібло			
	4989	28732				чорний			
AL780	5730	29483	5Вт	400 лм	4000K	білий	ø93*28	75	50
	5732	29485				золото			
	5733	29486				коричневий			
	5734	29487	7Вт	560 лм	4000K	білий	ø108*28	90	50

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

1 рік

Матеріал корпусу
алюміній



LN7

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
LN7	7280	01823	3Вт	150 лм	4000K	білий	ø70*20	60	100
	5846	28904				хром			

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

1 рік

Матеріал корпусу
метал

ARDERO













Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Автономна робота: яскраве/помірне/нічник, г	Кількість шт. в упаковці
DE1725ARD	7791	01954	9Вт	500 лм	6500K	білий	360*150*150		18
	7796	01957				блакитний			
	7795	01956				рожевий			
	7792	01955				чорний			
DE1729ARD	7797	01958	9Вт	450 лм	2700-4000-6500K RGB	білий	183*138*380		12
	7798	01959				чорний			
DE1734ARD	7855	80030		500 лм	6500K	білий	122*166*317		30
DE1735ARD	7856	80031	16Вт	1000 лм	2700-4000-6500K	білий	180*138*400		20
	7857	80032				сірий			
DE1736ARD	7858	80033	9Вт	550 лм	2700-4000-6500K	білий	149*140*442		24
	7859	80034				чорний			
DE1737ARD*	8063	80223	5Вт	260 лм	3000-4000-6000K	білий	620*595*474	1,5/2,5/6	50
DE1738ARD*	8368	80461	7Вт	400 лм	2700-4000-6500K	білий	122*166*317	2,5/3,5/3,5	40
DE1739ARD***	8369	80462	9Вт	600 лм	2700-4000-6500K	білий	300*305*150	2,5/3,5/3	40
DE1740ARD**	8370	80463	5Вт	240 лм	2700-4000-6500K	білий	408*88*100	3/3/1,5	48
DE1742ARD****	8784	80856	12Вт	550 лм	2700-4000-6000K	білий	180*447*195		6
	8785	80857	12Вт	650 лм		чорний	180*447*195		6
	8810	80860	16Вт	1030 лм	3000-4000-6000K	білий	200*253*482		12

Youtube огляд DE1739ARD



Youtube огляд DE1740ARD



~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

1 рік

2 роки

TYPE-C

*акум. 1200mA*2
**акум. 1200mA
*** акум. 1800mA
****Ra≥90

Feron ARDERO



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
DE1430ARD	7799	01960 ARDERO	E27	білий	335*335*155	16
	7800	01961 ARDERO		чорний		
LD1431ARD	7801	01962 ARDERO	-	білий	ø190	25
	7802	01963 ARDERO		чорний		

~230В/
50Гц

IP20

1 рік

E27



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
DE1440 SALE	7392	40211	E27	білий	510*250*160	6
	7393	40212		жовтий		
	7391	40210		чорний		


~230В/
50Гц

IP20

1 рік

E27

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Засіб живлення	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці/ящику
DEL20ARD	7932	80134	0,45Вт	від мережі	4000K	білий	60*60*54,5	10/100
DEL21ARD	7992	80159			4000K	білий	60*60*54,5	10/100
DEL22ARD*	8550 NEW	80664	0,5Вт	від мережі	3000K	білий	ø65*49	10/100
DEL23ARD*	8551 NEW	80665			3000K	білий	ø65*49	10/100
SNL-C01ARD**	7934	80136		батарейки 3*AAA	4000K RGB		90*89*102	100
SNL-D03ARD**	8565 NEW	80673		батарейки 3*AAA	4000K RGB	білий	105*92*158	60
SNL-R02ARD**	8564 NEW	80672		батарейки 3*AAA	4000K RGB	білий	101*113*148	60
FN1123ARD	7933	80135	0,45Вт	від мережі	4000K	білий	59*72,4*58	10/100

* 3 сенсором день/ніч
** 3 сенсором дотику

Ra≥80

IP20

6 місяців

Розсіювач матовий



ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL5080ARD	8026	80193	8Вт	580 лм	4000K	чорний	400*106*42	20
	8027	80194		640 лм		хром		
	8025	80192	12Вт	780 лм	4000K	чорний	600*106*42	20
	8032	80196		960 лм		хром		
AL5081ARD	8577	80685	5Вт	260 лм	4000K	чорний	300*85*45	20
	8596 NEW	80686		330 лм		білий		
	8576	80684		375 лм		хром		
AL5082ARD*	8358 NEW	80501	5Вт	200 лм	2700-6000K	білий	350*40*50	80

* акумул. 1200mA, USB, Type C

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP44

IP20


1 рік

Розсіювач
матовий

AL5082ARD



ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL8120ARD	7822	80009	10Вт	800 лм	4000K	чорний	625*60*100	12
AL8130ARD	7823	80010	15Вт	1100 лм			900*60*100	
AL8140ARD	8534 NEW	80641	6Вт	240 лм	4000K	білий	600*80*55	20
	8294 NEW	80421				чорний		
AL8150ARD	8535 NEW	80642	9Вт	360 лм	4000K	білий	800*80*55	20
	8295 NEW	80422				чорний		

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
4000K

1 рік



Feron



AL8001



AL8002



AL8003



AL8004


Модель	Код	Артикул	Цоколь	Кількість патронів	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL8001	7366 SALE	40165	G9	1	чорний	100*70*90	40
AL8002	7367	40162	G9	1	білий	104*74*150	30
	7368	40163			чорний		
AL8003	7369	40166	G9	1	білий	100*70*148	30
	7370	40167			чорний		
AL8004	7371	40168	G9	2	білий	153*47*85	20
	7372	40169			чорний		

~230В/
50Гц

IP20

1 рік

G9



AL8100

AL8110

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL8100	7375 SALE	40170	12Вт	400 лм	3000K	білий	ø150*50	30
	7376 SALE	40171				чорний		
AL8110	7377 SALE	40172	12Вт	400 лм	3000K	білий	ø200*50	20
	7378 SALE	40173				чорний		

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура
3000K

1 рік



Feron ARDERO



MGN300

MGN302

MGN302L

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
MGN300	8486 NEW	80599 ARDERO	12Вт	960 лм	4000K	білий	220*22*43	30°	120
	7609	41929	12Вт	960 лм		чорний	220*22*43		120
	7610	41931	18Вт	1440 лм			328*22*43		80
	7981 NEW	80150 ARDERO	24Вт	1920 лм			436*22*43		60
	8447 NEW	80600 ARDERO	12Вт	960 лм		4000K	чорний		300*22*43
7612	41938	18Вт	1440 лм	білий	450*22*43		110°	80	
8489 NEW	80601 ARDERO			чорний				80	
7613	41940	24Вт	1920 лм	білий	600*22*43			40	
8490	80602			чорний				30	
7614	41942	36Вт	2160 лм		чорний			900*22*43	30
8247 NEW	80371 ARDERO				чорний			30	
MGN302L	8491 NEW	80603 ARDERO	24Вт	1920 лм		білий	300*300*43	110°	30
	7982 NEW	80151 ARDERO				чорний			

~48В

Ra≥80


IP20

2 роки

Матеріал корпусу алюміній

Колірна температура 4000K

ARDERO Feron



MGN301

MGN303

MGN304

MGN306

MGN320

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці		
MGN301	7611	41936	12Вт	960 лм	4000K	чорний	220*22*43	30°	80		
MGN303	7979	80148 ARDERO	20Вт	1600 лм	4000K	чорний	160*70*168	35°	80		
	7623	41946	10Вт	800 лм	4000K	чорний	130*55*145				
	8492 NEW	80604 ARDERO				білий					
	8248	80372 ARDERO	7Вт	1440 лм	4000K	чорний	175*40*115				
MGN304	7624	41951	10Вт	800 лм	4000K	чорний	135*55*145	90°	60		
	8493 NEW	80605 ARDERO				білий					
MGN306	7615	40263	12Вт	960 лм	4000K	чорний	220*22*105	110°	120		
MGN320	7980	80149 ARDERO	10Вт	1920 лм	4000K	чорний	Ø45*300*1200	35°	80		

~48В

Ra≥80

IP20


2 роки

Матеріал корпусу алюміній

Колірна температура 4000K



Feron ARDERO



Модель	Код	Артикул	Найменування	Номинальний струм	Колір	Розмір, мм
CABM1000	7631	41959	Накладний шинопровід	13A	чорний	26*53*1000
	7632	41961			білий	26*53*2000
	8494 NEW	80606 ARDERO				
LD2020	7638	41975	З'єднувач прямий	-	чорний	80*22*1,7
	8500 NEW	80612 ARDERO			білий	
LD2021	7640	41977	З'єднувач кутовий	-	чорний	100*100
	8501 NEW	80613 ARDERO			білий	
LD2022	7641	41979	З'єднувач внутрішній кутовий	-	чорний	100*100
CAB1006*	7625	41954	Тросовий підвіс	-	чорний	150

* По дві штуки в упаковці




Модель	Код	Артикул	Найменування	Максимальне навантаження	Максимальний вхідний струм	Колір	Розмір, мм
LB48	7627	41955	Трансформатор вбудований	100Вт	2,06А	чорний	48*145*24
	8497 NEW	80609 ARDERO				білий	
	7628	41956		200Вт		чорний	48*200*24
	8498 NEW	80610 ARDERO				білий	
LB048	7629	41957	Трансформатор	100Вт	4,165А	чорний	220*20*45
	7630	41958		200Вт	2,1А		330*20*45

ARDERO Feron




Модель	Код	Артикул	Найменування	Максимальне навантаження	Максимальний вхідний струм	Колір	Розмір, мм
LD3000	7635	41967	Увід живлення	-	4,2А	чорний	90*18*17
	8502 NEW	80614 ARDERO				білий	
LD3002	7636	41971	Гнучкий кутовий конектор живлення	-	-	чорний	330*18*18
	8503 NEW	80615 ARDERO				білий	
LD3003	7637	41973	Прямий конектор живлення	-	-	чорний	220*18*18
	8504 NEW	80616 ARDERO				білий	



Модель	Код	Артикул	Найменування	Номинальний струм	Колір	Розмір, мм
CABM1001	7633	41963	Вбудований шинопровід	13A	чорний	47*53*1000
	7634	41965			чорний	47*53*2000
	8495 NEW	80607 ARDERO			білий	
	7734	01930			чорний	47*53*300
LD2004	7642	41980	З'єднувач кутовий	-	чорний	100*100
	8499 NEW	80611 ARDERO			білий	
LD2005	7643	41982	З'єднувач внутрішній кутовий	-	чорний	100*100
LD2023	7639	41989	З'єднувач прямий	-		70*12*1


ARDERO



CABM1002

LD2006

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, мм
CABM1002	7970	80139 ARDERO	Вбудований шинопровід	13A	чорний	47*62*2000
	7971	80140 ARDERO				47*62*3000
LD2006	7972	80141 ARDERO	Кутовий чорний з'єднувач			100*100*47



CABM1003

LD2030

LD2032

LD2033

LD2034

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, мм	
CABM1003	7973	80142 ARDERO	Вбудований шинопровід, для натяжних стель	13A	чорний	53*62*2000	
	7974	80143 ARDERO				53*62*3000	
LD2030	7975	80144 ARDERO	Кутовий чорний з'єднувач для CABM1003			100*100*53	
LD2032	7976	80145 ARDERO	Заглушка чорна для CABM1003	-		-	
LD2033	7977	80146 ARDERO	Прямий з'єднувач-планка				
LD2034	7978	80147 ARDERO	Кутовий з'єднувач-планка				

ARDERO



MGU400

MGU400F

MGU401

MGU402

MGU402F

Youtube огляд серія ULTRA



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці	
MGU400	7956	80122	12Вт	1140 лм	4000K	чорний	220*25*25	36°	50	
	7957	80123	18Вт	1710 лм	4000K		328*25*25			
MGU400F	7966	80132	12Вт	1140 лм	4000K		222*25*60			
MGU401	7958	80124	12Вт	360 лм	4000K		222*25*27	60°		
MGU402	7953	80119	12Вт	636 лм	2700K		220*25*25	90°		
	7954	80120	12Вт	720 лм	4000K		328*25*25			
	7955	80121	18Вт	1008 лм	4000K		222*25*25	30		
MGU402F	7967	80133	12Вт	720 лм	4000K		222*25*60			



MGU403

MGU403-2

MGU420

MGU421

Youtube огляд MGU421



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
MGU403	7961 NEW	80127	12Вт	780 лм	2700K	чорний	50*174*130	24°	30
	7962 NEW	80128	12Вт	840 лм	4000K		130*60*210		
	7963 NEW	80129	15Вт	1050 лм	4000K		31*145*130		
	7959 NEW	80125	7Вт	490 лм	4000K		31*145*115		
MGU403-2	7960 NEW	80126	2*7Вт	980 лм	4000K		31*145*115		
MGU420	7964 NEW	80130	15Вт	900 лм	4000K		ø45*130*1000	120°	20
MGU421	7965 NEW	80131	10Вт	700 лм	4000K		ø100*130*1000		

~48В

Ra≥80

IP20


2 роки

Матеріал корпусу алюміній

ARDERO




Модель	Код	Артикул	Найменування	Максимальне навантаження	Максимальний вхідний струм	Колір	Розмір, мм
LB48U	7951 NEW	80117	Трансформатор вбудований	100Вт	2,06А	чорний	489*25*25
	7952 NEW	80118		200Вт	4,165А		
LD4000	7948 NEW	80114	Введення живлення	-	-	чорний	550*25*18
LD4002	7949 NEW	80115	Гнучкий кутовий конектор живлення				300*25*18
LD4003	7950 NEW	80116	Прямий конектор живлення				120*25*18
LD4010-W	7943 NEW	80109	Прямий з'єднувач з вводом живлення				50*25*5,5



Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, мм
CAB1400	7937	80103	Накладний шинопровід	13А	чорний	1000*25*5,5
	7938	80104				2000*25*5,5
LD4010	7939	80105	З'єднувач прямий	-		30*25*5,5
LD4011	7940	80106	З'єднувач кутовий			55*55*5,5
LD4012	7941	80107	З'єднувач внутрішній кутовий			55*25*55
LD4013	7942	80108	Т-подібний з'єднувач			85*55*5,5
LD4029	7161 NEW	30493	Набір для монтажу	2 торцеві заглушки, по 3 саморізи, дюбелі та заглушки		

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, мм
CAB1404	7944	80110	Вбудований шинопровід	13А	чорний	1000*65*32
	7945	80111				2000*65*32
LD4023	7946	80112	З'єднувач прямий	-		70*12*1
LD4024	7947	80113	З'єднувач кутовий			50*50



ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці	
AL120	7983	80152	20Вт	1700 лм	4000K	чорний	345*33*41	60°	25	
	7984	80153	30Вт	2500 лм		чорний	478*33*41			
AL120F	7989	80158	20Вт	1700 лм		чорний	281*33*75			120°
	8449 NEW	80366	30Вт	2550 лм		чорний	414*33*75			
AL122	7985	80154	20Вт	1150 лм		білий	345*33*41			
	7986	80155		1150 лм		чорний				
	7987	80156	30Вт	1700 лм		білий	478*33*41			
	7988	80157		1700 лм		чорний				
	8250 NEW	80367	60Вт	2300 лм		чорний	607*33*41			
AL122F	8251 NEW	80368	20Вт	1150 лм		чорний	345*33*41			
	8252 NEW	80369	30Вт	1700 лм		чорний	478*33*41			
	8253 NEW	80370	40Вт	2300 лм		чорний	614*33*41			
AL126	8007	80178	60Вт	6000 лм			чорний	1200*35*65		30



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL140	7454	41609	10Вт	800 лм	4000K	білий	50*138*125	35°	60
	7455	41610				чорний			
	7456	41611	20Вт	1600 лм		білий	65*150*140		50
	7457	41612				чорний			
	7458	41613	30Вт	2400 лм		білий	75*170*155		40
	7459	41614				чорний			

~230В

Ra≥80

IP40

1 рік

Матеріал корпусу алюміній

Feron



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL100	5807	29614	8Вт	640 лм	4000K	чорний	70*93*120	35°	40
	5808	29509	12Вт	960 лм	4000K	білий	70*93*120	35°	40
	5809	29615				чорний			
AL102	6645 SALE	01704	12Вт	960 лм	2700K	білий	80*180*170	35°	24
	6646	01705				чорний			
	5810	29513	12Вт	960 лм	4000K	білий	80*180*170	35°	24
	5811	29616				чорний			



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL103	5812	29514	20Вт	1800 лм	4000K	білий	86*178*178	35°	24
	5813	29617				чорний			
	6672	32517	30Вт	2700 лм	2700K	білий	97*205*194	35°	12
	6673	32518				чорний			
	7116	32521	30Вт	2700 лм	4000K	білий	97*205*194	60°	12
	7117	32522				чорний			
	5814	29515	30Вт	2700 лм	4000K	білий	97*205*194	35°	12
	5815	29618				чорний			
	6545	32519	30Вт	2700 лм	6500K	білий	97*205*194	35°	12
	6546	32520				чорний			

~230В

Ra≥80

IP40

1 рік

Матеріал корпусу алюміній

Feron



AL105

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL105	5994	29696	40Вт	3600 лм	4000K	чорний	95*200*150	35°	8

~230В

Ra≥80

IP40

1 рік

Матеріал корпусу алюміній



AL106



AL107



AL110

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL106	6307	32444	10Вт	560 лм	4000K	білий	55*140*130	80°	30
	6308	32445		400Лм		чорний			
	6309	32446	18Вт	1020 лм	4000K	білий	70*170*160	80°	30
	6310	32447		720 лм		чорний			
AL107	7118	32475	14Вт	1190 лм	4000K	білий	80*138	90°	50
	7119	32476				чорний			
AL110	6469	32558	30Вт	2700 лм	4000K	білий	120*260	35°	24

~230В

Ra≥80

IP40

1 рік

Матеріал корпусу алюміній

ARDERO Feron



ML338



ML333



ML335



ML332

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML338	7041	40113	MR16	GU10	білий	70*200	40
	7042	40114			чорний		
ML333	7738	01934			білий	125*52*82	40
	7740	01936			латунь		
	7739	01935			чорний		
ML335	7476	40227			білий	55*185	40
	7477	40228			чорний		
ML332	7728	01924			білий	55*120	50



ML330ARD



ML330



ML331



ML337



ML328-TR

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML330ARD	7735	01931 ARDERO	MR16	GU10	чорний	55*200	40
ML330	7138	40131			білий	55*204	40
ML331	7134	40135			білий	80*165	40
ML337	7136	40137			білий	60*185	40
	7137	40138			чорний		
ML328-TR	7742	01938			чорний	55*120	30
	7743	01939			білий		

~230В

IP20

1 рік

Матеріал корпусу алюміній

GU10

ARDERO Feron LEDCOIN



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML336	8055 NEW	80204 ARDERO	MR16	G 5.3	білий	55*96	50
	8054 NEW	80203 ARDERO			чорний		
ML357	7990 NEW	80160 ARDERO	A60	E27	білий	100*240	20
	7991 NEW	80161 ARDERO			чорний		
AL157	7010	41053	A60	E27	білий	80*226	50
	7011	41054			чорний		

~230В

IP20

1 рік

Матеріал корпусу алюміній



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML438	8206 NEW	80330 ARDERO	GX53	GX53	чорний	82*125	50
	8207 NEW	80331 ARDERO			білий		
ML363	7266	40147			чорний	83*70	40
ML433*	8194 NEW	80318 LEDcoin			білий	80*98	50
	8195 NEW	80319 LEDcoin			чорний		

~230В

IP20


1 рік

* ML433
2 роки

Матеріал корпусу алюміній


GX53

Feron



Модель	Код	Артикул	Найменування	Колір	Розмір, мм
CAB1100	6579	32998	Шинопровід накладний однофазний посилений	білий	33*20*1000
	6582	40001		чорний	
	6580	32999		білий	33*20*2000
	6583	40002		чорний	
	6581	33000		білий	33*20*3000
	6584	40003		чорний	
LD1100	6585	40004	Конектор прямий	білий	
	6586	40005		чорний	
LD1101	6587	40006	Конектор кутовий	білий	
	6588	40007		чорний	
LD1103	6589	40008	Конектор Т-подібний	білий	
	6590	40009		чорний	
LD1120	7651	40267	Струмоувід	білий	
	7650	40266		чорний	
LD1121	7653	40271	Заглушка	білий	
	7652	40270		чорний	
LD1122	7655	40275	Конектор гнучкий	білий	
	7654	40274		чорний	

Feron




Модель	Код	Артикул	Найменування	Колір	Розмір, мм
CAB1000	5820	10313	Шинопровід накладний однофазний	білий	40*20*1000
	5821	10317		чорний	
	5822	10318		білий	40*20*2000
	5823	10319		чорний	
LD1000	5824	10314	Конектор прямий	білий	
	5825	10320		чорний	
LD1001	5826	10315	Конектор кутовий	білий	
	5827	10321		чорний	
LD1003	5966	10332	Конектор Т-подібний	білий	
	5967	10333		чорний	
LD1020	7645	40265	Струмоувід	білий	
	7644	40264		чорний	
LD1021	7647	40269	Заглушка	білий	
	7646	40268		чорний	
LD1022	7649	40273	Конектор гнучкий	білий	
	7648	40272		чорний	

Feron




Модель	Код	Артикул	Найменування	Колір	Розмір, мм
LD1040**	7277 SALE	40156	Адаптер для шинопровода	білий	-
	7278 SALE	40157		чорний	
LD1041***	7478	40229	Адаптер для шинопровода	білий	
	7479	40230		чорний	
LD1002**	5872	10316	Тросовий підвіс для шинопровода	-	

* Підходить для всіх світильників крім AL103 30Вт, AL103 40Вт
** Підходить для шинопроводів CAB1000, CAB1100, CAB1200
*** Не вимагає пайки




Модель	Код	Артикул	Найменування	Колір	Розмір, мм
CAB1200-P	7745	01940	Шинопровід однофазний з пластику	чорний	1000*33*16
LD1200-P	7754	01944	Конектор прямий з пластику	чорний	-
LD1201-P	7755	01945	Конектор кутовий з пластику	чорний	

Feron



CAB1004



LD1004

LD1005

Модель	Код	Артикул	Найменування	Колір	Розмір, мм
CAB1004	6675	10353	Шинопровід вбудований однофазний	білий	33*20*2000
	6676	10354		чорний	
LD1004	6677	10357	Конектор прямий	білий	
	6678	10358		чорний	
LD1005	6679	10359	Конектор кутовий	білий	
	6680	10360		чорний	



Feron



AL520

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL520	6068	29831	7Вт	590 лм	4000K	білий	ø85*20	60°	100
	6399	01628				чорний			

~230В

Ra≥80

IP20

1 рік

Колірна температура 4000K

Матеріал корпусу метал



AL522-1



AL530



AL541



AL556

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL522-1	7125	40125	10Вт	750 лм	4000K	білий	54*200	24°	40
AL530	6129	29862	10Вт	850 лм	4000K	білий	60*160	35°	40
	6132	29865				чорний			
	6130	29863	18Вт	1530 лм	4000K	білий	73*190	35°	30
	6133	29866				чорний			
	6131	29864	23Вт	1960 лм	4000K	білий	85*215	35°	20
	6134	29867				чорний			
AL541	6317	32580	14Вт	1190 лм	4000K	білий	80*110	90°	50
	6318	32581				чорний			
	6320	32583	20Вт	1700 лм	4000K	чорний	103*115	90°	40
AL556	7025	40107	10Вт	560 лм	4000K	білий	55*172	80°	30

~230В

Ra≥80

IP20

1 рік

Колірна температура 4000K

Матеріал корпусу метал

ARDERO Feron



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці	
AL543	6323	32588	10Вт	800 лм	4000K	білий	80*90	80°	50	
	6324	32589		700 лм		чорний				
AL544	8589 NEW	80687 ARDERO	10Вт	900 лм	4000K	білий матовий	90*50	120°	50	
	8590 NEW	80688 ARDERO				чорний матовий				
	8591 NEW	80689 ARDERO	20Вт	1800 лм		білий матовий	115*50		40	
	8592 NEW	80690 ARDERO				чорний матовий				
	8593 NEW	80691 ARDERO	30Вт	2700 лм		білий матовий	140*60		20	
	8594 NEW	80692 ARDERO				чорний матовий				
HL570	6393	32722	14Вт	860 лм	4000K	чорний	80*200	120°	30	

~230В

Ra≥80

IP20

1 рік

Колірна температура 4000K

Матеріал корпусу алюміній



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL7720	7020	41228	3Вт	200 лм	3500K	білий	60*370	80°	50
	7021	41229				чорний			

~230В

Ra≥80

IP20

1 рік

Колірна температура 3500K

Матеріал корпусу метал

Feron



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL196	7068	40121	10Вт	560 лм	4000K	білий	100*192	55-80	80°	24
	7069	40122		400 лм		чорний				

~230В

Ra≥80

IP20

1 рік

Колірна температура 4000K

Матеріал корпусу метал

РЕГУЛЬОВАНИЙ РОЗМІР



Feron



ML301



ML302



ML303

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML301	6534	32865	MR16	GU10	білий	56*100	50
	6535	32864			чорний		
ML302*	6536	32867			білий	80*90	50
	7012	01763			сірий		
	6537	32866			чорний		
ML303*	6538	32869			білий	80*80*90	50
	6539	32868			чорний		

* Поворотний

~230В

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал

GU10



ML174



ML180*



ML202-P



ML203-P

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML174	6508	32632	MR16	GU10	білий	70*110	30
	6507	32631			чорний		
ML180*	7725	41876			білий	60*120	30
	7726	41877			чорний		
ML202-P	7730	01926	MR16	GU10	білий	96*100	50
ML203-P	7732	01928			білий	96*96*100	50
	7733	01929			чорний		

* Поворотний

~230В

IP20

1 рік


Матеріал корпусу метал

GU10

Feron



ML302-A



ML303-A

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML302-A	7128	40127	MR16	GU10	білий	80*100	20
	7129	40128			чорний		
ML303-A	7130	40129			білий	80*80*100	20
	7131	40130			чорний		

~230В

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал, акрил


GU10



ML304



ML305



ML305-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML304	6557	32968	MR16	GU10	білий	96*125	20
	6558	32969			чорний		
ML305	6559	32970			білий	98*98	20
	6560	32971			чорний		
ML305-2	6688 SALE	40015		2*GU10	білий	180*96*125	20
	6687	40014			чорний		

~230В

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал

GU10

Feron







Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML306	7013 SALE	40099	MR16	GU10	білий	метал	80*100	50
	7014 SALE	40100			чорний			
ML307	7132 SALE	40133			білий	метал	60*100	40
	7133	40134			чорний			
ML308	7039	40111			білий	метал акрил	70*110	40
	7040	40112			чорний			

~230В

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал











Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML310	6540	32961	MR16	GU10	білий	70*110	40
	6541	32960			чорний		
ML318	7269	40150			білий	70*110	40
	7270	40151			чорний		
ML318-S*	7267	40148			білий	70*110	40
	7268	40149			чорний		
ML511-S*	8267 NEW	80386	MR11	G5.3	білий	130*60*160	40
	8268 NEW	80387			чорний		

~230В

IP20


1 рік


Матеріал корпусу метал

* із вимикачем

Feron








Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
HL353*	7263	41281	GX53	GX53	білий	83*70	30
	7264	41283			чорний		
ML402	8567 NEW	80678	GX53	GX53	білий	100*50	50
	8568 NEW	80679			чорний		
ML403	8569 NEW	80680	GX53	GX53	білий	100*50	50
	8570 NEW	80681			чорний		

~230В

IP20

2 роки









Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML311-2	7035	40103	MR16	2*GU10	білий	290*70*162	20
	7036	40104		2*GU10	чорний		
ML311-3	7037	40105		3*GU10	білий	430*70*162	10
	7038	40106		3*GU10	чорний		
ML320	6542 SALE	32963	MR16	GU10	білий	56*200	30
	6543	32962			чорний		

~230В

IP20

1 рік



LEDcoin



ML400 ML401



ML411-1 ML411-2 ML411-3



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML400	8184 NEW	80308	GX53	GX53	білий	80*32	50
	8185 NEW	80309			чорний		
ML401	8186 NEW	80310	GX53	GX53	білий	80*55	50
	8187 NEW	80311			чорний		
ML411-1	8188 NEW	80312	GX53	GX53	білий	80*98	50
	8189 NEW	80313			чорний		
ML411-2	8190 NEW	80314	GX53	GX53*2	білий	280*80*96	20
	8191 NEW	80315			чорний		
ML411-3	8192 NEW	80316	GX53	GX53*3	білий	410*80*96	15
	8193 NEW	80317			чорний		

~230В

IP20

2 роки

GX53

ARDERO



ML406 ML408



ML418-1 ML418-2 ML418-3

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML406	8196 NEW	80320	GX53	GX53	білий	80*45	100
	8197 NEW	80321			чорний		
ML408	8198 NEW	80322	GX53	GX53	білий	82*80	50
	8199 NEW	80323			чорний		
ML418-1	8200 NEW	80324	GX53	GX53	білий	82*93	40
	8201 NEW	80325			чорний		
ML418-2	8202 NEW	80326	GX53	GX53*2	білий	220*82*93	18
	8203 NEW	80327			чорний		
ML418-3	8204 NEW	80328	GX53	GX53*3	білий	345*82*93	9
	8205 NEW	80329			чорний		

~230В

IP20

2 роки

GX53

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML312-1	8072	80229	MR16	GU10	білий золото	-	55*100	50
	8073	80230			чорний хром			
ML312-2	8074	80231			білий золото		2*55*100	20
	8075	80232			чорний хром			
ML312-3	8085	80233			білий золото		3*55*100	10
	8086	80234			чорний хром			
ML312-4	8087	80235			білий золото		4*55*100	10
	8088	80236			чорний хром			
ML316	8057	80206	MR16	G5.3	білий	-	55*130	50
	8056	80205			чорний			
ML316-2	8059	80208			білий		250*70*135	30
	8058	80207			чорний			
ML316-3	8061	80210			білий		450*70*135	20
	8060	80209			чорний			
ML389-2	8091	80253	2*MR16	2*GU10	білий золото	-	55*180	25
	8092	80254			чорний хром			

~230В

IP20

1 рік

Матеріал корпусу метал

LEDcoin



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML314-1	8254 NEW	80373	MR16	GU10	білий	54*133	50
	8255 NEW	80374			чорний		
ML314-2	8256 NEW	80375	MR16	2*GU10	білий	260*54*130	20
	8257 NEW	80376			чорний		
ML314-3	8258 NEW	80377	MR16	3*GU10	білий	400*54*130	15
	8259 NEW	80378			чорний		
ML314-4	8260 NEW	80379	MR16	4*GU10	білий	550*54*130	12
	8261 NEW	80380			чорний		

~230В

IP20


2 роки

GU10


ARDERO Feron



ML348-4X*



ML374



ML375



ML380



ML382



ML388-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
ML348-4X*	8269 NEW	80388 ARDERO	MR16	GU10	чорний	600*146*142	10
ML374	7482	40233		4*GU10	чорний	1300*70*800	6
ML375	7483 SALE	40234		5*GU10		1300*70*1200	6
ML380	7512	40244		GU10		117*130*240	20
ML382	7480 SALE	40231		2*GU10			600*70*170
ML388-2	7275	40158			білий	70*200	30
	7276	40159			чорний		

~230В

IP20

1 рік

2 роки

Матеріал корпусу метал

GU10

* ML348-4X

Точкові світильники

Feron



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL6110	5592	28942	MR16	G5.3	срібло	ø92*25	85	алюміній	100
	6343	32670			білий				
	6345	32671			чорний				
DL6120	5593	28943			срібло	92*92*25	85		
	6344	32672			білий				
	6346	32673			чорний				
DL6300	8120	80260			білий	80*80*25	75		
	6382	32719			чорний				
DL6310	8122	80262			білий	ø80*25	75		
	8121	80261			чорний				



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL6210	7231	01801	MR16	G5.3	білий	ø92*25	80	алюміній	100
	7232	01802			чорний				
DL6220	7233	01803			білий	92*92*25			
	7236	01804			чорний				
DL6222	7234	01805		2*G5.3	білий	172*92*26	80*160		50
	7235	01806			чорний				

IP20


Матеріал корпусу
алюміній

G5.3

Feron



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL8320	7248	01813	MR16	G5.3	білий	ø80*35	68	алюміній	100
	7249	01814			чорний				
DL8330	7250	01815			білий	88*88*35	68		100
	7251	01816			чорний				
DL8340	7320	01829			білий	ø92*40	80		50
	7321	01830			чорний				



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL8290	6761 SALE	40034	MR16	G5.3	білий	88*88*35	68	алюміній	50
DL8300	6762	40035				ø85*30	80		100
DL8310	6764 SALE	40347				88*88*35	80*80		100
ML344*	7049	40115	MR16	G5.3	білий	ø94*30	76	алюміній	50
	7050	40116			чорний				
ML345*	7051	40117	MR16	G5.3	білий	97*97*30	76	алюміній	50
	7052	40118			чорний				

*поворотний

IP20

Матеріал корпусу
алюміній

G5.3

Feron







Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL6130	7205	01790	MR16	G5.3	білий	ø92*30	80	алюміній акрил	100
	7206	01791			чорний				
DL6140	7207	01792			білий	92*92*30	80		100
	7208	01793			чорний				
DL6142	7209	01794			білий	172*90*30	80*160		20
	7210	01795			чорний				

IP20

Матеріал корпусу алюміній, акрил

G5.3







Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці		
DL0375	7145	01784	MR16	G5.3	білий	ø90*29	75	пластик	100		
	6757	40031			білий						
	7111	01779			чорний						
DL0380	6758	40032			білий	93*93*29	75				
	7112	01780			чорний						
DL0385	7113	01781		2*G5.3	білий	173*93*29	150*75				
	8028	01971			чорний						

IP20

Матеріал корпусу пластик

G5.3

Feron







Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
CD1901	7337	01834	MR16	G5.3	білий	ø80*35	70	акрил	100
DL2901	7383	41134				ø92*45	65		50
DL2911	7382	41133				ø98*45	65		

IP20

Матеріал корпусу алюміній, акрил

G5.3

ARDERO









Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL2801	8050 NEW	80212	MR16	G5.3	білий	92*92*41	70	метал акрил	50
DL2811	8051 NEW	80211				ø99*41			
DL2815	8545 NEW	80652	MR16	G5.3	білий	ø80*32	60	метал акрил	100
	8546 NEW	80653			чорний				
DL2816	8547 NEW	80654	MR16	G5.3	білий	80*80*32	60	метал акрил	100
	8548 NEW	80655			чорний				

IP20

Матеріал корпусу алюміній, акрил

G5.3

Feron



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL8900	6767	40039	MR16	G5.3	білий	ø83*59	75	алюміній	50
DL8910	7244	01809			білий	ø88*35	68		
	7245	01810			чорний				
DL8920	7246	01811			білий	88*88*35	68		
	7247	01812			чорний				

IP44

Матеріал корпусу
алюміній

G5.3

волого-
стійкий



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL1842	6780	40040	MR16	G5.3	білий	ø96*40	60-65	алюміній	100
	6781	40041			чорний				
	6782	40042			білий хром				
	6783	40043			чорний хром				

IP20

Матеріал корпусу
алюміній

G5.3

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL2802	8052 NEW	80214	GX53	GX53	білий	105*105*43	87	алюміній, акрил	100
DL2812	8053 NEW	80213			білий	ø105*46			
	8488 NEW	80598			чорний				
DL2813	8541 NEW	80648			білий	ø105*36			
	8542 NEW	80649			чорний				
DL2814	8543 NEW	80650			білий	105*105*36			
	8544 NEW	80651			чорний				
DL2817	8558 NEW	80660			GX53	GX53			білий
	8559 NEW	80661	чорний						
DL2818	8560 NEW	80662	білий	105*105*40					
	8561 NEW	80663	чорний						

IP20

Матеріал корпусу
алюміній, акрил

GX53

Feron



DL53

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL53	6714	28452	GX53	GX53	білий	ø100*20	80	метал	

IP20

Матеріал корпусу метал

GX53

LEDcoin



DL0390



DL0395

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DL0390	8554	80656	MR16	G5.3	білий	ø86*42	77	метал	100
	8555	80657			чорний				
DL0395	8556	80658			білий	88*88*42			
	8557	80659			чорний				

IP20

Матеріал корпусу метал

G5.3

Feron



7031



7057



7095



7103



7301



7312B



7314

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці		
7031	5311	28856	MR16	G5.3	прозорий	ø97*20	56	метал акрил	100		
7057	5520	28922									
7095	5519	28921									
7103	5536	28928							50		
7301	5521	28923									
7312B	5312	28857									
7314	5313	28858				ø98*25					

IP20

Матеріал корпусу акрил

з підсвіткою

G5.3



8020-2



8060-2



8170-2



CD8020



CD8060



CD8170

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
8020-2	4534	28488	MR16	G5.3	прозорий	ø90*23	60	метал скло	50
8060-2	4535	28490				ø95*95*23			
8170-2	4536	28492				прозорий матовий			
CD8020	7324 SALE	01833							
CD8060	6716	32570							
CD8170	7325	32571							

IP20

Матеріал корпусу метал, скло

з підсвіткою

G5.3

Feron

					
CD830	CD832	CD833	CD989	CD991	CD4021

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
CD830	6741 SALE	40023	MR16	G5.3	золото чорний	ø104*25	56	метал акрил	100
CD832	6743	40025			прозорий	ø96*25			50
CD833	6744	40026			прозорий срібло	ø110*20			
CD989 RGB	6745	40027			білий матовий	ø120*20	56		
CD991	6747 SALE	32675							
CD4021	6749	29474	GX53	GX53	прозорий	ø130*30	75	метал акрил	50



CD836

CD877

CD942

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
CD836	7436 SALE	01855	MR16	G5.3	білий матовий	ø110*25	60	метал акрил	100
CD877	5049 SALE	28605			чайний	ø98*33	52		50
CD942	6746	32655			прозорий	ø120*20	56		



7315

7572

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
7315	5881 SALE	29631	5Вт+4Вт (підсвітка)	4000K	прозорий	ø130*28	84	50
7572	5314 SALE	28859				ø130*28		

IP20

Матеріал корпусу акрил

з підсвіткою

Feron

									
8020-2 (CD3003)		8050-2 (CD3003)							
Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
8020-2 (CD3003)	2787 SALE	20078	MR16	G5.3	5 мультіколог	ø90*23	60	метал скло	50
	2789 SALE	20080			жовтий золото				
	2791 SALE	20106			коричневий золото				
8050-2 (CD273)	3495 SALE	20112	MR16	G5.3	срібло	ø95*23	60	метал скло	50

IP20

Матеріал
корпусу
метал,
скло


G5.3



Feron



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
8170-2 (CD3006)	2803	20092	MR16	G5.3	коричневий золото	90*23	60	метал скло	50
	2799	20126			срібло				
	3037	20095			сірий срібло				
8060-2 (CD3004)	2798	20087			коричневий золото				
	2795	20090			срібло				
	2792	20116			сірий срібло				

IP20

Матеріал корпусу метал, скло

G5.3



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в уп/ящ
DL 10	3484	15207	MR16	G5.3	антична мідь	ø80*30	60	метал	10/100
	3485	15206			античне золото				
	105	15109			білий				
	106 SALE	15110			золото				
	773 SALE	15111			срібло				
	107	15112			титан				
	108	15113			хром				
	7257	01817			чорний				

IP20

Матеріал корпусу метал

G5.3

Feron



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в уп/ящ
DL 11	109 SALE	15114	MR16	G5.3	білий	ø90*30	68	метал	10/100
	110	15115			золото				
	111 SALE	15117			титан				



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в уп/ящ
DL 13	908	15126	MR16	G5.3	білий	ø80*30	60	метал	10/100
	909	15127			золото				
	911 SALE	15129			хром				
	7259	01819			чорний				
DL308	81 SALE	15070	MR16	G5.3	хром	ø82*22	67	метал	10/100



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в уп/ящ
GS-M364	2998 SALE	17930	MR16	G5.3	срібло	ø80*25	60	метал	10/100
GS-M369	3001 SALE	17933			срібло				
GS-M394	4269 SALE	28342			білий				
	3003 SALE	17936			срібло				

IP20

Матеріал корпусу метал

G5.3

Feron



GS-M888

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в уп./ящ
GS-M888	5254 SALE	28829	MR16	G5.3	білий	ø92*27	52	метал	10/100
	5250 SALE	28825			срібло				



CD003



CD004



DL6021

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в уп./ящ	
CD003	4993 SALE	28745	MR16	G5.3	білий	ø100*25	56	метал	10/100	
	4994 SALE	28746			золото					
	4995 SALE	28747			срібло					
CD004	4996 SALE	28748			білий	ø95*36	75			
DL6021	5416 SALE	28876			хром					



DL6046



DL6051



DL6124



DL6213

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в уп./ящ
DL6046	5422 SALE	28882	MR16	G5.3	білий	84*40	75	метал	10/100
	5420 SALE	28880			золото				
DL6051	5410 SALE	28870			титан	ø90*36	75		
DL6124	5427 SALE	28869			хром	ø95*36	75		
DL6213	5424 SALE	28866			золото	ø95*36	75		

IP20

Матеріал корпусу метал

G5.3



Feron



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Вбудований Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DLT201	6006	29770	MR16	G5.3	чорний	130*130*43	105*105	алюміній	60
	6202	32404			білий				
DLT202	6007	29771		2*G5.3	чорний	225*130*43	200*105		40
	6203	32405			білий				

IP20

Матеріал корпусу метал

G5.3



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL202	6011 SALE	29774	2*12Вт	1800 лм	4000K	білий	260*145*73	240*125	18
	6014 SALE	29777	2*20Вт	3200 лм			315*175*80	295*155	18
AL203	6015 SALE	29778	3*20Вт	4800 лм			445*175*80	435*155	9
AL250	6334 SALE	32605	18Вт	1530 лм			165*125	150	24
AL251	6336 SALE	32617	30Вт	2550 лм			190*65	160	

IP20

Матеріал корпусу метал

Колірна температура 4000K

1 рік

Ресурс 30 000 годин

ARDERO Feron



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL4020	7464	41225	24Вт	2040 лм	4000K	чорний	1180*50*55	18
	7465	41336	36Вт	3420 лм		білий	1180*70*55	20
	7466	41337	36Вт	3420 лм		чорний		
	7467	01860	48Вт	4080 лм		чорний	1200*60*75	10
AL4030	7727	01923	48Вт	3240 лм	4000K	білий		
	7463	40222	48Вт	3840 лм		чорний	1200*35*70	10
AL4031	8266 NEW	80385 ARDERO	40Вт	3200 лм	5000K	чорний		

IP40

Матеріал корпусу метал

1 рік


~165-265B

Ресурс 30 000 годин

Світильники AL4020, завдяки з'єднувачам можуть поєднуватися у цільні конструкції будь-якої конфігурації.



Feron ARDERO



AL4010

Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL4010	7736 NEW	01932	30Вт	2500 лм	4000K	чорний	70*35*1200	20
	8015	80185			6500K			
	7737 NEW	01933	45Вт	3600 лм	4000K		100*35*1200	16
	8016	80186			6500K			
	8017	80187	75Вт	6200 лм			180*40*1200	7

IP40

Матеріал корпусу метал

1 рік

~165-265В



AL4021

LD4020

LD4021

Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці			
AL4021	7468	01861	3Вт	4000K	чорний	70,5*70,5*55	100			
	7469	01862				64,6*75*55				
LD4020	7470	41335	Кріплення металеве для світильників AL4020							
LD4021	7756	01946	Конектор планка для AL4020 та AL4021							

IP40

1 рік

Feron



AL5042

LD5042

Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
AL5042	6350	01619	5Вт	400 лм	4000K	білий	305*22,6*32,1	пластик	25
	6351	01620	9Вт	720 лм			570*22,6*32,1		
	6352	01621	12Вт	960 лм			870*22,6*32,1		
	6353	01622	18Вт	1350 лм			1170*22,6*32,1		
LD5042	6354	01623	Мережевий шнур для AL5042, 1.2M						220

~230В/50Гц

Ra≥80

IP20

Колірна температура 4000K

1 рік

Розсіювач матовий

Ресурс 30 000 годин



AL5020

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Розсіювач	Кількість шт. в упаковці
AL5020	7186	32410	18Вт	400 лм	6500K	білий	600*60*23	призма	20
	6390	32720	52Вт	720 лм	4000K		1200*60*23		
	6566	01667		960 лм	6500K		1200*60*23		

~230В/50Гц

Ra≥80

IP20


1 рік

Ресурс 30 000 годин

Feron ARDERO



AL5020ARD



Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Розсіювач	Кількість шт. в упаковці	
AL5020ARD	8246 NEW	80365 ARDERO	100Вт	9000 лм	6500K	білий	1200*100*23	матовий	20	
	7893	80093 ARDERO		9500 лм				призма		
	7892	80091 ARDERO	38Вт	3200 лм			1200*60*23	матовий	20	
	7891	80092 ARDERO		3600 лм				призма		
	8244 NEW	80363 ARDERO	52Вт	4680 лм		чорний	1200*60*24	матовий	20	
	8245 NEW	80364 ARDERO						призма		

IP40

1 рік

~175-265B

Ресурс 25 000 годин



AL5053



AL5075


Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Розсіювач	Кількість шт. в упаковці
AL5053	4966	28716	36Вт	720 лм	6500K	білий	1210*50*60	матовий	20
AL5075	6963 NEW	01759 ARDERO		3420 лм			1200*52*35		40
	6962 NEW	32898 ARDERO	48Вт	4560 лм			1500*52*35		

IP65

1 рік

~175-265B

Feron



AL2118ARD




Драйвер AL2118



Драйвер AL2118



Металевий підвіс LD510



Алюмінієва рамка для накладного монтажу панелей LD510

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Розсіювач	Кількість шт. в упаковці
AL2118ARD	7860	80035 ARDERO	36Вт	3000 лм	4000K	білий	595*595*9	матовий	12
	7861	80036 ARDERO			6500K				
AL2118	6509	32941			6400K				8
AL2118	8334 NEW	80468 ARDERO	Драйвер для панелі AL2118ARD						50
AL2118	8335 NEW	80469	Драйвер для панелі AL2118						
LD510	6623 NEW	21661	Металевий підвіс для AL2118, довжина 100 см						100
LD512	8336 NEW	80470	Алюмінієва рамка для накладного монтажу панелей						25



AL2119ARD/AL2120ARD матовий



AL2119ARD/AL2120ARD призма



AL2130ARD

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Розсіювач	Кількість шт. в упаковці
AL2119ARD	7881	80060	36Вт	3250 лм	4000K	білий	595*595*19	матовий	4
	7882	80061			6500K			матовий	
	7883	80062	36Вт	3250 лм	4000K		595*595*19	призма	4
	7884	80063			6500K			призма	
AL2120ARD	7889	80068	40Вт	3600 лм	4000K		595*595*25	матовий	4
	7890	80069			6500K			матовий	
	7886	80065	50Вт	4400 лм	6500K		595*595*25	матовий	4
	7888	80067			6500K			призма	
AL2130ARD	8464	80568	40Вт	4000 лм	5000K		595*595*20		5

~175-265B

Ra≥80

IP20

2 роки

3 роки

Feron



AL3005-O

AL3005-R

Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Розсіювач	Кількість шт. в упаковці	
AL3005-O	7339	40195	8Вт	720 лм	6500K	білий	158*86*46	матовий	40	
	7341	40197	12Вт	1080 лм			196*94*46		40	
	7343	40199	18Вт	1620 лм			228*103*46		40	
AL3005-R	7345	40201	8Вт	720 лм	6500K		ø140*48		матовий	40
	7347	40203	12Вт	1080 лм			ø140*48			40
	7349	40205	18Вт	1710 лм			ø174*51			20
	7422	01852	24Вт	2280 лм			ø208*51			40

IP65

1 рік

Ресурс 25 000 годин



AL3006-RPS

AL3009-RMS

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Датчик	Кількість шт. в упаковці
AL3006-RPS	7353	40209	12Вт	900 лм	6500K	білий	ø135*50	ІЧ	40
	7352	40208*							
AL3009-RMS	7351	40207		1080 лм			ø140*48	Мікрохвильовий	40

* світить на 30% потужності, а при спрацюванні датчика вмикається на 100%

IP65

1 рік

ARDERO



AL3007-RW

AL3007-RB

AL3007-SW

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Розсіювач	Кількість шт. в упаковці
AL3007-RW	8064 SALE	80215	15Вт	1100 лм	5000K	білий	ø190*42	полікар-бонат	24
	8065	80216	30Вт	2100 лм			ø320*50		10
AL3007-RB	8067 SALE	80218	30Вт	2100 лм	5000K	чорний	ø320*50		10
AL3007-SW	8068 SALE	80219	15Вт	1100 лм	5000K	білий	190*190*42		24
	8069	80220	30Вт	2100 лм			320*320*50		10

IP65

2 роки

Ra≥80

Матеріал корпусу пластик

Колірна температура 5000K

LEDcoin



AL3010-O

AL3010-R

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Розсіювач	Кількість шт. в упаковці
AL3010-O	8262 NEW	80381	24Вт	2160 лм	6500K	білий	250*125*38	матовий	40
AL3010-R	8264 NEW	80383	24Вт	2160 лм	6500K	білий	ø200*38		40
	8265 NEW	80384	36Вт	3240 лм			ø240*35		30

IP65

2 роки

Ресурс 25 000 годин

ARDERO



AL1011

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL1011	8238 NEW	80357	100Вт	13000 лм	6500K	чорний	ø250*70	90°	4
	8239 NEW	80358	150Вт	19500 лм			ø295*70		4
	8240 NEW	80359	200Вт	26000 лм			ø320*70		2

IP65

3 роки

Ресурс 30 000 годин



AL1021

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кут випромінювання	Кількість шт. в упаковці
AL1021	8456 NEW	80571	100Вт	15000 лм	6500K	чорний	ø227*103	120°	1
	8457 NEW	80572	150Вт	22500 лм			ø255*113		
	8458 NEW	80573	200Вт	30000 лм			ø280*113		

IP65

5 років

Ресурс 50 000 годин

Світильники спеціального призначення



Feron ARDERO



AL7001

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Колір світіння	Фотонний потік, мкмоль/с	Розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
AL7001	7166	41351	9Вт	спектр фотосинтез	12,1 мкмоль/с	543*20*31	30
	7167	41352	14Вт		18,9 мкмоль/с	873*20*31	30
	7168	41353	18Вт		24,3 мкмоль/с	1173*20*31	30

IP20

1 рік

~230В



EL50ARD



EL55ARD

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Джерело світла	Розмір, мм	Час зарядки	Автономна робота, годин	Джерело живлення	Кількість шт. в упаковці
EL50ARD	7880	80059 ARDERO	0,8Вт	6 світлодіодів	355x145x25	18 годин	2 години	акумулятор	20
EL55ARD	8031	80195 ARDERO		-	360*150*25	20 годин	2 години		

~230В

1 рік



EL120ARD



EL121ARD

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Джерело світла	Розмір, мм	Час зарядки	Автономна робота, годин	Джерело живлення	Кількість шт. в упаковці
EL120ARD	8023	80189 ARDERO	2Вт	30 світлодіодів	200*55*30	24 годин	5 годин	літєва батарея	40
EL121ARD	8024	80190 ARDERO	4Вт	60 світлодіодів	240*55*30	40 годин	8 годин		24

1 рік

Feron



TH2296



TH2297



TH2298



TH2299



TGX-8069

Модель	Код	Артикул	Розмір, мм	Час зарядки, годин	Автономна робота, годин	Джерело живлення	Кількість шт. в упаковці
TH2296*	7760	01948	225*60*48	-	-	3*AA	-
TH2297*	7761	01949	22*165			3*AAA	
TH2298*	7762	01950	67*50*33			3*AAA	
TH2299*	7763	01951	10*110			1*AA	
TGX-8069**	7771	98069	35,5*130	2,5-3	2-2,5	500mA	24

* батарейки у комплект не входять
** USB

IP20

6 місяців

LEDcoin



EL300



EL301



EL302



EL303

Модель	Код	Артикул	Розмір, мм	Нормована напруга	Сонячна панель	Автономна робота, годин	Джерело живлення	Ємність батареї	Кількість шт. в упаковці
EL300	8330 NEW	80464	145*70	5Вт	6Вт/1Вт	4-5 годин	літій-іонний акумулятор	3*1200мА-год	30
EL301	8331 NEW	80465	175*70		6Вт/2Вт	5-6 годин		4*1200мА-год	20
EL302	8332 NEW	80466	177*157*50		6Вт/2Вт	5-6 годин		4*1200мА-год	30
EL303	8333 NEW	80467	210*170*70		6Вт/3Вт	6-10 годин		6*1200мА-год	20

IP20

1 рік

TYPE-C

LEDcoin



Модель	Код	Артикул	Нормована напруга	Розмір, мм	Час зарядки	Автономна робота, годин	Колір	Джерело живлення	Кількість шт. в упаковці
EL304	8449 NEW	80563	5Вт	165*75*285	5-7 годин	Від 2 до 100 годин*	синій	літій-іонний акумулятор	10
	8450 NEW	80564					помаранчевий		
EL305	8451 NEW	80565	5Вт	85*85*192	3-4 годин		білий		20

* в залежності від режиму експлуатації



Модель	Код	Артикул	Нормована потужність	Розмір, мм	Час зарядки	Автономна робота, годин	Колір	Джерело живлення	Кількість шт. в упаковці
EL306	8447 NEW	80566	4Вт	85*154*117	3-4 годин	Яскраве світло: 2,5-3 Помірне світло: 100	сірий	літій-іонний акумулятор	48
	8448 NEW	80567	7Вт	117*214*151	9-10 годин	Яскраве світло: 3-4 г Помірне світло: 15-16 Аварійне блимання: 15-16			30



Вуличне освітлення



ARDERO



DH0160ARD DH0161ARD DH0162ARD

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DH0160ARD	8526 NEW	80635	7Вт	230 лм	3000K	чорний	100*100*600	алюміній	20
DH0161ARD	8525 NEW	80634	7Вт	230лм			50*100*270		20
DH0162ARD	8524 NEW	80633	10Вт	390 лм			50*100*300		20
DH0171ARD	8574 NEW	80682	10Вт	780 лм			110*110*104		20
DH0172ARD	8575 NEW	80683	18Вт	540 лм			240*130*78		12


~230В

Ra≥80

IP54

2 роки

Ресурс 25 000 годин



DH0171ARD DH0172ARD

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DH0171ARD	8574 NEW	80682	10Вт	780 лм	3000K	чорний	110*110*104	алюміній	20
DH0172ARD	8575 NEW	80683	18Вт	540 лм			240*130*78		12

~230В

Ra≥80

IP54

2 роки

Ресурс 25 000 годин

ARDERO



DH0100ARD DH0110ARD DH0120ARD DH0130ARD



DH0140ARD DH0141ARD DH0142ARD

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DH0100ARD	8303 NEW	80419	G45, A60	E27	чорний	122*122*225	алюміній/ скло	10
DH0110ARD	8304 NEW	80420	G45			119*83*222		
DH0120ARD	8298 NEW	80423	GX53	GX53		110*95*45		40
DH0130ARD	8299 NEW	80424		GX53*2		110*98*90		
DH0140ARD	8302 NEW	80267	MR16	GU10		60*100*400		6
DH0141ARD	8301 NEW	80266				60*107*160		25
DH0142ARD	8300 NEW	80265		GU10*2		60*107*305		20

~230В

IP54

1 рік



Feron ARDERO

DH0146ARD*

DH0147ARD*

DH144

DH145

DH146

DH147

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DH0146ARD*	8607 NEW	80698 ARDERO	MR16	GU10	чорний	75*66*75	алюміній/ скло	60
DH0147ARD*	8608 NEW	80699 ARDERO		GU10*2		75*66*153		30
DH144	8765 NEW	80839 LED COIN		GU10		68*80*80	полікарбонат/ скло	60
DH145	8766 NEW	80840 LED COIN		GU10*2		68*80*150		30
DH146	8767 NEW	80841 LED COIN		GU10		68*80*80		60
DH147	8768 NEW	80842 LED COIN		GU10*2		68*80*150		30



DH014



DH015



DH0704



DH0701



DH0702

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DH014	6164	11867	MR16	GU10	сірий	68*92*80	алюміній	40
	6163	11866			чорний			
DH015	6166	11884	MR16	2*GU10	сірий	68*152*92	алюміній	20
	6165	11883			чорний			
DH0704	7165	11881	MR16	2*GU10	сірий	60*163*103	алюміній	20
	7164	11882			чорний			
DH0701	6060	06297	G45	E27	сірий	160*155*90	алюміній	10
	6059	06296			чорний			
DH0702	6058	06295	G45	2*E27	сірий	260*155*90	алюміній	10
	6057	06294			чорний			

* Гарантія 2 роки

~230В

IP54

1 рік

2 роки

Feron



DH0806



DH0807



DH0808

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DH0806	7162	41153	G45	E27	чорний	65*110*195	алюміній	10
DH0807	7163	41154		2*E27		110*65*300		
DH0808	8523 NEW	80636	G45	E27	чорний	65*110*600	алюміній	10

~230В

IP54

1 рік



DH012



DH013



DH028

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
DH012	6681	11871	2*3Вт	450 лм	4000K	білий	100*100*100	алюміній	20
	6682	11870				чорний			
DH013	6162	11873				білий	135*20*100		
	6161	11872				чорний			
DH028	6380	11886	3Вт	100 лм	4000K	білий	120*120*50	пластик	50
	6379	11885				чорний			
	6381	11887				коричневий			

~230В

IP54

1 рік

Ресурс 30 000 годин

Feron ARDERO LEDCOIN


SP1402


SP1403


SP4601

IP65

1 рік

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
SP1402	6384	01624	3Вт	-	RGB	чорний	59*265	пластик	50
	6003	32261	5Вт	400 лм	3100K				
	6004	32262			5000K				
	6005	32223			зелений				
SP1403	8763	80837 LEDcoin	6Вт	270 лм	3000K	чорний	78,5*64*270	пластик	50
SP4601	8082	80237 ARDERO	3Вт	240 лм	3000K	чорний	42*65*245	алюміній	50
	8083	80238 ARDERO			6500K				
	8084	80239 ARDERO			зелений				


SP1400

IP65

2 роки

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
SP1400	8764 NEW	80838 ARDERO	MR16	GU10	чорний	60*140*300	алюміній	50


LL-882


LL-883


LL-889

~230В

IP65

1 рік

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
LL-882	6127	32138	5Вт	310 лм	2700K	сірий	130*95	алюміній	27
LL-883	6128	32140	12Вт	950 лм			200*150		12
LL-889	6126	32155	18Вт	1770 лм		металік	1000*40*48		20

ARDERO Feron


JD12


JD13


DH1010AARD*


DH1020AARD*

Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці	
JD12	5844	29559	2Вт	100 лм	4000K	срібло	85*85*55	75	100	
JD13	7142	41193	1Вт	80 лм	3000K	білий	86*86*40	75		
DH1010ARD*	8578 NEW	80674 ARDERO	3Вт	30 лм	3000K	білий	85*85*49	70	50	
	8579 NEW	80675 ARDERO				чорний				
DH1020ARD*	8580 NEW	80676 ARDERO	3Вт	30 лм	3000K	білий	84*47	66		
	8581 NEW	80677 ARDERO				чорний				

Монтажна коробка у комплекті

*DH1010ARD
*DH1020ARD

~230В/
50Гц

Ra≥80

IP20

IP54

1
★
рік

Матеріал
корпусу
метал


3733


SP4111


SP4112


SP4113


SP4114

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
3733	6122	11857	MR16	G5,3	металік	110*110*90	пластик, сталь, скло	20

Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці	
SP4111	5649	32012	3Вт	180 лм	2700K	100*80	62	пластик, сталь, скло	30	
	5650	32013			6400K					
SP4112	5651	32015	6Вт	420 лм	2700K	120*90	82			12
	5652	32016			6400K					
SP4113	5653	32018	9Вт	630 лм	2700K	150*90	82			
	5654	32019			6400K					
SP4114	5655	32021	12Вт	840 лм	2700K	180*90	112			
	5656	32022			6400K					

~230В

IP65

1 рік

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
LL-3020ARD	7847	80025	20Вт	2400 лм	6500K	сірий	110*90*26	алюміній	40
LL-3030ARD	7848	80026	30Вт	3600 лм			140*120*26		30
LL-3050ARD	7849	80027	50Вт	6000 лм			170*150*28		30
LL-3100ARD	7850	80028	100Вт	12000 лм			250*215*30		10
LL-3150ARD	7851	80029	150Вт	18000 лм			320*225*30		5

PROсерія

~165-265В

IP65

Колірна температура 6500K

3роки

120 лм/Вт



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
LL-4010ARD	8077	80224	10Вт	1000 лм	6500K	чорний	95*82*36	алюміній	50
LL-4020ARD	8078	80225	20Вт	2000 лм			118*102*37		20
LL-4030ARD	8079	80226	30Вт	3000 лм			166*134*39		20
LL-4050ARD	8080	80227	50Вт	5000 лм			201*164*45		20
LL-4100ARD	8081	80228	100Вт	10000 лм			252*203*50		10

PROсерія

~180-265В

IP65

Колірна температура 6500K

3роки

100 лм/Вт

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
LL-1010ARD	7837	80015	10Вт	800 лм	6500K	чорний	104*92*21	алюміній	40
LL-1020ARD	7838	80016	20Вт	1600 лм			126,5*114*28		20
LL-1030ARD	7839	80017	30Вт	2400 лм			164*139*29		20
LL-1050ARD	7840	80018	50Вт	4500 лм			183*169*29		20
LL-1100ARD	7841	80019	100Вт	9000 лм			254*217*33		8
LL-1150ARD	7842	80020	150Вт	13500 лм			327*265*33		4

~230В/50Гц

IP65

Колірна температура 6500K

2роки

80-90 лм/Вт



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
LL-2010ARD	7843	80021	10Вт	800 лм	6500K	чорний	145*126,5*71	алюміній	20
LL-2020ARD	7844	80022	20Вт	1600 лм			145*126,5*71		
LL-2030ARD	7845	80023	30Вт	2400 лм			167*164*79		
LL-2050ARD	7846	80024	50Вт	4500 лм			198*183*79		

~230В/50Гц

IP65

Колірна температура 6500K

2роки

80 лм/Вт

ARDERO Feron LEDCOIN



LL-5010/ LL-5020/ LL-5030/ LL-5050



Модель	Код	Артикул	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
LL-5010	8439 NEW	80479 LEDcoin	10Вт	800 лм	6500K	чорний	74*74*21	алюміній	20
LL-5020	8440 NEW	80480 LEDcoin	20Вт	1600 лм			95*85*25		60
LL-5030	8441 NEW	80481 LEDcoin	30Вт	2400 лм			125*110*25		40
LL-5050	8442 NEW	80482 LEDcoin	50Вт	4000 лм			151*127*28		20

~230В/
50Гц

IP65

Колірна температура
6500K

2
★
роки

80
лм/Вт



SP3031/SP3032/ SP3033

SP3041/SP3042/ SP3043

Модель	Код	Артикул	Номінальна потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці
SP3031	7451	32576	30Вт	2850 лм	6500K	сірий	316*130x57	метал	20
SP3032	7452	32577	50Вт	4750 лм			355*155*57		10
SP3033	7453	32578	100Вт	9500 лм			420*160*57		10
SP3041*	8241 NEW	80360 ARDERO	30Вт	3450 лм	6500K	чорний	367*69*80	метал	20
SP3042*	8242 NEW	80361 ARDERO	50Вт	5750 лм			457*68*81		
SP3043*	8243 NEW	80362 ARDERO	100Вт	11500 лм			552*76*83,5		
SP2920	5947	10328	Перехідник SP2920 для консольних світильників - 40 мм(світильник) на 60 мм(консоль)						50

* Гарантія 3 роки

~230В/
50Гц

IP65

Колірна температура
6500K

2
★
роки

3
★
роки

Декоративне освітлення



ARDERO



LS612PRO



LS812PRO



LS814PRO




Модель	Код	Артикул	Потужність	Напруга	Колірна температура	Кількість діодів на м	Тип світлодіодів	Довжина	Ширина	Кратність різки	Кількість шт. в ящику
LS612PRO	8284 NEW	80406	13,5Вт/м	12В	3000K	120	SMD (2835)	5м	8мм	25мм	40
	8283 NEW	80405			4000K						
	8282 NEW	80404			6500K						
LS812PRO	8279 NEW	80402	13,5Вт/м	24В	3000K	120	SMD (2835)	5м	8мм	50мм	40
	8278 NEW	80401			4000K						
	8277 NEW	80400			6500K						
LS814PRO	8281 NEW	80403	20Вт/м	24В	4000K	240	SMD (2835)	5м	10мм	25мм	40

* Гарантія 3 роки



LS308ARD



LS408ARD



Модель	Код	Артикул	Потужність	CRI	IP	Колірна температура	Кількість діодів на м	Тип світлодіодів	Довжина	Ширина	Кратність різки	Кількість шт. в ящику
LS308ARD	8162 NEW	80270	10Вт/м	≥ 90	IP20	4000K	320	COB (2110)	5м	8мм	50мм	40
	4948 NEW	80269				6500K			5м	8мм	50мм	40
LS408ARD	8135 NEW	80272	12Вт/м	≥ 90	IP20	4000K	480	COB (2110)	5м	8мм	50мм	40
	8128 NEW	80271				6500K			5м	8мм	50мм	40

ARDERO



LS812ARD



LS813ARD



LS803ARD



LS804ARD



LS806ARD



LS806ARD RGB




LS807ARD



Модель	Код	Артикул	Потужність	CRI	IP	Колірна температура	Кількість діодів на м	Тип світлодіодів	Довжина	Ширина	Кратність різки	Кількість шт. в ящику
LS812ARD	8144 NEW	80289	9,6Вт/м	≥ 80	IP20	3000K	120	SMD (2835)	5м	8мм	50мм	40
	8155 NEW	80287				4000K			50м			10
	8154 NEW	80288				4000K			5м			40
	8143 NEW	80285				6500K			50м			10
	8130 NEW	80286				6500K			50м			10
LS813ARD	8156 NEW	80291	9,6Вт/м	≥ 80	IP65	3500K	120	SMD (2835)	5м	8мм	50мм	40
	8157 NEW	80290				5500K			5м			40
LS803ARD	8140 NEW	80276	4,8Вт/м	≥ 80	IP20	3000K	60	SMD (2835)	5м	8мм	100мм	40
	8133 NEW	80275				4000K			50м			10
	8132 NEW	80273				6500K			5м			40
	8134 NEW	80274				6500K			50м			10
LS804ARD	8141 NEW	80277	4,8Вт/м	≥ 80	IP65	5500K	60	SMD (2835)	5м	8мм	100мм	40
	8129 NEW	80278				5500K			50м			10
LS806ARD	8158 NEW	80282	14,4Вт/м	≥ 80	IP20	3000K	60	SMD (5050)	5м	10мм	100мм	40
	8142 NEW	80280				6500K			50м			10
	8131 NEW	80281				6500K			5м			40
	8161 NEW	80279				RGB			5м			40
LS807ARD	8159 NEW	80283	14,4Вт/м	≥ 80	IP65	5500K	60	SMD (5050)	5м	10мм	100мм	40
	8160 NEW	80284				5500K			50м			10

Feron



Модель	Код	Артикул	Потужність	CRI	IP	Колірна температура	Кількість діодів на м	Тип світлодіодів	Довжина	Ширина	Кратність різки	Кількість шт. в ящику
LS108	7759	01947	9Вт/м	≥ 90	IP20	6500K	320	COB (2110)	5м	8мм	25мм	40
LS603	6174	32278	4,8Вт/м	≥ 80	IP20	4000K	60	SMD (2835)	50м	8мм	50мм	10
	4940	27603				6500K			5м			40
LS606	5077	27802	14,4Вт/м	≥ 80	IP20	RGB	60	SMD (5050)	5м	10мм	50мм	40
	4952	27644				6500K			50м	10мм		10
	6177	32281				6500K			5м	10мм		40
	4953	27646				3000K			5м	8мм		40
	5076	27678	7,2Вт/м			RGB			5м	10мм		40
LS612	4948	27730	9,6Вт/м	≥ 80	IP20	3000K	120	SMD (2835)	5м	8мм	25мм	40
	7553	41448				4000K			5м			40
	4947	27729				6500K			5м			40
	6176	32280				6500K			50м			10

Feron



Модель	Код	Артикул	Потужність	CRI	IP	Колірна температура	Кількість діодів на м	Тип світлодіодів	Довжина	Ширина	Кратність різки	Кількість шт. в ящику
LS604	4946	27677	4,8Вт/м	≥ 80	IP65	синій	60	SMD (2835)	5м	8мм	50мм	40
	8164	80292				5500K						
	4944	27638				6500K						
LS607	8165	80293	14,4Вт/м	≥ 80	IP65	5500K	60	SMD (2835)	5м	10мм	50мм	40
	5225	27651				RGB						
	4964	27652				холодний білий						
	5224	27649	7,2Вт/м			RGB	30	SMD (5050)				
LS613	5247	27732	9,6Вт/м	≥ 80	IP65	3000K	120	SMD (2835)	5м	10мм	25мм	40



LB003



LB005



LB009

Модель	Код	Артикул	Напруга	Навантаження	Сила струму	Розмір, мм
LB003 (драйвер)	3368	21480	12В	6 Вт	500mA	46*26*20
LB005 (шнур 1,2 м)	3369	21489	12В	30 Вт	2500mA	107*47*30
	3533	21490		60 Вт	5000mA	
LB009 (драйвер)	6477	21657	12В	30 Вт	2500mA	86*60*34
	6478	21658		60 Вт	5000mA	110*78*36
	5777	21488		100 Вт	8330mA	130*98*42
	3536	21496		150 Вт	12500mA	160*98*50
	3537	21498		200 Вт	16700mA	

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Макс. вихідний струм	Макс. допустиме навантаження	Розмір, мм
LB008 (драйвер)	8459 NEW	80574	230В	12В	4,2А	50 Вт	105*50*24
	8460 NEW	80575			6,6А	80 Вт	135*50*24
	8461 NEW	80576			10,0А	120 Вт	205*50*24
	8462 NEW	80577			15,0А	180 Вт	235*50*24
	8463 NEW	80578			20,0А	240 Вт	226*60*28



Модель	Код	Артикул	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Макс. вихідний струм	Макс. допустиме навантаження	Розмір, мм
LB008 (драйвер)	8176 NEW	80302	230В	24В	2,1А	50 Вт	105*50*24
	8178 NEW	80303			3,3А	80 Вт	135*50*24
	8179 NEW	80304			5,0А	120 Вт	205*50*24
	8180 NEW	80305			7,5А	180 Вт	235*50*24
	8181 NEW	80306			10,0А	240 Вт	226*60*28

Розрахунок рекомендової мінімально необхідної потужності блоку живлення виконується відповідно до формули:
Потужність = Довжина стрічки, що підключається, в метрах * Потужність стрічки на 1 м * Запас 25%

Feron




Модель	Код	Артикул	Опис
DM111	3539	23063	З'єднання для світлод. стрічки (mother-father with two cables) IP20
DM112	3540	23064	З'єднання для світлод. стрічки (mother-father with two cables) IP65
LD101	3869	23066	З'єднувач для 5050 LED (with two cables) - 20 cm
LD102	3870	23069	З'єднувач для 5050 LED (Strip to strip)
LD103	3871	23072	З'єднувач для 5050 LED, (mother)
LD105	7330	23067	З'єднувач для 5050 RGB LED
LD106	3872	23070	З'єднувач для 5050 RGB LED
LD108	5923	23365	З'єднувач для світлодіодної стрічки RGB, ("father"), IP20
LD181	3874	23065	З'єднувач для 3528 LED (with two cables) - 20 cm
LD182	3875	23068	З'єднувач для 2835 LED (Strip to strip)
LD183	3876	23071	З'єднувач для 2835 LED (mother)



Модель	Код	Артикул	Напруга	Навантаження	Сила струму	Опис	Розмір, мм
LD28	4314	26260	12-24В	72-144Вт	6А	Інфрочервоний контролер RGB 24 програми	63*35*22
LD56	6476	21558		216-432Вт	6А*3 канали	Радіочастотний контролер (7 режимов свічення один колір, 11 режимів зміни кольору)	114*56*25
LD57	6475	21656				Підсилювач сигналу контролеру	105*65*23
LD60	8532 NEW	80646		-	5А	Оптичний датчик	41*10
LD61	8533 NEW	80647				Сенсорний димер	38*10

Feron




Модель	Код	Артикул	Розмір, мм	Колір	Комплектація	Опис
CAB251	4340	10266	2000*15,5*12	срібло	2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач	Профіль "накладний" високий
CAB262	4338	10267	2000*15,2*6,5		2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач	Профіль "накладний"
CAB263	4342	10277	2000*23,8*6		2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач	Профіль "накладний" широкий
CAB264	6809	10361	2000*15*6,4		2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач	Профіль "накладний" гнучкий

Матеріал корпусу алюміній анодований

Розсіювач полі-карбонат

Feron




Модель	Код	Артикул	Розмір, мм	Колір	Комплектація	Опис
CAB261	4339	10265	2000*21*6	срібло	2 заглушки, матовий розсіювач	Профіль "вбудований" (без кріплень)
CAB254*	7405	01836	3000*35*35		2 заглушки, матовий розсіювач	Профіль вбудований прихований
CAB280	4521	10299	2000*16*16		2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач	Профіль "накладний" круглий кутовий
CAB281	4522	10300	2000*16*16		2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач	Профіль "накладний" квадратний кутовий

* Сумісний з підвісом LD1002

Матеріал корпусу алюміній анодований

Розсіювач полі-карбонат

Feron



LD251 LD272 LD138 LD262K

Модель	Код	Артикул	Опис
LD251	4344	10272	Заглушка для профіля CAB251
LD272	4346	10274	Заглушка для профіля CAB272
LD138	4347	23082	Кріплення для профіля CAB262 16,2*15*5,05mm, шурупи в комплекті
LD262K	8127	80268	2 заглушки, 2 кріплення для профіля CAB262



LS704/
220V SANAN

LD128
SANAN LD137
SANAN LD177
SANAN

Модель	Код	Артикул	Потужність	Колірна температура	Кількість діодів на м	Розмір, мм	Кратність різки	Опис
LS704 SANAN	5922	26999	4,4Вт/м	2700K	60SMD (2835)	100м*12*7	1000мм	Комплектація: LD128 2шт, LD137 10шт, LD177 2шт
	5302	26243		6500K				
LD128 SANAN	5462	23080						Заглушка
LD137 SANAN	5461	23081						Кріплення на стіну
LD177 SANAN	5464	23078						Мережевий шнур 0.5м*05м

~230В

IP65

Feron



LS720/
220V DM270 LD131 LD157 LD507
LD508

Модель	Код	Артикул	Потужність	Колірна температура	Кількість діодів на м	Розмір, мм	Кратність різки	Опис
LS720	6040	29560	9,6Вт/м	6500K	120	50м*16*8	1000мм	Комплектація: DM270 1шт, LD131 1шт, LD507 1шт
DM270	6048	23358						Мережевий кабель
LD131	6049	23359						Заглушка
LD157	6050	23361						Кріплення на стіну
LD507	6047	23357						З'єднувач
LD508	6046	23356						З'єднувач

~230В

IP65



LED 2 WAY Контролер Мережевий шнур Заглушки Фурнітура-з'єднувач Кріплення

Модель	Код	Артикул	Потужність	Колірна температура	Кількість жил	Розмір, мм	Кратність різки	Опис
Дюралайт	4954	26998	1,44Вт/м	мультіколір	2	100м*13мм	2000мм	Комплектація: Мережевий шнур 1шт, заглушка 1шт
	2124	26065		синій				
	2123	26061		червоний				
Контролер	2529	26073						10-50М
Мережевий шнур	2145	26093						
Заглушка	2531	26137						
З'єднувач	3563	26145						
Кріплення	3133	26141						

Feron



CL50-13-1



CL50-25-1



CL50-8
CL50-13



CL25-25
CL50-50
CL50-25

Модель	Код	Артикул	Колір	Кількість патронів, шт	Довжина з мережевим шнуром, м	Переріз проводу	Відстань між патронами, мм	Максимальна потужність на 1 патрон, Вт	Можливість підключення у лінію
CL25-25	6491	29880	чорний	100*E27	25+1,5	2*1,5	250	37	+
CL50- 8	6494	29884	білий	10*E27	5+3	2*0,5	500	80	-
	6493	29883	чорний						
CL50-13	6496	29886	білий	20*E27	10+3	2*0,5	500	40	-
	6495	29885	чорний						
CL50-25	7486	01863	чорний	50*E27	25+1,5	2*1,5	500	37	+
CL50-50	6492	29881		100*E27	50+1,5	2*1,5		16	
CL50-13-1*	7488	41826	чорний	20*E27	10+3	2*0,5	500	40	-
CL50-25-1*	7487	41866		50*E27	25+1,5	2*0,5		16	+

* Євро белт-лайт на підвісах

~230В

IP65

E27



Електроніка

Feron



LX02/SEN15



LX20/SEN5



LX39/SEN11



SEN50



SEN6-1

Модель	Код	Артикул	Навантаження активне /змішане	Освітленість	Відстань, м	Кут виявлення	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір
LX02/SEN15	814	22003	1200Вт/300Вт	3-2000Lux	5-12	120°	10с-7хв	2-4,5м	0,1-0,45Вт	білий
LX20/SEN5	582	22006	1200Вт/300Вт	3-2000Lux	6	120°/360°	10с-7хв	2-4м	0,1-0,45Вт	білий
	8274 NEW	80393								чорний
LX39/SEN11	744	22021	1200Вт/300Вт	3-2000Lux	5-12	180°	10с-7хв	1,8-2,5м	0,1-0,45Вт	білий
	2403	22022								чорний
SEN50*	4467	22066	800Вт/400Вт	3-2000Lux	6	360°	10с-7хв	2,2-4м	0,1-0,45Вт	білий
SEN6-1	4312	22067	1200Вт/300Вт	3-2000Lux	10	180°	5с-8хв	1,8-2,5м	0,1-0,45Вт	білий

* Вбудований

~230В/
50Гц

1 рік

IP44



SEN25



LXP02/SEN26



LXP03/SEN27

Модель	Код	Артикул	Навантаження, А	Освітленість	Час затримки	Колір
SEN25	6277	22055	6A	5-15Lux	10с-7хв	білий
LXP02/SEN26	584	22008	10A	5-50Lux		
LXP03/SEN27	585	22009	25A			

~230В/
50Гц

1 рік

IP44

ARDERO



SEN51



SEN52



SEN53



SEN54



SEN55

Модель	Код	Артикул	Навантаження активне /змішане	Освітленість	Відстань, м	Кут виявлення	Час затримки	Висота монтажу	Колір
SEN51	8216 NEW	80342	1200Вт/300Вт/ 1Вт	3-2000Lux	12	180°	10с-15хв	1,8-2,5м	білий
	8217 NEW	80343							чорний
SEN52	8218 NEW	80344	200Вт/100Вт/ 1Вт	3-2000Lux	8	360°	10с-7хв	2-4м	білий
	8219 NEW	80345							чорний
SEN53	8222 NEW	80346	2000Вт/ 1000Вт/ 1Вт	3-2000Lux	20м /6м*	360°	10с-30хв	2,2-6м	білий
	8223 NEW	80347							чорний
SEN54	8220 NEW	80348	800Вт/400Вт/ 1Вт	3-2000Lux	12	180°	10с-15хв	1,8-2,5м	білий
	8221 NEW	80349							чорний
SEN55	8224 NEW	80350	800Вт/400Вт/ 1Вт	3-2000Lux	8м на стіні/6м на стелі	360* вертикаль/ 180* горизонталь	10с-8хв	1,8-2,5м на стіні/ 2,2-4м на стелі	білий

* 20м стандартна чутливість, 6м підвищена чутливість

~230В/
50Гц

1 рік

IP65



Feron



Модель	Код	Артикул	Тип таймеру	Управління	Точність/ дискретність, хв	Максимальне навантаження	Розмір, мм
TM50	3139	23238	добовий	механичне	30хв	16А/3500Вт	60*115*35
TM31/61924	554 SALE	23204			15Хв		75*80*80
TM32/61923	553	23203					
TM211	5953	23366	тижневий	електронне	1Хв	16А/3500Вт	75*76*78
TM22/61925	555	23205					60*135*85
TM41*	4956	23248					90*64*36
TM644	6544	23394		сигнал Wi-Fi			56*56*86
TM55**	3426	23246	-	-	-	16А/3500Вт	77*160*72

* Монтаж на DIN рейку
** Енергометр дозволяє отримати інформацію про кількість і вартість електроенергії, що споживається окремим пристроєм, напругу та частоту самої енергії

~230В/
50Гц

1 рік

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Мах. потужність навантаження на 1 канал	Мах. потужність при вмиканні ламп на 1 канал	Мах. кількість ламп на 1 канал	Функція вимикача з затримкою	Кількість кналів	Мах. відстань передачі сигналу, м	Живлення пульту управління
TM75ARD	8029	80188	1000Вт	300Вт	7	+	5	30	1*12В/А23
TM76ARD	8030	80191				-	4		

~230В/
50Гц

1 рік

Feron



Модель	Код	Артикул	Кількість мелодій	Розмір бази, мм	Розмір кнопки, мм	Живлення бази	Живлення кнопки	Дальність сигналу	Колір
E-372	6205	23685	36	60*100*27	35*80*20	3*1,5В/ААА	12В/23А	80м	біло-сріблястий
E-373	6206	23686		61*105*21	48*78*15				біло-сірий
E-376	6208	23689		70*100*35	56*22,5*88				біло-синій

IP20

6 місяців

ARDERO



Модель	Код	Артикул	Кількість мелодій	Розмір блока приймача, мм	Розмір кнопки виклику, мм	Живлення блока	Живлення кнопки	Дальність сигналу	Колір
E-401	8584 NEW	80667	38	76*76*60	53*53*20	230 В 50 Гц	12В/23А*	до 200 м	білий
	8583 NEW	80666							чорний
E-402	8586 NEW	80669	38	94*75*24	53*53*20	3х1,5 В ААА**	12В/23А*	до 200 м	білий
	8585 NEW	80668							чорний
E-403	8588 NEW	80671	36	56*32*73		3*1,5В/ААА**		до 3,5 м***	білий
	8587 NEW	80670							чорний

* входить в комплект
** не входить в комплект
*** відстань реагування датчика

IP20

1 рік

Feron



LH 68



LH 26

Модель	Код	Артикул	Патрон	Колір	Розмір, мм	Опис
LH68	5465	22354	E27-E40	-	23*37мм	переходник
LH26	644	22307	G5.3	-	-	патрон

