Lumiart

МИСТЕЦТВО ОСВІТЛЕННЯ

Світло відкриває можливості

Понад 20 років ми працюємо, щоб світло робило простір комфортнішим, функціональнішим та естетичнішим.

Ми поєднуємо досвід, технології та сучасні рішення, пропонуючи широкий асортимент світлотехнічної продукції для дому, бізнесу та професійних проєктів.

Розвиваємося разом із нашими партнерами, відкриваємо нові можливості та прагнемо бути надійною основою для реалізації ваших ідей.

УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ З 2004 РОКУ



Lumiart — комплексні світлотехнічні рішення, надійне партнерство та професійна підтримка для розвитку вашого бізнесу.

Світло, з яким зростає ваш бізнес

Lumiart - незалежна українська компанія, що з 2004 року постачає освітлення та електротовари. Допомагаємо торговим партнерам формувати асортимент для різних покупців: від доступних повсякденних рішень до дизайнерських колекцій, що розширюють можливості продажів.

Ми керуємо розробкою, виробництвом, контролем якості та постачанням продукції. Для вашої торгової точки це означає перевірений товар, планове поповнення асортименту та матеріали, з якими продавцям легше пояснювати переваги й допомагати покупцям обирати.

Чотири бренди. Один партнер. Більше можливостей для продажів.

Від базового освітлення до преміальних колекцій — формуйте асортимент під бюджет і запити ваших покупців, працюючи з одним постачальником.

Lumiart ATELIER — Ексклюзивне декоративне світло для інтер'єрів, у яких дизайн, естетика та архітектура простору відіграють особливу роль.

ARDERO — Дизайнерське технологічне освітлення, що поєднує функціональність, сучасну естетику та інноваційні рішення. Електрофурнітура з покриттям Soft Touch, тонкою рамкою й вишуканим дизайном.

Feron — Широкий асортимент універсальних рішень для дому, бізнесу, технічних завдань і зовнішніх просторів.

LEDCOIN — Раціональне освітлення для повсякденних потреб: базова функціональність, прості технічні рішення та оптимальна вартість.

Переглянути каталоги брендів

Каталог Lumiart Atelier

Каталог ARDERO SOFT



Надійна основа ваших продажів

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Власна лабораторія та три етапи перевірки зразків і готової продукції — основа впевненості в товарі, який ви рекомендуєте покупцям.

ВЛАСНА ЛОГІСТИКА
Логістичний комплекс понад 10 000 м², складський запас і річне планування поставок допомагають підтримувати наявність товарів та оперативно поповнювати асортимент вашої торгової точки.

МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА
Фото й відео для демонстрації переваг товару, фірмове обладнання для викладки та 3D-моделі для роботи з дизайнерами — готові інструменти, що допомагають представити продукцію й переконати покупця.

серія Filament


стор. 21-23
тип: P45/G45


стор. 21
тип: A60


стор. 23
тип: G95


стор. 23
тип: ST64


стор. 21
тип: C35, C37


стор. 21-22
тип: CF37


стор. 22
тип: C37

серія Standard


стор. 24
тип: A60


стор. 24-26
тип: P45/G45


стор 24-26
тип: C37


стор. 25-26
тип: CF37


стор. 27
тип: MR11


стор. 27-28
тип: MR16


стор. 29
тип: R-39/R-50/R-63


стор. 29
тип: GX53/ GX70

серія Saffit


стор. 25
тип: P45/G45


стор. 25
тип: C37


стор. 28
тип: MR16
Decor


стор. 28
тип:MR16

капсульні лампи


стор. 30
капсульні
лампи 12 V


стор. 30-31
капсульні
лампи 230 V


стор. 30
LB-10

серія Hi-Power


стор. 32
тип: Hi-Power

лампи типу T8

стор. 33
тип: T8

Фітолампи


стор. 34
тип: A60
для рослин

декоративні лампи


стор. 34
тип: G60


стор. 34
тип: G80


стор. 34
тип: S14


стор. 34
тип: ST64


стор.35
тип: G45

галогенні лампи


стор. 36
тип: MR11


стор. 36
тип: MR16


стор. 36
тип цоколя:
G4-G5.3


стор. 36
тип цоколя: G9


стор. 37
тип цоколя: R7s

люмінесцентні лампи


стор. 37
EST-1

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Lumiart

Люстри під лампу


стор. 39
Olivia


стор. 40
Marseille


стор. 41
Ostin


стор. 42
Denver

стор. 43
Neapol

стор. 44
Sharlott

стор. 45
Chicago

стор. 46
Aurora
NEW

стор. 47
Orlando
NEW

стор. 48
Bell
NEW

стор. 49
Scandy

стор. 50-53
GX53

SMART світильники

стор. 55
Solo
NEW

стор. 55
Stars
NEW

стор. 55
Morrow
NEW

стор. 55
Claude R/S
NEW

стор. 56
Unique
NEW

стор. 56
Spark
NEW

стор. 57
Phoenix
NEW

стор. 57
Mill
NEW

стор. 57
Navigator
NEW

стор. 57
Quest
NEW

стор. 58
Force M/L/V/R/S
NEW

стор. 59
Urban W

стор. 60
Urban B

стор. 61
Monica

стор. 61
Atlant S/R

стор. 62
Vivid

стор. 63
Storia

стор. 63
Scandy

стор. 64
Fabio M/S

стор. 64
Luce

стор. 67
Soft S/R

стор. 65
Madeira

стор. 65
Sofi

стор. 66
Rain

стор. 66
Viola
NEW

стор. 67
Clover

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

SMART світильники


стор. 67
Mateo

стор. 67
Viva
NEW


стор. 68
Felicity


стор. 69
Gatsby


стор. 69
Astero


стор. 70
Touch S/R


стор. 66
Pearl R


стор. 70
Prima Bianco/Nero


стор. 71
Triangle


стор. 71
Square


стор. 73
Grand color


стор. 73
Grand

інтер'єрні плафони


стор. 71
Shine levitation


стор. 71
Shine


стор. 72
Silver
NEW


стор. 72
Mono


RGB
стор. 72
Amber RGB


стор. 72
Moda Smart


стор. 72
Legend


стор. 72
Sunflower


стор. 73
Trend One
NEW


стор. 73
Moda


стор. 73
Almond

стор. 73
Mars
NEW


стор. 73
Venus
NEW

стор. 74
AL533


стор. 74
Sky
NEW


стор. 74
AL560ARD

стор. 74
AL561ARD


стор. 74
AL575ARD

накладні світильники


стор. 74
AL588


стор. 75
AL801ARD/ AL802ARD



стор. 75
AL803ARD/ AL804ARD


стор. 76
AL805ARD/ AL806ARD


стор. 76
AL708ARD/ AL709ARD

вбудовані світильники


стор. 77
AL807


стор. 77
AL808

стор. 78
AL510-1

стор. 78
AL511-1


стор. 78
AL701

стор. 78
AL702

стор. 79
AL527

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

вбудовані світильники

стор. 79
AL527-S

стор. 79
AL2110/ AL2111

стор. 80
AL777

стор. 80
AL779

стор. 80
AL780

стор. 80
LN7

стор. 81
AL512/ AL513

настільні світильники / акумуляторні

стор. 82
DE1742ARD

стор. 82
DE1743ARD

стор. 82
DE1737ARD

стор. 82
DE1740ARD

стор. 82
DE1739ARD

стор. 82
DE1738ARD

стор. 83
DE1725ARD

стор. 83
DE1729ARD

стор. 83
DE1736ARD

стор. 83
DE1735ARD

стор. 83
DE1440

стор. 83
DE1430ARD

стор. 83
LD1431ARD

нічники

стор. 84
DEL20AD

стор. 84
DEL21ARD

стор. 84
FN1123ARD

стор. 84
DEL22ARD

стор. 84
DEL23ARD

стор. 84
NL-R01ARD
NEW

стор. 84
NL-S02ARD
NEW

стор. 84
SNL-C02ARD
NEW

стор. 84
SNL-D03ARD

стор. 84
SNL-R02ARD

стор. 84
SNL-C01ARD

підсвітка дзеркал

стор. 85
AL5081ARD

стор. 85
AL5080ARD

стор. 85
AL5082ARD

настінні світильники

NEW
стор. 86
AL8140ARD/
AL8141ARD/ AL8142ARD

NEW
стор. 86
AL8115ARD/
AL8150ARD

стор. 86
AL8160ARD
NEW

стор. 86
AL8161ARD
NEW

стор. 86
AL8162ARD
NEW

декоративні світильники

стор. 87
AL8002

стор. 87
AL8003

стор. 87
AL8004

стор. 87
AL8100/AL8110

магнітні низьковольтні трекові світильники MGN

стор. 89
MGN300

стор. 89
MGN302

стор. 89
MGN302L

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

магнітні низковольтні трекові світильники MGN



стор. 89 MGN301 | стор. 89 MGN306 | стор. 89 MGN303 | стор. 89 MGN304 | стор. 89 MGN320 | стор. 90-93 комплектуючі



стор. 94 MGU402F | стор. 94 MGU401 | стор. 94 MGU403 | стор. 94 MGU403-2 | стор. 94 MGU420 | стор. 94 MGU421 | стор. 95-96 комплектуючі

магнітні низковольтні трекові світильники ULTRA



стор. 94 MGU400 | стор. 94 MGU400F | стор. 94 MGU402

однофазні трекові світильники



стор. 97 AL125 | стор. 97 AL120 | стор. 97 AL120F | стор. 97 AL122 | стор. 97 AL122F | стор. 97 AL126 | стор. 98 AL100

трекові світильники під лампу



стор. 98 AL102 | стор. 98 AL106 | стор. 98 AL140 | стор. 99 AL103 | стор. 99 AL105 | стор. 100 ML338 | стор. 100 ML336 | стор. 100 ML333



стор. 100 ML337 | стор. 100 ML335 | сстор. 100 ML334 | стор. 100 ML330 | стор. 100 ML332 | стор. 101 ML430 NEW | стор. 101 ML431 NEW | стор. 101 ML437 NEW | стор. 101 ML438

трифазна трекова система



стор. 101 ML363 | стор. 101 ML433 | стор. 101 ML436 | стор. 101 AL157 | стор. 101 ML357 | стор. 102-104 комплектуючі | стор. 105 AL130 NEW | стор. 105 комплектуючі

світильники акцентні накладні



стор. 107 AL520 | стор. 107 AL522-1 | стор. 107 AL530 | стор. 107 AL541 | стор. 107 AL196 | стор. 108 AL543 | стор. 108 AL544 NEW

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Lumiart

світильники акцентні накладні під лампу



стор.109 ML302 | стор. 109 ML304 | стор. 109 ML303 | стор. 109 ML305 | стор. 109 ML305-2 | стор. 109 ML203-P | стор. 109 ML301 | стор. 109 ML174 | стор. 109 ML302-A

СПОТИ



стор. 109 ML303-A | стор. 110 ML306 | стор. 110 ML308 | стор. 110 ML320 | стор. 112 ML310 | стор. 112 ML318 | стор. 112 ML318-S | стор. 112 ML311-2/ ML311-3



стор. 111 ML312-1 BAMBOO | стор. 111 ML389-2 BAMBOO | стор. 111 ML312-2 BAMBOO | стор. 111 ML312-3 BAMBOO | стор. 111 ML312-4 BAMBOO



стор. 111 ML326 NEW | стор. 111 ML314-1 | стор. 111 ML314-2 | стор. 111 ML314-3 | стор. 111 ML314-4



стор. 112 ML316 | стор. 112 ML316-2 | стор. 112 ML316-3 | стор. 112 ML511-S NEW | стор. 112 ML520 NEW | стор. 112 ML521 NEW | стор. 112 ML588-2 NEW



стор. 113 ML703 NEW | стор. 113 ML706 NEW | стор. 113 HL353 | стор. 113 ML402 | стор. 113 ML403 | стор. 113 ML405 NEW | стор. 113 ML407 NEW | стор. 114 ML406 | стор. 114 ML408



стор. 114 ML418-1 | стор. 114 ML418-2 | стор. 114 ML418-3 | стор. 114 ML440-2 NEW | стор. 114 ML440-4 NEW

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

світильники акцентні накладні під лампу

СПОТИ


стор. 115
ML406 MERO
NEW


стор. 115
ML406-V MERO
NEW


стор. 115
ML416-S MERO
NEW


стор. 115
ML426 MERO
NEW


стор. 115
ML486-2 MERO
NEW


стор. 115
ML400


стор. 115
ML401


стор. 115
ML411-1


стор. 115
ML411-3


стор. 115
ML411-2


стор. 116
ML380

стор. 116
ML388-2


стор. 116
ML348-4X


стор. 116
ML374

точкові світильники


стор. 118
DL6310


стор. 118
DL6300


стор. 118
DL6110


стор. 118
DL6120


стор. 118
DL6210


стор. 118
DL6220

стор. 118
DL6222

стор. 119
DL8320

стор. 119
DL8330

стор. 119
DL8340

стор. 119
DL8290

стор. 119
DL8300

стор. 119
DL8310


стор. 119
ML344


стор. 119
ML345


стор. 120
DL6130


стор. 120
DL6140


стор. 120
DL6142


стор. 120
DL0375


стор. 120
DL0380


стор. 121
DL2815

стор. 121
DL2816


стор. 121
DL2911


стор. 121
DL2801


стор. 121
DL2811


стор. 121
DL8910

стор. 121
DL8920

стор. 122
DL1842

стор. 122
DL0390

стор. 122
DL0395

стор. 123
DL2817

стор. 123
DL2818

стор. 123
DL2820
NEW

стор. 123
DL2819
NEW

стор. 124
DL2802

стор. 124
DL2812

стор. 124
DL2813

стор. 124
DL2814

стор. 124
DL53

стор. 125
7031

стор. 125
7057

стор. 125
7103

стор. 125
7314

стор. 125
CD877

Lumiart

точкові світильники

стор. 125
CD832

стор. 125
CD833

стор. 125
CD989

стор. 125
CD942

стор. 126
8020-2

стор. 126
8060-2

стор. 126
CD8020

стор. 126
8020-2

стор. 127
8060-2

стор. 127
8170-2

стор. 127
DL11

стор. 127
DL13

стор. 127
DL10

стор. 128
GS-M888

стор. 128
CD003

стор. 128
CD004

стор. 128
DL6021

стор. 128
DL6124

стор. 128
DL6213

стор. 128
DL6051

стор. 128
DL6046

карданні світлодіодні світильники

Professional

світильники лінійні ModuLine

лінійні світлодіодні світильники

стор. 130
AL202

стор. 130
AL203

стор. 130
AL250

стор. 131
AL4040
NEW

стор. 131
комплектуючі
для AL4040
NEW

стор. 132
AL4025
NEW

стор. 132
AL4025-L

стор. 132
AL4020

стор. 132
AL4021

стор. 132
Комплектуючі для AL4025,
AL4020 та AL4021

стор. 133
AL4030

стор. 133
AL4031

стор. 133
AL5030
NEW

стор. 134
AL4010

стор. 134
AL5020

світлодіодні панелі

стор. 134
AL5020ARD
NEW

стор. 134
AL5056
NEW

стор. 135
AL5042

стор. 135
AL5053

стор. 135
AL5075

стор. 136
AL2130ARD

стор. 137
AL2118

світильники ЖКХ

стор. 137
AL2118ARD

стор. 137
Комплектуючі для
AL2118ARD та AL2118

стор. 139
AL2120ARD/AL2119ARD/
AL2120ARD матовий

стор. 139
AL2119ARD/AL2120ARD
призма

стор. 139
AL3005-O

стор. 139
AL3005-R

стор. 139
AL3006-RPS

світильники промислові

стор. 139
AL3009-RMS

стор. 140
AL3010-O

стор. 140
AL3010-R

стор. 140
AL3010-RPS
NEW

стор. 140
AL3015-R
NEW

стор. 141
AL1011

стор. 141
AL1021

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

світильники спец. призначення



стор. 143
ФІТО



стор. 144
аварійний вказівник



стор. 144
акумуляторні світильники

архітектурне підсвічування

ARCTIC



стор. 146
DH0160ARD/
DH0161ARD/
DH0162ARD

CUBE



стор. 146
DH0171ARD/
DH0172ARD

LAND



стор. 147
DH0100ARD

YARD



стор. 147
DH0110ARD



стор. 147
DH0806/DH0807/
DH0808

KAMO



стор. 149
DH0148ARD/
DH0149ARD
NEW

TOBY



стор. 147
DH0140ARD/
DH0141ARD/
DH0142ARD

HALL



стор. 148
DH0120ARD/
DH0130ARD



стор. 148
DH012



стор. 148
DH013



стор. 148
DH028



стор. 149
DH0701/DH0702



стор. 149
DH014



стор. 149
DH0704

RONDO




стор. 150
DH0144ARD/
DH0145ARD
NEW

QUADRO



стор. 150
DH0146ARD/
DH0147ARD



стор. 150
DH144/DH145/
DH146/DH147

вуличне освітлення



стор. 151
світильники
на сонячній батареї
NEW



стор. 151
SP4601



стор. 151
SP1402



стор. 151
SP1403



стор. 152
SP1400



стор. 152
LL-882/LL-883



стор. 152
LL-889



стор. 153
підсвітка сходів
NEW



стор. 154
3733



стор. 154
SP4111/SP4112/
SP4113/SP4114

прожектори

серія PRO



стор. 155
LL3020ARD/ LL3030ARD/
LL3050ARD/LL3100ARD/
LL3150ARD

серія PRO



стор. 155
LL4010ARD/ LL4020ARD/
LL4030ARD/LL4050ARD/
LL4100ARD



стор. 156
LL1010ARD/ LL1020ARD/
LL1030ARD/LL1050ARD/
LL1100ARD/ LL1150ARD/
LL-1200ARD/LL-1300ARD



стор. 156
LL2010ARD/
LL2020ARD/
LL2030ARD/
LL2050ARD



стор. 157
LL-5010/ LL-5020/
LL-5030/LL-5050

консольні світильники



стор. 157
SP3031/SP3032/
SP3033

електроніка



стор. 159
LX02/SEN15



стор. 159
LX20/SEN5



стор. 159
LX39/SEN11



стор. 159
SEN50

стор. 159
SEN25

стор. 159
LXP02/SEN26
LXP03/SEN27

стор. 160
SEN51

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Lumiart

електроніка

стор. 160
SEN52

стор. 160
SEN53

стор. 160
SEN54

стор. 160
SEN55

стор. 161
TM211

стор. 161
TM22/61925
розетки з
таймером

стор. 161
TM41
щитове реле часу

стор. 161
TM32/61923

стор. 161
TM50

стор. 161
TM55
енергометр

стор. 161
TM75ARD/TM76ARD
дистанційні
вимикачі

стор. 162
E-372

стор. 162
E-373

стор. 162
E-376

стор. 162
E-401

стор. 162
E-402

світлодіодна стрічка

стор. 162
E-403

стор. 163
перехідники

стор. 163
патрони

стор. 165
ARDERO
PRO, 12/24 V

стор. 165
LS308/408ARD/
24 V

стор. 166
LS812/813ARD/
24 V

стор. 166
LS803/804ARD/
24 V

стор. 167
LS803/806/807/
812ARD/24 V

стор. 167
LS803/806/807/
812ARD/24 V

стор. 168
LS108/
12 V
NEW

стор. 168
LS508ARD/
12 V
NEW

стор. 168
LS603/LS612/
LS606/12 V

стор. 169
LS604/ LS607/
12 V

стор. 169
LS203/ LS212/
5 V
NEW

стор. 170
профілі
для стрічки

стор. 171
комплектуючі
для стрічки 24 V/12 V

стор. 172
блоки живлення для
стрічки 12 V/24 V

стор. 173
комплектуючі
для профілю

стор. 174
комплектуючі
для стрічки 12/24 V

стор. 175
комплектуючі
для стрічки 230 V

стор. 175
LS720/
230V

дюралайт

стор. 176
LED 2 WAY

стор. 176
комплектуючі

вулична гірлянда "Белт лайт"

стор. 176
CL50-8

стор. 176
CL50-8

стор. 176
CL50-13-1

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ

EST-1.....37
J-78.....37
J-118.....37
JC.....36
JCD.....36
JCD HB.....36
JCD9.....36
JCDR.....36
JCDR 11.....36
LB-10.....30
LB-37.....35
LB-58.....22
LB-59.....22
LB-61.....22-23
LB-63.....23
LB-65.....32
LB-68.....22
LB-153.....29
LB-154.....29
LB-158.....22
LB-159.....22
LB-160.....22
LB-161.....22
LB-162.....22
LB-163.....23
LB-194.....28
LB-195.....25
LB-196.....28
LB-197.....25
LB-200.....21
LB-201.....21
LB-202.....21
LB-203.....21
LB-205.....26
LB-207.....26
LB-216.....28
LB-217.....28
LB-236.....33
LB-240.....27
LB-246.....33
LB-247.....33
LB-271.....27
LB-371.....34
LB-378 RGB.....34
LB-379.....34
LB-380.....24
LB-381.....34
LB-420.....30
LB-422.....30
LB-423.....30
LB-424.....30
LB-430.....31
LB-431.....31
LB-432.....31
LB-433.....31
LB-434.....31
LB-435.....31
LB-437.....31
LB-522.....30
LB-653.....32
LB-654.....32
LB-700.....24
LB-702.....24
LB-705.....24
LB-708.....34
LB-709.....34
LB-716.....27
LB-720.....24
LB-737.....25
LB-737 CF37.....25
LB-739.....29
LB-740.....29
LB-745.....25
LB-763.....29
LB-764.....23
LB-907.....24
LB-918.....24
LB-920.....24
MR-11.....36
MR-16.....36
REF651.....32

ЛЮСТРИ ПІД ЛАМПУ E14, E27, GX53

AL6193-1ARD.....49
AL6196-1ARD.....49
BL1110.....39
BL1110-2.....39
BL1130.....39
BL1130-1.....39
BL1130-2.....39
BL1150.....39
BL1150-1.....39
BL1150-2.....39
BL1180-1.....39
BL1210-1.....40
BL1210-2.....40
BL1220-1.....40
BL1230-2.....40
BL1230-1.....40
BL1250-2.....40
BL1250-1.....40
BL1320-1.....41
BL1320-2.....41
BL1330-1.....41
BL1330-2.....41
BL1350-1.....41
BL1350-2.....41
BL1411-1.....42
BL1411-2.....42
BL1433-1.....42
BL1433-2.....42
BL1410-1.....42
BL1410-2.....42
BL1450-1.....42
BL1450-2.....42
BL1460-1.....42
BL1460-2.....42
BL1510.....43
BL1510-1.....43
BL1510-2.....43
BL1530.....43
BL1530-1.....43
BL1530-2.....43
BL1550.....43
BL1550-1.....43
BL1550-2.....43
BL1560-1.....43
BL1610.....44
BL1610-3.....44
BL1630.....44
BL1630-3.....44
BL1650.....44
BL1650-3.....44
BL1710-1.....45
BL1710-3.....45
BL1711-1.....45
BL1711-3.....45
BL1733-1.....45
BL1733-3.....45
BL1750-1.....45
BL1750-3.....45
BL1760-1.....45
BL1760-3.....45
BL1810-1.....46
BL1822-1.....46
BL1844-2.....46
BL1850-1.....46
BL1860-1.....46
BL1810-2.....46
BL1850-2.....46
BL1860-2.....46
BL1910-1.....47
BL1911-1.....47
BL1930-1.....47
BL1933-1.....47
BL1950-1.....47
BL1980-1.....47
BL2010-2.....48
BL2050-2.....48
BL2060-2.....48
BL2080-2.....48
ML471-3.....50
ML471-6.....50
ML472-6.....50
ML472-8.....50
ML481-3.....51
ML481-6.....51
ML482-6.....51
ML482-8.....51
ML483-3.....52
ML483-5.....52
ML484-5.....52
ML485-4.....52
ML486-6.....53
ML495-6.....53
ML490-6.....53
ML493-4.....53

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

SMART DECOR ТА SMART СВІТИЛЬНИКИ

AL5000-1ARD.....72
AL5000-2ARD.....72
AL5087ARD.....73
AL5750ARD.....72
AL6030.....71
AL6046ARD.....72
AL6050ARD.....72
AL6080.....71
AL6083ARD.....73
AL6084ARD.....73
AL6086ARD.....73
AL6087ARD.....74
AL6088ARD.....72
AL6089ARD.....73
AL6090.....71
AL6101ARD.....55
AL6102ARD.....55
AL6103ARD.....55
AL6104ARD.....55
AL6106ARD.....57
AL6106-1ARD.....57
AL6107ARD.....56
AL6107-1ARD.....56
AL6111ARD.....69

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Lumiart

SMART DECOR ТА SMART СВІТИЛЬНИКИ

AL6113ARD.....61
AL6114ARD.....61
AL6116ARD.....61
AL6116-1ARD.....61
AL6117ARD.....61
AL6117-1ARD.....61
AL6120ARD.....63
AL6121ARD.....63
AL6122ARD.....63
AL6123-1ARD.....56
AL6124-1ARD.....56
AL6125-1ARD.....56
AL6130ARD.....68
AL6130-1ARD.....68
AL6134ARD.....68
AL6134-1ARD.....68
AL6134-2ARD.....68
AL6138ARD.....68
AL6138-1ARD.....68
AL6140ARD.....65
AL6143ARD.....65
AL6144ARD.....65
AL6151ARD.....65
AL6153ARD.....65
AL6155ARD.....65
AL6163ARD.....62
AL6163-1ARD.....62
AL6164ARD.....62
AL6164-1ARD.....62
AL6166ARD.....62
AL6168ARD.....62
AL6172ARD.....69
AL6180ARD.....69
AL6181ARD.....69
AL6181-1ARD.....69
AL6183ARD.....57
AL6184ARD.....57
AL6185ARD.....57
AL6185-1ARD.....57
AL6186ARD.....69
AL6186-1ARD.....69
AL6187ARD.....57
AL6187-1ARD.....57
AL6193ARD.....63
AL6193-1ARD.....63
AL6194-1ARD.....63
AL6195ARD.....63
AL6197ARD.....63
AL6410ARD.....70
AL6420ARD.....70
AL6430ARD.....70
AL6440ARD.....64
AL6441ARD.....66
AL6445ARD.....66
AL6450ARD.....64
AL6451ARD.....66
AL6453ARD.....67
AL6455ARD.....66
AL6460ARD.....64
AL6475ARD.....70
AL6475-1ARD.....70
AL6477-1ARD.....70
AL6482ARD.....55
AL6490ARD.....60
AL6490-1ARD.....59
AL6491ARD.....60
AL6491-1ARD.....59
AL6492ARD.....60
AL6492-1ARD.....59
AL6493ARD.....60
AL6493-1ARD.....59
AL6494ARD.....60
AL6494-1ARD.....59
AL6495ARD.....60
AL6495-1ARD.....59
AL6498ARD.....60
AL6496ARD.....60
AL6496-1ARD.....59
AL6497ARD.....60
AL6497-1ARD.....59
AL6498-1ARD.....59
AL6520ARD.....64
AL6520-1ARD.....64
AL6521ARD.....58
AL6521-1ARD.....58
AL6522ARD.....58
AL6522-1ARD.....58
AL6523ARD.....58
AL6523-1ARD.....58
AL6530ARD.....64
AL6530-1ARD.....64
AL6535ARD.....58
AL6535-1ARD.....58
AL6540ARD.....64
AL6540-1ARD.....64
AL6545ARD.....58
AL6545-1ARD.....58
AL6550ARD.....67
AL6551ARD.....66
AL6553ARD.....67
AL6554ARD.....66
AL6555ARD.....67
AL6600.....71
AL6610.....71

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL510-1.....78
AL511-1.....78
AL512.....81
AL513.....81
AL527.....79
AL527-S.....79
AL533.....74
AL560ARD.....74
AL561ARD.....74
AL575ARD.....74
AL577ARD.....74
AL588.....74
AL701.....78
AL702.....78
AL708ARD.....76
AL709ARD.....76
AL777.....80
AL779.....80
AL780.....80
AL801ARD.....75
AL802ARD.....75
AL803ARD.....75
AL804ARD.....75
AL805ARD.....76
AL806ARD.....76
AL807.....77
AL808.....77
AL2110.....79
AL2111.....79
AL5080ARD.....85
AL5081ARD.....85
AL5082ARD.....85
AL8002.....87
AL8003.....87
AL8004.....87
AL8100.....87
AL8110.....87
AL8115ARD.....86
AL8140ARD.....86
AL8141ARD.....86
AL8142ARD.....86
AL8150ARD.....86
AL8160ARD.....86
AL8161ARD.....86
AL8162ARD.....86
DE1440.....83
DE1430ARD.....83
DE1725ARD.....83
DE1729ARD.....83
DE1735ARD.....83
DE1736ARD.....83
DE1737ARD.....82
DE1738ARD.....82
DE1739ARD.....82
DE1740ARD.....82
DE1742ARD.....82
DE1743ARD.....82
DEL20ARD.....84
DEL21ARD.....84
DEL22ARD.....84
DEL23ARD.....84
LN7.....80
LD1431ARD.....84
NL-R01ARD.....84
NL-S02ARD.....84
SNL-C01ARD.....84
SNL-C02ARD.....84
SNL-D03ARD.....84
SNL-R02ARD.....84
FN1123ARD.....84

МАГНІТНІ НИЗЬКОВОЛЬТНІ ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

CAB1006.....90
CABM1000.....90
CABM1001.....90
CABM1002.....91
CABM1003.....91
CABM1004.....92
CABM1005.....92
LB048.....93
LB48.....93
LD2004.....90
LD2005.....90
LD2006.....91
LD2020.....90
LD2021.....90
LD2022.....90
LD2023.....90
LD2030.....91
LD2032.....91
LD2033.....91
LD2034.....91
LD2040.....92
LD2042.....92
LD2050.....92
LD2052.....92
LD3000.....93
LD3001.....93
LD3002.....93
LD3003.....93
MGN300.....89
MGN301.....89
MGN302.....89
MGN302L.....89
MGN303.....89
MGN304.....89
MGN306.....89
MGN320.....89

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

СВІТИЛЬНИКИ НИЗЬКОВОЛЬТНІ ТРЕКОВІ МАГНІТНІ ULTRA ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

CAB1400.....95
CAB1404.....95
LB48U.....96
LD4000.....96
LD4002.....96
LD4003.....96
LD4010.....95
LD4010-W.....96
LD4011.....95
LD4012.....95
LD4013.....95
LD4023.....95
LD4024.....95
LD4029.....95
MGU400.....94
MGU400F.....94
MGU401.....94
MGU402.....94
MGU402F.....94
MGU403.....94
MGU403-2.....94
MGU420.....94
MGU421.....94

ТРЕКОВІ СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

AL100.....98
AL102.....98
AL103.....99
AL105.....99
AL106.....98
AL120.....97
AL120F.....97
AL122.....97
AL122F.....97
AL125.....97
AL126.....97
AL140.....98
AL157.....101
CAB1000.....103
CAB1004.....104
CAB1100.....102
CAB1200-P.....105
LD1000.....103
LD1001.....103
LD1002.....104
LD1003.....103
LD1004.....104
LD1005.....104
LD1020.....103
LD1021.....103
LD1022.....103
LD1040.....104
LD1041.....104
LD1100.....102
LD1101.....102
LD1103.....102
LD1120.....102
LD1121.....102
LD1122.....102
LD1201-P.....105
ML328-TR.....100
ML330.....100
ML332.....100
ML333.....100
ML334.....100
ML335.....100
ML336.....100
ML337.....100
ML338.....100
ML357.....101
ML363.....101
ML433.....101
ML430.....101
ML431.....101
ML437.....101
ML436.....101
ML438.....101

ТРИФАЗНА ТРЕКОВА СИСТЕМА ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

AL130.....105
CAB1300.....105
LD1300.....105
LD1301-LR.....105
LD1301-RL.....105
LD1302.....105
LD1320-L.....105
LD1321.....105

АКЦЕНТНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА СПОТИ

AL196.....107
AL520.....107
AL522-1.....107
AL530.....107
AL541.....107
AL543.....108
AL544.....108
HL353.....113
ML174.....109
ML203-P.....109
ML301.....109
ML302.....109
ML302-A.....109
ML303.....109
ML303-A.....109
ML304.....109
ML305.....109
ML305-2.....109
ML306.....110
ML308.....110
ML310.....110
ML311-2.....110
ML311-3.....110
ML312-1.....111
ML312-2.....111
ML312-3.....111
ML312-4.....111
ML314-1.....111
ML314-2.....111
ML314-3.....111
ML314-4.....111
ML316.....112
ML316-2.....112
ML316-3.....112
ML318.....110
ML318-S.....110
ML320.....110
ML326.....111
ML348-4X.....116
ML374.....116
ML380.....116
ML388-2.....116
ML389-2.....111
ML400.....115
ML401.....115
ML402.....113
ML403.....113
ML405.....113
ML407.....113
ML406.....114-115
ML406-V.....115
ML416-S.....115
ML408.....114
ML411-1.....115
ML411-2.....115
ML411-3.....115
ML418-1.....114
ML418-2.....114
ML418-3.....114
ML426.....115
ML440-2.....114
ML440-4.....114
ML486-2.....115
ML511-S.....112
ML520.....112
ML521.....112
ML588-2.....112
ML703.....113
ML706.....113

Lumiart

ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

7031.....125
7057.....125
7103.....125
7314.....125
8020-2.....126
8020-2 (CD3003)...126
8060-2 (CD3004)...127
8170-2 (CD3006)...127
CD003.....128
CD004.....128
CD832.....125
CD833.....125
CD877.....125
CD942.....125
CD989.....125
CD8060.....126
DL10.....126
DL11.....126
DL13.....126
DL53.....124
DL0375.....120
DL0380.....120
DL0385.....120
DL0390.....122
DL0395.....122
DL1842.....122
DL2801.....121
DL2802.....124
DL2811.....121
DL2812.....124
DL2813.....124
DL2814.....124
DL2815.....121
DL2816.....121
DL2817.....123
DL2818.....123
DL2819.....123
DL2820.....123
DL2911.....121
DL6110.....118
DL6120.....118
DL6130.....120
DL6140.....120
DL6142.....120
DL6210.....118
DL6220.....118
DL6222.....118
DL6300.....118
DL6310.....118
DL8290.....119
DL8300.....119
DL8310.....119
DL8320.....119
DL8330.....119
DL8340.....119
DL8910.....121
DL8920.....121
ML344.....119
ML345.....119
GS-M888.....128

КОМЕРЦІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ

СВІТИЛЬНИКИ FERON PROFESSIONAL

AL202.....130
AL203.....130
AL250.....130

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ТА ПАНЕЛІ

AL2118.....137
AL2118ARD.....137
AL2119ARD.....138
AL2120ARD.....138
AL2121ARD.....138
AL2130ARD.....136
AL4010.....134
AL4020.....132
AL4021.....132
AL4025.....132
AL4025-L.....132
AL4030.....133
AL4031.....133
AL4040.....131
AL5020.....134
AL5020ARD.....134
AL5030.....133
AL5042.....135
AL5053.....135
AL5056.....134
AL5063.....135
AL5075.....135
LD510.....137
LD512.....137
LD4020.....132
LD4021.....132
LD4040-H.....131
LD4040-I.....131
LD4040-L.....131
LD4040-S2.....131
LD4040-T.....131
LD4040-T2.....131
LD4040-V.....131
LD4040-V2.....131
LD4040-X.....131
LD4040-X2.....131
LD4040-Y.....131
LD4040-W1.....131
LD4040-W2.....131
LD4025.....132
LD4026.....132
LD5042.....135

СВІТИЛЬНИКИ ЖКХ ТА ПРОМИСЛОВІ

AL1011.....141
AL1021.....141
AL3005-O.....139
AL3005-R.....139
AL3006-RPS.....139
AL3009-RMS.....139
AL3010-RPS.....140
AL3010-O.....140
AL3010-R.....140
AL3015-R.....140

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

AL7001.....143
AL7002-1.....143
AL7003-2.....143
LD7001.....143
LD7003.....143
EL50ARD.....144
EL55ARD.....144
EL120ARD.....144
EL121ARD.....144

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

3733.....154
DH012.....148
DH013.....148
DH014.....149
DH028.....148
DH144.....150
DH145.....150
DH146.....150
DH147.....150
DH0100ARD.....147
DH0110ARD.....147
DH0120ARD.....148
DH0130ARD.....148
DH0140ARD.....147
DH0141ARD.....147
DH0142ARD.....147
DH0144ARD.....150
DH0145ARD.....150
DH0146ARD.....150
DH0147ARD.....150
DH0148ARD.....147
DH0149ARD.....147
DH0160ARD.....146
DH0161ARD.....146
DH0162ARD.....146
DH0171ARD.....146
DH0172ARD.....146
DH0701.....149
DH0702.....149
DH0704.....149
DH0806.....147
DH0807.....147
DH0808.....147
DH1010ARD.....153
DH1020ARD.....153
DH1030ARD.....153
DH1040ARD.....153
JD12.....153
JD13.....153
LL-882.....152
LL-883.....152
LL-889.....152
SP1400.....152
SP1402.....151
SP1403.....151
SP2920.....157
SP3031.....157
SP3032.....157
SP3033.....157
SP3041.....156
SP3042.....156
SP3043.....156
SP4111.....154
SP4112.....154
SP4113.....154
SP4114.....154
SP4601.....151
PL121.....151
PL126.....151
PL131.....151
PL145.....151

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

LL-1010ARD.....156
LL-1020ARD.....156
LL-1030ARD.....156
LL-1050ARD.....156
LL-1100ARD.....156
LL-1150ARD.....156
LL-1200ARD.....156
LL-1300ARD.....156
LL-2010ARD.....156
LL-2020ARD.....156
LL-2030ARD.....156
LL-2050ARD.....156
LL-3020ARD.....155
LL-3030ARD.....155
LL-3050ARD.....155
LL-3100ARD.....155
LL-3150ARD.....155
LL-4010ARD.....155
LL-4020ARD.....155
LL-4030ARD.....155
LL-4050ARD.....155
LL-4100ARD.....155
LL-5010.....157
LL-5020.....157
LL-5030.....157
LL-5050.....157

ЕЛЕКТРОНІКА ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

E-372.....162
E-373.....162
E-376.....162
E-401.....162
E-402.....162
E-403.....162
LH26.....163
LH68.....163
LX20/SEN5.....159
LX39/SEN11.....159
LX02/SEN15.....159
SEN25.....159
LXP02/SEN26.....159
SEN50.....159
SEN51.....160
SEN52.....160
SEN53.....160
SEN54.....160
SEN55.....160
TM22.....161
TM32.....161
TM41.....161
TM50.....161
TM55.....161
TM75ARD.....161
TM76ARD.....161
TM211.....161

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

CAB251.....170
CAB254.....170
CAB261.....170
CAB262.....170
CAB263.....170
CAB264.....170
CAB280.....170
CL25-25.....176
CL50-8.....176
CL50-13.....176
CL50-13-1.....176
CL50-25.....176
CL50-50.....176
DM111.....173
DM112.....173
DM270.....175
LB003.....171
LB005.....171
LB009.....171
LB008.....172
LD28.....174
LD56.....174
LD57.....174
LD60.....174

Lumiart

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

LD61.....174
LD101/LD181.....173
LD102/LD182.....173
LD103/LD183.....173
LD105.....173
LD106.....173
LD108.....173
LD128 sanan.....175
LD131.....175
LD137 sanan.....175
LD138.....171
LD157.....175
LD177 sanan.....175
LD251.....171
LD262K.....171
LD280-I.....173
LD280-L.....173
LD281-1.....173
LD281-2.....173
LD507/LD508.....175
LED 2 WAY.....176
LS108.....168
LS203.....169
LS212.....169
LS308ARD.....165
LS408ARD.....165
LS508ARD.....168
LS603.....168
LS604.....169
LS606.....168
LS607.....169
LS612.....168
LS612PRO.....165
LS704 sanan.....175
LS720.....175
LS803ARD.....166-167
LS804ARD.....166
LS806ARD.....167
LS807ARD.....167
LS812ARD.....166-167
LS812PRO.....165
LS813ARD.....166
LS814PRO.....165

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії



СВІТЛОДІОДНІ
лампи

Lumiart

ARDERO





Модель		Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колба скло	Розмір, mm	В упаковці шт.	A/G
LB-200		8771	80843	A60	E27	5,6 W	900 lm (360°)	4000 K	прозора	ø60*105	10/100	C
LB-201	NEW	8996	81011	C35	E14	5,4 W	865 lm (360°)	2700 K	матована	ø35*98	10/100	C
		8775	80847					4000 K	прозора			
		8777	80849						матована			
		8773	80845		E27				прозора	ø35*92		
LB-202		8780	80852	G45	E14	5,4 W	865 lm (360°)	4000 K	прозора	ø45*78	10/100	C
	NEW	8998	81013						матована			
		8778	80850		E27				прозора	ø45*76		
		8782	80854						матована			
LB-203		8783	80855	CF37	E14	5,4 W	865 lm (360°)	4000 K	прозора	ø35*120	10/100	C
	NEW	8997	81012						матована	ø35*116		





Модель		Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колба скло	Розмір, mm	В упаковці шт.	A/G
LB-200		8772	80844	A60	E27	7,4 W	1185 lm (360°)	4000 K	прозора	ø60*105	10/100	C
LB-201		8776	80848	C35	E14	7,6 W	1255 lm (360°)	4000 K	прозора	ø35*98	10/100	C
	NEW	8994	81009						матована			
		8774	80846		E27				прозора	ø35*92		
LB-202		8781	80853	G45	E14	7,6 W	1255 lm (360°)	4000 K	прозора	ø45*78	10/100	C
		8779	80851		E27				прозора	ø45*76		
	NEW	8995	81010						матована			

HIGH Lumen

HIGH efficiency

БЕЗ ПУЛЬСАЦІЙ стабільне світло

~185-265 V

CRI ≥80

2 роки гарантія

25000 hours

Тип світлодіодів — світлодіодні нитки

300°

160-165 lm/W

Youtube огляд Лампи ARDERO

Youtube огляд Лампи ARDERO (матовані)

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron


LB-58


LB-68 dimmable


LB-59


LB-61


LB-158


LB-159


LB-161



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	ССТ	Колба скло	Розмір, mm	В упаковці шт.	A→G
LB-58	4777	25573	C37	E14	4 W	400 lm (360°)	4000 K	прозора	ø35*98	10/100	F
LB-68 dimmable	4969	25651	C37	E14	4 W	400 lm (360°)	2700 K	прозора	ø35*98	10/100	F
LB-59	4847	25575	CF37	E14	4 W	400 lm (360°)	2700 K	прозора	ø35*98	10/100	F
	4848	25576					4000 K	матована	ø35*118		
LB-61	4778	25581	G45	E27	4 W	400 lm (360°)	2700 K	прозора	ø45*78	10/100	F
	4779	25582					4000 K				
SALE	4781	25579	P45	E14	4 W	400 lm (360°)					
LB-158	5236	25748	C37	E14	6 W	600 lm (360°)	2700 K	прозора	ø35*98	10/100	F
	5237	25749					4000 K	матована			
LB-159	5238	25750	CF37	E14	6 W	600 lm (360°)	2700 K	прозора	ø35*118	10/100	F
	5239	25751					4000 K				
LB-161	6931	40078	G45	E27	6 W	600 lm (360°)	2700 K	прозора	ø45*78	10/100	F
	6932	40079					4000 K				


LB-160


LB-162



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	ССТ	Колба скло	Розмір, mm	В упаковці шт.	A→G
LB-160	6935	40082	C37	E14	7 W	700 lm (360°)	2700 K	матована	ø35*98	10/100	F
	6936	40083					4000 K	прозора			
	6940	40087		E27					ø35*92		
	6938	40085	CF37	E14				матована	ø35*118		
LB-162	6941	40088	G45	E27	7 W	700 lm (360°)	2700 K	матована	ø45*78	10/100	F
	6942	40089					4000 K	прозора			
	6944	40091	P45	E14							

~ 230 V 50 Hz · CRI ≥80 · 2 роки гарантія · 25000 hours · Тип світлодіодів — світлодіодні нитки · 300°

Світлодіодні лампи | серія Filament

Lumiart

Feron


LB-63



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	ССТ	Колба скло	Розмір, mm	В упаковці шт.	A→G
LB-63	6485	25632	A60	E27	8 W	800 lm (360°)	4000 K	матована	ø60*107	10/100	F


LB-764


LB-163



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	ССТ	Колба скло	Розмір, mm	В упаковці шт.	A→G
LB-764 GOLD	5782	25857	ST64	E27	4 W	470 lm (360°)	2700 K	прозора	ø64*143	10/50	E
LB-163 GOLD	7515	01868	G95	E27	6 W	550 lm (360°)	2700 K	матована	ø95*143	10/50	F


LB-61



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	ССТ	Колба скло	Розмір, mm	В упаковці шт.	A→G
LB-61*	NEW 9037	81053	G45	E27	1 W	70 lm (360°)	2700 K	прозора	ø45*78	10/100	G
	7514	01865			2 W	200 lm (360°)					F
	GOLD 7513	01866									

*Сумісна з Belt Light — див. стор. 176

~ 230 V 50 Hz · CRI ≥80 · 2 роки гарантія · 25000 hours · Тип світлодіодів — світлодіодні нитки · 300°

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



LB-907



LB-700, LB-702, LB-705



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-907	7228	01796	A60	E27	7 W	600 lm (360°)	4000 K	ø55*100	10/100	F
LB-700	6632	40010	A60	E27	10 W	940 lm (360°)	2700 K	ø59*104	10/100	F
	6633	40012					4000 K			
	6928	01754					6400 K			
LB-702	6281	25977	A60	E27	12 W	1160 lm (360°)	2700 K	ø59*112	10/100	F
	6282	25978					4000 K			
	6283	25979					6400 K			
LB-705	6929	01755	A60	E27	15 W	1490 lm (360°)	4000 K	ø60*121	10/100	F
	6930	01756					6500 K			



LB-918



LB-920



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-918	7535	01871	A60	E27	18 W	1830 lm (360°)	4000 K	ø65*134	10/100	F
	7536	01872					6500 K			
LB-920*	7537	01875	A60	E27	20 W	2050 lm (360°)	4000 K	ø80*118	10/100	F
	7538	01876					6500 K			



LB-380



LB-720



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-380	4914	25641	G45	E27	4 W	320 lm (360°)	2700 K	ø45*80	10/100	G
	4915	25642				340 lm (360°)	4000 K	ø45*80		F
	4913	25640	P45	E14				ø45*70		
LB-720	5043	25670	C37	E27	4 W	340 lm (360°)	4000 K	ø37*100	10/100	F
	4917	25644		E14						

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній, пластик | Розсіювач: матовий | 200° | 160°

LB-920

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



LB-737



LB-737 dimmable



LB-745



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-737	5036	25679	C37	E27	6 W	500 lm (360°)	2700 K	ø37*100	10/100	G
	5037	25680				520 lm (360°)	4000 K			F
	5034	25677		E14		500 lm (360°)	2700 K			G
	5035	25678				520 lm (360°)	4000 K			F
	5107	25717	CF37	E27		500 lm (360°)	2700 K	ø37*124	10/100	G
	5110	25716		E14		520 lm (360°)	4000 K			F
LB-737 dimmable	8824	80868	C37	E14	6 W	500 lm (360°)	3000 K	ø37*117	10/100	G
	8825	80869					4000 K	ø37*110		
LB-745	5028	25674	G45	E27	6 W	500 lm (360°)	2700 K	ø45*80	10/100	G
	5032	25675				520 lm (360°)	4000 K			F
	5033	25676				540 lm (360°)	6400 K			
	5031	25671	P45	E14		500 lm (360°)	2700 K	ø45*70		G
	5029	25672				520 lm (360°)	4000 K			F
	5030	25673				540 lm (360°)	6400 K			



LB-195



LB-197



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-195	5558	25813	P45	E14	7 W	700 lm (360°)	2700 K	ø45*70	10/100	F
	5559	25814				720 lm (360°)	4000 K			
	5556	25811	G45	E27		700 lm (360°)	2700 K	ø45*80		
	5557	25812				720 lm (360°)	4000 K			
LB-197	5554	25809	C37	E14	7 W	700 lm (360°)	2700 K	ø37*100	10/100	F
	5555	25810				720 lm (360°)	4000 K			
	5552	25807		E27		700 lm (360°)	2700 K			
	5553	25808				720 lm (360°)	4000 K			

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній, пластик | Розсіювач: матовий | 200°

Feron



LB-205



LB-207



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-205	7307	40179	G45	E27	9 W	1050 lm (360°)	4000 K	ø45*89	10/100	E
	7305	40177	P45	E14				ø45*90		
LB-207	7302	40180	C37	E14	9 W	1050 lm (360°)	2700 K	ø37*110	10/100	E
	7303	40181					4000 K	ø37*110		
	7304	40183		E27				ø37*107		

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — алюміній, пластик | Розсіювач — матовий | 200°



Feron



LB-271



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-271	5213	25551	MR11	G5.3	3 W	200 lm (120°)	2700 K	ø35*44	10/200	G
	4750	25552					4000 K			
	4751	25553					6400 K			



LB-240 LB-716 LB-716 dimm



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-240	5045	25682	MR16	G5.3	4 W	220 lm (120°)	2700 K	ø50*51,5	10/100	G
	5046	25683				270 lm (120°)	4000 K			
	5047	25684				280 lm (120°)	6400 K			
	5232	25744		GU10		250 lm (120°)	2700 K	ø50*53		
	5044	25681				270 lm (120°)	4000 K			
LB-716	5039	25686	MR16	G5.3	6 W	400 lm (120°)	2700 K	ø50*51,5	10/100	G
	5040	25687				420 lm (120°)	4000 K			G
	5041	25688				440 lm (120°)	6400 K			F
	5233	25745		GU10		400 lm (120°)	2700 K	ø50*56,5		G
	5038	25685				420 lm (120°)	4000 K			G
	7540	01873				440 lm (120°)	6500 K			F
LB-716 black	8354	80478	MR16	GU10	6 W	420 lm (360°)	4000 K			G
LB-716 dimmable	8823	80867	MR16	GU10	6 W	420 lm (360°)	4000 K			G

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — алюміній, пластик | Розсіювач — матовий | 110°

Feron


LB-194


LB-196



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-194 LENS*	5621	25837	MR16	G5.3	6 W	420 lm (90°)	4000 K	ø50*49	10/100	G
	6529	01665		GU10				ø50*54		
LB-196**	5561	25815	MR16	G5.3	7 W	510 lm (120°)	2700 K	ø50*51,5	10/100	F
	5562	25816				520 lm (120°)	4000 K			
	7564	01878				540 lm (120°)	6500 K			
	6652	01678	MRG	GU10		510 lm (120°)	2700 K	ø50*56,5		
	5563	25817				520 lm (120°)	4000 K			
	7539	01874				540 lm (120°)	6500 K			

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — алюміній, пластик | Розсіювач — матовий | * 38° | ** 110°


LB-216


LB-217



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-216*	7309	40184	MR16	G5.3	8 W	595 lm (120°)	2700 K	ø50*56,5	10/100	F
	7310	40185					4000 K			
	7311	40186	MRG	GU10			2700 K			
	7312	40187					4000 K			
LB-217**	8817	80861	MR16	G5.3	10 W	950 lm (360°)	3000 K	ø50*56,5	10/100	F
	8818	80862					4000 K			
	8819	80863					6500 K			
	8820	80864	MRG	GU10			3000 K			
	8821	80865					4000 K			
	8822	80866					6500 K			

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — алюміній, пластик | Розсіювач — матовий | * 110° LB-216 | ** 120° LB-217

Youtube огляд LB-217

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron

LB-153

LB-154



Модель		Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-153		6724	01728	GX53	GX53	7 W	550 lm (120°)	4000 K	ø74*26	10/100	F
		8177	80307			10 W	690 lm (120°)	2700 K	ø74*28		G
		6725	01729					4000 K			
		8506	80597					6500 K			
	NEW	9178	81096			13 W	930 lm (120°)	2700 K			
		8049	80202					4000 K			
	NEW	9179	81097					6500 K			
LB-154	NEW	8951	80985	GX70	GX70	18 W	1360 lm (120°)	4000 K	ø39*110	10/50	F

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — алюміній, пластик | Розсіювач — матовий | 110°

Youtube огляд LB-154


LB-739


LB-740


LB-763



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-739	6299	25981	R39	E14	4 W	320 lm (360°)	4000 K	ø39*68	10/100	G
LB-740	6300	25982	R50	E14	7 W	600 lm (360°)	2700 K	ø50*82	10/100	F
	6301	25983					4000 K			
	3602	25984					6400 K			
LB-763	6303	25985	R63	E27	9 W	840 lm (360°)	4000 K	ø63*99	10/100	F

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — алюміній, пластик | Розсіювач — матовий | 120°

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron


LB-420


LB-422


LB-424


LB-423



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A ... G
LB-420	3942	25448	G4	2 W	160 lm (360°)	4000 K	ø10*35	10/100	G
LB-422	4648	25532	G4	3 W	240 lm (360°)	4000 K	ø12*37	10/100	G
LB-424	5283	25777	G4	3 W	240 lm (360°)	4000 K	ø10*38	10/100	G
LB-424*	6452	01640		4 W	320 lm (360°)			10/100	
LB-423*	5287	25773	G4	4 W	320 lm (360°)	4000 K	ø16*43	10/100	G

~12 V AC/DC | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | 25000 hours | 270° | Матеріал корпусу — силікон | * Матеріал корпусу — кераміка (LB-423, LB-424)


LB-522


LB-423


LB-433



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A ... G
LB-522	4744	25554	G4	3 W	240 lm (360°)	4000 K	ø12*37	10/1000	G
LB-423*	5289	25775	G4	4 W	320 lm (360°)	4000 K	ø16*43	10/100	G
LB-433**	6418	25864	G4	5 W	450 lm (360°)	4000 K	ø16*50	10/100	F

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | 25000 hours | 270° | Матеріал корпусу — силікон | * Матеріал корпусу — пластик (LB-423) | ** Матеріал корпусу — кераміка (LB-433)


LB-10



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A ... G
LB-10	4711	25295	T26	E14	2 W	160 lm (360°)	2700 K	ø26*62	10/500	G
	6341	01617					4000 K		100/500	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Розсіювач — матовий | 120° | Матеріал корпусу — пластик

Лампи для декоративного освітлення | Капсульні лампи

Lumiart

Feron


LB-430


LB-431


LB-432


LB-433


LB-434


LB-435


LB-437


LB-433



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A ... G
LB-430	4918	25637	G9	3 W	240 lm (360°)	4000 K	ø16*47	100/500	G
LB-431	5293	25755	G9	4 W	320 lm (360°)	2700 K	ø16*60	100/500	G
	5294	25756				4000 K			
LB-432**	5291	25769	G9	4 W	350 lm (360°)	2700 K	ø16*50	100/500	F
	5292	25770				4000 K			
LB-433*	5290	25767	G9	5 W	450 lm (360°)	4000 K	ø16*60	100/500	F
LB-434	7489	38147	G9	6 W	550 lm (360°)	4000 K	ø18*63	100/500	F
LB-435	7490	38150	G9	7 W	650 lm (360°)	4000 K	ø22*58	100/500	F
LB-437	7491	38213	G9	9 W	950 lm (360°)	4000 K	ø22*72	100/500	F
LB-433	6420	25899	E14	5 W	450 lm (360°)	4000 K	ø16*65	100/500	F

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | 25000 hours | 270° | Матеріал корпусу — полікарбонат | * Матеріал корпусу — пластик (LB-433) | ** Матеріал корпусу — кераміка (LB-432)



технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron
LEDCOIN



LB-65



LB-653



REF651



Модель	Код	Артикул	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-65*	5568	25823 FER	E27	30 W	3200 lm (360°)	4000 K	ø80*137	50	
	5572	01516 FER				6400 K			
	5569	25824 FER	E27-E40	40 W	4280 lm (360°)	4000 K	ø80,6*155,4	50	F
	5533	01515 FER				6400 K			
	5570	25825 FER		50 W	5400 lm (360°)	4000 K	ø100,1*170,9	16	
	5573	01517 FER				6400 K			
LB-653**	8045	80198 FER	E27-E40	65 W	7100 lm (360°)	6500 K	ø118*204	20	F
	8046	80199 FER		80 W	8800 lm (360°)		ø127*32	20	E
	8047	80200 FER		100 W	11000 lm (360°)		ø138*230	20	E
	8048	80201 FER		150 W	16500 lm (360°)		ø170*238	8	E
REF651***	7093	38099 FER	Розсіювач сумісний з LB-653 230V 150W 16500Lm E27-E40 6500K 80201				ø370*160	20	

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній, пластик | Розсіювач: матовий | * 160° (LB-65) | ** 200° (LB-653) | *** Матеріал: пластик (REF651)



LB-654



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-654	8351	80475 LC	T100	E27	28 W	2950 lm (360°)	6500 K	ø80*137	20	
	8352	80476 LC	T120	E27-E40	40 W	4280 lm (360°)				F
	8353	80477 LC	T140		50 W	5400 lm (360°)		ø100*162	12	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: пластик | Розсіювач: матовий | 160°

Feron
LEDCOIN



LB-246/LB-236

Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-246	6230	32430 FER	T8	G13	9 W	900 lm (360°)	4000 K	ø28*604	30	F
	6231	32431 FER					6400 K			
	6232	32432 FER			18 W	1830 lm (360°)	4000 K	ø28*1213,6		
	6233	32433 FER					6400 K			
LB-236	6074	25900 FER	T8	G13	22 W	2300 lm (360°)	6400 K	ø28*1514,2	30	F

~ 230 V 50 Hz | AC170-264 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал колби: скло | Розсіювач: матовий | 160°



LB-247

Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LB-247	NEW 8923	80943 LC	T8	G13	15 W	1500 lm (360°)	6500 K	ø26*603	30	F
	8443	80471 LC			24 W	2520 lm (360°)		ø26*1213		
	8444	80472 LC			30 W	3210 lm (360°)				
	8445	80473 LC			40 W	4280 lm (360°)				
	8446	80474 LC			50 W	5400 lm (360°)				

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал колби: скло | Розсіювач: матовий | 270°

Feron



LB-708



LB-709



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Спектр	Фотонний потік	Тип світлодіодів	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB-708*	7217	40139	A60	E27	8 W	фотосинтез	12,4 мкмоль/с	світлодіодні нитки	ø60*107	10/100
LB-709**	7220	40140	A60	E27	11 W	фотосинтез	15,4 мкмоль/с	SMD	ø60*118	10/100

В асортименті наявні фітосвітильники — див. стор. 143

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія

30000 hours

* 300°

LB-708

** 120°

LB-709



LB-371



LB-379



LB-381



LB-378



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	ССТ	Колба скло	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB-371	7665	01899	S14	E27	1 W	жовта	прозора	ø45*68	10/100
LB-379	7498	01864	ST64	E27	1 W	2700 K		ø60*84	10/100
LB-381	7499	41675	G80	E27	1 W	2700 K		ø80*105	10/100
	7500	41676				RGB			
LB-378	7427	40217	G60	E27	1 W	RGB	матована	ø60*84	10/100

Сумісні з Belt Light — див. стор. 176

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія

270°

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



LB-37



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Колір колби	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB-37	3812	25115	G45	E27	1 W	біла	ø45*68	10/200
	4803	25597				жовта		10/100
	4584	25117				зелена		
	4583	25118				синя		
	4585	25116				червона		
	7426	01848				RGB		

Сумісна з Belt Light — див. стор. 176

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія

Матеріал корпусу — алюміній, полікарбонат

Розсіювач — матовий

270°



LB-37



Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Колір колби	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB-37	SALE 7663	01898	G45	E27	1 W	зелена	ø45*68	10/100
	SALE 7664	01897				синя		
	SALE 7662	01895				червона		

Сумісна з Belt Light — див. стор. 176

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія

Матеріал колби — скло

Розсіювач — прозорий

270°

Feron


MR-11


MR-16


JCDR 11 (MR-11)


JCDR

Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	Нормована напруга	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A 1 G
MR-11	449	02201	MR-11	G4	20 W	180 lm (360°)	12 V	2800 K	ø40*35	15/300	G
MR-16	453	02251	MR-16	G5.3	20 W	160 lm (360°)	12 V	2800 K	ø45*50	15/300	G
	454	02252			35 W	320 lm (360°)					
	СУПЕР біла 2305	02269			35 W	320 lm (360°)					
JCDR 11 (MR-11)	452	02205	JCDR	G5.3	35 W	280 lm (360°)	230 V	2800 K	ø40*35	10/300	G
JCDR	447	02152	JCDR	G5.3	35 W	320 lm (360°)	230 V	2800 K	ø45*50	15/300	G
	СУПЕР біла 2298	02165			35 W	320 lm (360°)					
	448	02153			50 W	800 lm (360°)					

CRI ≥100 | 1 рік гарантія | 6000 hours | 38°


JC


JC*


JC**


JCD9


JCD/JCD HB6


JCD

Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	Нормована напруга	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A 1 G
JC	442	02052	JC	G4	10 W	80 lm (360°)	12 V	2800 K	33*9	100/1000	G
	СУПЕР біла 2189*	02062			20 W	220 lm (360°)					
	СУПЕР холодна 2190**	02067			20 W	220 lm (360°)					
	443	02054			20 W	220 lm (360°)					
	444	02056			35 W	480 lm (360°)					
JCD	3609	02112	JCD	G5.3	20 W	200 lm (360°)	230 V	2800 K	39*13	100/1000	G
	499	02101			20 W	240 lm (360°)			45*13		
	500	02102			35 W	320 lm (360°)					
	3610	02113			35 W	420 lm (360°)					
	445	02103			50 W	650 lm (360°)					
	2188	02315		G9	35 W	420 lm (360°)			53*18		
	776	02316			50 W	650 lm (360°)					

CRI ≥100 | 1 рік гарантія | 6000 hours | 270°

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron


J-78


J-118

Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A 1 G
J-78	440	02002	J-78	R7s	100 W	2000 lm (360°)	2800 K	78*8	10/500	G
	441	02003			150 W	3000 lm (360°)			50/500	
J-118	1821	02007	J-118	R7s	150 W	3000 lm (360°)	2800 K	118*10	50/500	G
	437	02010			300 W	6200 lm (360°)				
	438	02011			500 W	10330 lm (360°)				

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥100 | 1 рік гарантія | 6000 hours | 120°


EST1

Модель	Код	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Розмір, mm	В упаковці шт.	A 1 G
Л/Е EST1	2270	04577	EST1	G-23	11 W	880 lm (360°)	4000 K	237*32	25/200	G
	473	04280					6400 K			

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | 6000 hours

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії



Lumiart

ARDERO


BL1110


BL1130


BL1150


BL1110-1


BL1130-1


BL1150-1


BL1180-1


BL1110-2


BL1130-2


BL1150-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1110	8377	80504	P45, C37	E14	1	білий	175*100*195	12
BL1130	8375	80502			3		ø460*360	1
BL1150	8376	80503			5		ø550*360	1
BL1110-1	8381	80508	P45, C37	E14	1	чорний	175*100*195	12
BL1130-1	8378	80505			3		ø460*360	1
BL1150-1	8379	80506			5		ø550*360	1
BL1180-1	8380	80507			8		ø760*360	1
BL1110-2	8384	80511	P45, C37	E14	1	золотий/бурштин	175*100*195	12
BL1130-2	8382	80509			3		ø460*360	1
BL1150-2	8383	80510			5		ø550*360	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — **метал**

Розсіювач — **скло**

Youtube огляд OLIVIA ARDERO

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



BL1210-1



BL1220-1



BL1230-1



BL1250-1



BL1210-2



BL1230-2



BL1250-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1210-1	8391	80518	P45, C37	E14	1	чорний	205*130*170	12
BL1220-1	8388	80515			2		435*130*170	1
BL1230-1	8389	80516			3		ø470*250	1
BL1250-1	8390	80517			5		ø545*250	1
BL1210-2	8387	80514	P45, C37	E14	1	золотий/бурштин	205*130*170	12
BL1230-2 SALE	8385	80512			3		ø500x305	1
BL1250-2	8386	80513			5		ø560*305	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Розсіювач — скло

Youtube огляд MARSEILLE ARDERO

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



BL1320-1



BL1330-1



BL1350-1



BL1320-2



BL1330-2



BL1350-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1320-1	8395	80522	G45	E27	2	чорний	405*120*260	1
BL1330-1	8396	80523			3		ø450*245	
BL1350-1	8397	80524			5		ø510*245	
BL1320-2	8392	80519	P45, C37	E14	2	золотий/бурштин	395*120*270	1
BL1330-2 SALE	8393	80520			3		ø420x270	
BL1350-2	8394	80521			5		ø500*270	

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Розсіювач — скло

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



BL1411-1



BL1433-1



BL1450-1



BL1410-1



BL1460-1



BL1411-2

BL1433-2

BL1450-2



BL1410-2



BL1460-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1410-1	8400	80527	P45, C37	E14	1	чорний	170*120*230	12
BL1411-1	8401	80528			1		ø120*800	12
BL1433-1	8402	80529			3		ø330*950	1
BL1450-1	8398	80525			5		ø540*370	1
BL1460-1	8399	80526			6		ø590*370	1
BL1410-2	8405	80532	P45, C37	E14	1	білий/бурштин	170*120*230	12
BL1411-2	8406	80533			1		ø120×800	12
BL1433-2	8407	80534			3		175*100*195	1
BL1450-2	8403	80530			5		ø540*370	1
BL1460-2	8404	80531			6		ø590*370	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал/дерево

Розсіювач — скло

Youtube огляд DENVER ARDERO

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



BL1510



BL1530



BL1550



BL1510-1



BL1530-1



BL1550-1



BL1560-1



BL1510-2



BL1530-2



BL1550-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1510	8417	80544	G45	E27	1	золотий/білий	200*130*210	12
BL1530	8415	80542			3		ø570*400	1
BL1550	8416	80543			5		ø570*400	1
BL1510-1	8411	80538	G45	E27	1	чорний	200*130*210	12
BL1530-1	8408	80535			3		ø570*400	1
BL1550-1	8409	80536			5		ø570*400	1
BL1560-1	8410	80537			6		ø630*401	1
BL1510-2	8414	80541	G45	E27	1	золотий/бурштин	200*130*210	12
BL1530-2	8412	80539			3		ø570*400	1
BL1550-2	8413	80540			5		ø570*400	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Розсіювач — скло

Youtube огляд NEAPOL ARDERO

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



BL1610



BL1630



BL1650



BL1610-3



BL1630-3



BL1650-3

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1610	8423	80550	P45, C37	E14	1	білий/ прозорий матовий	190*110*195	12
BL1630	8421	80548			3		ø475*330	1
BL1650	8422	80549			5		ø530*330	1
BL1610-3	8420	80547	P45, C37	E14	1	хром/прозорий	190*110*195	12
BL1630-3	8418	80545			3		ø475*330	1
BL1650-3	8419	80546			5		ø530*330	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Розсіювач — скло

Youtube огляд SHARLOTT ARDERO

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



BL1750-1



BL1710-1



BL1760-1



BL1711-1



BL1733-1



BL1750-3



BL1710-3



BL1760-3



BL1711-3



BL1733-3

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1710-1	8434	80560	P45,C37	E14	1	чорний/прозорий	160*100*240	12
BL1711-1	8432	80558			1		ø100*800	12
BL1733-1	8433	80559			3		ø290*950	1
BL1750-1	8429	80556			5		ø450*470	1
BL1760-1	8431	80557			6		ø520*470	1
BL1710-3	8426	80553	P45,C37	E14	1	хром/прозорий	160*100*240	12
BL1711-3	8427	80554			1		ø100*800	12
BL1733-3	8428	80555			3		ø290*950	1
BL1750-3	8424	80551			5		ø450*470	1
BL1760-3	8425	80552			6		ø520*470	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Розсіювач — скло

Youtube огляд CHICAGO ARDERO

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



BL1850-1



BL1810-1



BL1860-1



BL1822-1



BL1850-2



BL1810-2



BL1860-2



BL1844-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1810-1 NEW	8862	80904	C37	E14	2	чорний	140*100*290	12
BL1822-1 NEW	8861	80903			4		210*170*890	1
BL1844-2 NEW	8865	80907			8		600*150*900	1
BL1850-1 NEW	8863	80905			10		470*470*525	1
BL1860-1 NEW	8864	80906			12		610*610*525	1
BL1810-2 NEW	8866	80908	C37	E14	2	золотий, чорний/ прозорий	140*100*290	12
BL1850-2 NEW	8867	80909			10		470*470*525	1
BL1860-2 NEW	8868	80910			12		610*610*525	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу: метал

Розсіювач: скло

Youtube огляд AURORA (чорний) ARDERO

Youtube огляд AURORA (золотий) ARDERO

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



BL1910-1



BL1930-1



BL1950-1



BL1911-1



BL1933-1



BL1980-1

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL1910-1 NEW	8872	80914	G45	E27	1	чорний	190*120*160	12
BL1911-1 NEW	9180	81098			1		ø200*800	10
BL1930-1 NEW	8869	80911			3		590*590*295	1
BL1933-1 NEW	9181	81099			3		ø460*800	1
BL1950-1 NEW	8870	80912			5		590*590*295	1
BL1980-1 NEW	8871	80913			8		820*820*295	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу: метал

Розсіювач: скло

Youtube огляд ORLANDO ARDERO

ARDERO



BL2060-2



BL2080-2



BL2010-2



BL2050-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
BL2010-2 NEW	9173	81091	P45	E14	1	золотий/ прозорий	160*100*185	12
BL2050-2 NEW	9176	81094			5		840*85*800	1
BL2060-2 NEW	9174	81092			6		550*770	1
BL2080-2 NEW	9175	81093			8		690*770	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Розсіювач — скло

Youtube огляд

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6193-1ARD



AL6196-1ARD

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
AL6193-1ARD	7929	80100	A60	E27	3	білий/дерево	ø650*430	10
AL6196-1ARD	7930	80101			6			

~ 230 V 50 Hz

IP20

1 рік гарантія

Матеріал корпусу — дерево/ метал

Розсіювач — акрил



технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

LEDCOIN

Stellar



ML471-3



ML471-6



ML471-3



ML471-6

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML471-3	8307	80438	GX53	GX53	3	білий	ø630*55	20
ML471-6	8309	80440			6		790*755*55	10
ML471-3	8308	80439	GX53	GX53	3	чорний	ø630*55	20
ML471-6	8310	80441			6		790*755*55	10




ML472-6



ML472-8



ML472-6



ML472-8

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML472-6	8311	80442	GX53	GX53	6	білий	ø1000*55	10
ML472-8	8313	80444			8			8
ML472-6	8312	80443	GX53	GX53	6	чорний	ø1000*55	10
ML472-8	8314	80445			8			8

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Youtube огляд ML471 і ML472


технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Fusion



ML481-3



ML481-6



ML481-3



ML481-6

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML481-3	8315	80446	GX53	GX53	3	білий	ø650*61	10
ML481-6	8317	80448			6		770*765*60	5
ML481-3	8316	80447	GX53	GX53	3	чорний	ø650*61	10
ML481-6	8318	80449			6		770*765*60	5



ML482-6



ML482-8



ML482-6



ML482-8

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML482-6	8319	80450	GX53	GX53	6	білий	843*766*60	5
ML482-8	8321	80452			8		970*970*61	
ML482-6	8320	80451	GX53	GX53	6	чорний	843*766*60	5
ML482-8	8322	80453			8		970*970*61	

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Youtube огляд ML481, ML482, ML483

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Fusion



ML483-3



ML483-5



ML483-3



ML483-5

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML483-3	8323	80454	GX53	GX53	3	білий	600*103*64	10
ML483-5	8325	80456			5		980*103*64	
ML483-3	8324	80455	GX53	GX53	3	чорний	600*103*64	10
ML483-5	8326	80457			5		980*103*64	



ML484-5



ML485-4

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML484-5*	8328	80459	GX53	GX53	5	чорний	560*533*71	1
ML485-4**	8329	80460			4		1000*125*39	4

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Youtube огляд ML481, ML482, ML483

* Youtube огляд ML484-5

** Youtube огляд ML485-4

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Fusion






ML486-6



ML486-6



ML495-6

Модель		Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML486-6	NEW	8943	80978	GX53/ MR16	GX53/ GU10	3/3	білий	660*730*220	10
	NEW	8944	80979				чорний		
ML495-6	NEW	8948	80983	GX53	GX53	6	білий	747*400*106	5
	NEW	8949	80984				чорний	747*400*106	

Eclipse



ML490-6



ML493-4

Модель		Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML490-6*	NEW	8945	80980	GX53	GX53	6	чорний	672*627*320	1
ML493-4*	NEW	8946	80981	GX53	GX53	4	чорний	900*130*1150	1

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

* Розсіювач — скло

Youtube огляд ML490-6, ML493-4, ML486-6, ML495-6



СВІТЛОДІОДНІ
люстри та світильники

Lumiart

ARDERO



AL6482ARD
SOLO



AL6104ARD
STARS



AL6103ARD
MORROW

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	ССТ	Розсіювач	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6482ARD* NEW	8904	80941	50 W	0,5 W	5400 lm (360°)	3000-4500-6500 K	пластик	570*430*130	10	F
AL6104ARD** NEW	8940	80973	50 W	0,5 W	5500 lm (360°)		акрил	440*420*55	5	E
AL6103ARD NEW	8937	80970	110 W	0,5 W	12100 lm (360°)		силікон	ø630*65	5	E

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — залізо, алюміній | * Матеріал корпусу — пластик (AL6482ARD) | ** Youtube огляд AL6104ARD



AL6101ARD
CLAUDE R



AL6102ARD
CLAUDE S

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	ССТ	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6101ARD NEW	8935	80968	60 W	0,5 W	6600 lm (360°)	3000-4500-6500 K	чорний/білий	ø490*60	5	E
AL6102ARD NEW	8936	80969	72 W	0,5 W	7920 lm (360°)			490*490*60	5	E

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — залізо, алюміній | Матеріал розсіювача — акрил

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6107-1ARD
UNIQUE



AL6107ARD
UNIQUE

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6107-1ARD NEW	9334	81222	95 W	0,5 W	10450 lm (360°)	3000-4500-6000 K	білий	780*545*120	1	E
AL6107ARD NEW	9335	81223					чорний			

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал, пластик | Матеріал розсіювача: матовий акрил



AL6124-1ARD
SPARK



AL6125-1ARD
SPARK



AL6123-1ARD
SPARK

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6124-1ARD NEW	9337	81225	42 W	0,5 W	4620 lm (360°)	3000-4500-6000 K	білий	700*700*100	1	E
AL6125-1ARD NEW	9338	81226	57 W		6270 lm (360°)			850*850*100		
AL6123-1ARD NEW	9336	81224	70 W		7700 lm (360°)			700*700*195		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал, пластик | Матеріал розсіювача: акрил "кришталь"

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6106-1ARD
PHOENIX

AL6106ARD
PHOENIX



AL6185-1ARD
MILL


AL6185ARD
MILL

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6106ARD NEW	9183	81100	50 W	0,5 W	5500 lm (360°)	3000-4500-6500 K	білий	580*580*70	10	E
AL6106-1ARD NEW	9184	81101					чорний			
AL6185ARD* NEW	8939	80972	64 W	0,5 W	7040 lm (360°)		білий	560*560*60	10	E
AL6185-1ARD* NEW	8938	80971					чорний			

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | * Матеріал корпусу: залізо, алюміній | Матеріал розсіювача: акрил | * Матеріал розсіювача: силікон




AL6183ARD
NAVIGATOR



AL6185ARD
AL6185-1ARD



AL6184ARD
NAVIGATOR



AL6187-1ARD
QUEST

AL6187ARD
QUEST

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6183ARD NEW	8942	80975	44 W	0,5 W	4840 lm (360°)	3000-4500-6500 K	чорний	700*700*70	10	E
AL6184ARD NEW	8941	80974	80 W		8800 lm (360°)			565*565*70		
AL6187-1ARD NEW	9046	81060	110 W	0,5 W	12100 lm (360°)		білий	1000*1000*80	5	E
AL6187ARD NEW	9047	81061					чорний			

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: пластик

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO




AL6535ARD
FORCE M



AL6545ARD
FORCE L



AL6535-1ARD
FORCE M



AL6545-1ARD
FORCE L

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL6535ARD	NEW 8930	80964	52 W	0,5 W	5720 lm (360°)	3000-4500-6500 K	білий	610*260*75	5	E
AL6535-1ARD	NEW 8933	80966					чорний			
AL6545ARD	NEW 8932	80965	68 W	0,5 W	7480 lm (360°)		білий	790*450*75	5	E
AL6545-1ARD	NEW 8934	80967					чорний			

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: залізо, алюміній | Матеріал розсіювача: силікон

Youtube огляд AL6545ARD AL6545-1ARD



AL6523ARD
FORCE V



AL6523-1ARD
FORCE V



AL6521ARD
FORCE R



AL6521-1ARD
FORCE R



AL6522ARD
FORCE S



AL6522-1ARD
FORCE S



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL6523ARD	NEW 8929	80963	13 W	1430 lm (360°)	3000-4500-6500 K	білий	270*170*65	30	E
AL6523-1ARD	NEW 8928	80962				чорний			
AL6521ARD	NEW 8924	80959	14 W	1540 lm (360°)		білий	205*180*47	40	E
AL6521-1ARD	NEW 8922	80958				чорний			
AL6522ARD*	NEW 8926	80961	18 W	1980 lm (360°)		білий	260*230*45	40	E
AL6522-1ARD*	NEW 8925	80960				чорний			

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: залізо, алюміній | Матеріал розсіювача: силікон



Настінний монтаж

* Youtube огляд AL6522-1ARD AL6522ARD

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6492-1ARD
URBAN W



AL6494-1ARD
URBAN W



AL6495-1ARD
URBAN W



AL6493-1ARD
URBAN W



AL6496-1ARD
URBAN W



AL6491-1ARD
URBAN W



AL6497-1ARD
URBAN W



AL6490-1ARD
URBAN W



AL6498-1ARD
URBAN W

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL6492-1ARD	NEW 8902	80939	55 W	0,5 W	5940 lm (360°)	3000-4500-6500 K	білий	695*330*95	5	F
AL6493-1ARD	8348	80435	60 W		6540 lm (360°)			415*360*130		F
AL6497-1ARD	NEW 9050	81064	70 W		7700 lm (360°)			620*430*95		E
AL6494-1ARD	8349	80436	75 W		8175 lm (360°)			560*480*135		F
AL6496-1ARD	NEW 9048	81062	75 W		8250 lm (360°)			675*520*90		E
AL6490-1ARD	NEW 8898	80935	90 W		9850 lm (360°)			500*500*95		F
AL6495-1ARD	8350	80437	95 W		10450 lm (360°)			710*490*95	6	E
AL6491-1ARD	NEW 8900	80937	105 W		11500 lm (360°)			500*500*95	4	F
AL6498-1ARD	NEW 9332	81220	130 W		14300 lm (360°)			1050*920*130	1	E

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: пластик

Youtube огляд серія URBAN

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6492ARD
URBAN B



AL6494ARD
URBAN B



AL6495ARD
URBAN B



AL6493ARD
URBAN B



AL6496ARD
URBAN B



AL6491ARD
URBAN B



AL6497ARD
URBAN B



AL6490ARD
URBAN B



AL6498ARD
URBAN B

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL6492ARD NEW	8903	80940	55 W	0,5 W	5940 lm (360°)	3000-4500-6500 K	чорний	695*330*95	5	F
AL6493ARD	8345	80432	60 W		6540 lm (360°)			415×360×135		F
AL6497ARD NEW	9051	81065	70 W		7700 lm (360°)			620*430*95		E
AL6494ARD	8346	80433	75 W		8175 lm (360°)			560*480*135		F
AL6496ARD NEW	9049	81063	75 W		8250 lm (360°)			675*520*90		E
AL6490ARD NEW	8899	80936	90 W		9850 lm (360°)			500*500*95		F
AL6495ARD	8347	80434	95 W		10450 lm (360°)			710*490*95	6	E
AL6491ARD NEW	8901	80938	105 W		11500 lm (360°)			500*500*95	4	F
AL6498ARD NEW	9333	81221	130 W		14300 lm (360°)			1050*920*130	1	E

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — метал | Матеріал розсіювача — пластик

Youtube огляд серія URBAN

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6116-1ARD
MONICA



AL6117-1ARD
MONICA



AL6116ARD
MONICA



AL6117ARD
MONICA

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL6116-1ARD NEW	8827	80871	75 W	0,5 W	8200 lm (360°)	3000-6000 K	білий	500*420*45	5	F
AL6117-1ARD NEW	8828	80872								
AL6116ARD*	8338	80425	75 W	0,5 W	8200 lm (360°)	3000-6000 K	золотий	420*420*45	5	F
AL6117ARD	8339	80426								

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — метал | Матеріал розсіювача — силікон

* Youtube огляд AL6116ARD



AL6113ARD
Atlant S



AL6114ARD
Atlant R

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL6114ARD	8615	80705	65 W	0,5 W	9810 lm (360°)	3000-6500 K	білий	ø480*70	5	D
AL6113ARD	8614	80704	85 W		12550 lm (360°)			470*470*60		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — метал | Матеріал розсіювача — акрил

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6163-1ARD
Vivid





AL6164-1ARD
Vivid



AL6166ARD
Vivid

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6163-1ARD	7921	80089	35 W	-	4930 lm (360°)	5000 K	білий	470*380*165	5	D
AL6164-1ARD	7922	80090	42 W	0,5 W	5940 lm (360°)	3000-6500 K		590*380*125	5/10	
AL6166ARD*	7920	80088	75 W	0,5 W	10200 lm (360°)			800*570*165	5	



AL6163ARD
Vivid





AL6164ARD
Vivid



AL6168ARD
Vivid

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6163ARD	7919	80087	60 W	-	8620 lm (360°)	5000 K	білий	410*290*165	10	D
AL6164ARD	7918	80086	88 W	0,5 W	12450 lm (360°)	3000-6500 K		710*520*125	5	
AL6168ARD**	7917	80085	177 W	0,5 W	26700 lm (360°)			540*540*125	5	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: залізо, пластик | Матеріал розсіювача: пластик

* Youtube огляд AL6166ARD

** Youtube огляд AL6168ARD

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6120ARD
Storia



AL6122ARD
Storia



AL6121ARD
Storia

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6120ARD*	7898	80039	41 W	0,5 W	2964 lm (360°)	3000-6500 K	чорний/золотий	910*745*300	10	G
AL6122ARD	8454	80569	56 W	0,5 W	3300 lm (360°)			725*725*160	5	F
AL6121ARD	7899	80040	72 W	0,5 W	4650 lm (360°)			1030*1030*400		G

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: пластик

* Youtube огляд AL6120ARD



AL6193ARD
Scandy



AL6194-1ARD
Scandy



AL6195ARD
Scandy



AL6197ARD
Scandy

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6193ARD	7926	80097	40 W	0,5 W	3200 lm (360°)	3000-6500 K	білий/дерево	ø580*160	10	G
AL6194-1ARD	7931	80102	65 W		4550 lm (360°)			ø750*210		
AL6195ARD	7927	80098	65 W		5200 lm (360°)			ø580*160		
AL6197ARD	7928	80099	70 W		7700 lm (360°)		чорний/дерево	ø750*210	5	E

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал/дерево/пластик | Матеріал розсіювача: акрил

Youtube огляд Scandy

ARDERO



AL6530ARD
FABIO S



AL6520ARD
LUCE



AL6540ARD
FABIO M



AL6530-1ARD
FABIO S



AL6520-1ARD
LUCE



AL6540-1ARD
FABIO M

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6530ARD	8362	80495	60 W	0,5 W	8550 lm (360°)	3000-6000 K	білий	630*360*111	5	D
AL6520ARD*	8360	80493	65 W		9750 lm (360°)			ø420*110		
AL6540ARD	8364	80497	95 W		14250 lm (360°)			800*500*100		
AL6530-1ARD	8361	80494	60 W		8550 lm (360°)			630*360*111		
AL6520-1ARD*	8359	80492	65 W		9750 lm (360°)		чорний	ø420*110		
AL6540-1ARD	8363	80496	95 W		14250 lm (360°)			800*500*100		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: силікон | * Youtube огляд LUCE



AL6450ARD
Soft R



AL6440ARD
Soft S



AL6460ARD
Soft R

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6450ARD	8100	80249	72 W	0,5 W	9300 lm (360°)	3000-6500 K	білий	605*405*115	10	E
AL6440ARD	8483	80596	100 W		13725 lm (360°)			560*560*120	5	D
AL6460ARD	8101	80250	120 W		16500 lm (360°)			780*605*115	10	


~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил | Ефект подвійного кольору

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Світлодіодні люстри та світильники | SMART Decor

Lumiart

ARDERO



AL6140ARD
Madeira



AL6143ARD
Madeira



AL6144ARD
Madeira

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6140ARD	8102	80251	12 W	0,5 W	1850 lm (360°)	3000-6500 K	білий	215*175*45	40	D
AL6143ARD*	8481	80594	54 W		8100 lm (360°)			660*260*120	10	
AL6144ARD*	8482	80595	72 W		10605 lm (360°)			900*260*150	5	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил | * Ефект подвійного кольору: AL6143ARD, AL6144ARD | Youtube огляд Madeira



AL6151ARD
Sofi



AL6153ARD
Sofi



AL6155ARD
Sofi

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6151ARD	8104	80255	14 W	2058 lm (360°)	3000-6500 K	білий	135*205*45	40	D
AL6153ARD	7915	80083	38 W	5290 lm (360°)	5000 K		470*370*70	20	
AL6155ARD	7916	80084	63 W	9075 lm (360°)	5000 K		ø520*85	10	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил | Youtube огляд Sofi

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6441ARD
Rain



AL6451ARD
Rain



AL6445ARD
Rain



AL6455ARD
Rain



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6441ARD	8611	80701	10 W	-	1560 lm (360°)	3000-6500 K	білий	205*205*45	40	D
AL6445ARD	8613	80703	60 W	0,5 W	9079 lm (360°)			605*405*115	10	
AL6451ARD	8610	80700	10 W	-	1560 lm (360°)	3000-6500 K	білий	ø188*45	40	D
AL6455ARD	8612	80702	60 W	0,5 W	8673 lm (360°)			607*410*117	10	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил

Youtube огляд Rain



AL6551ARD
VIOLA



AL6554ARD
VIOLA

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6551ARD NEW	8886	80924	16 W	-	1800 lm (360°)	3000-4000-6500 K	білий	170*240*45	40	E
AL6554ARD NEW	8887	80925	65 W	0,5 W	9000 lm (360°)			370*370*75	10	D

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил

Youtube огляд Viola

Світлодіодні люстри та світильники | SMART Decor

Lumiart

ARDERO



AL6553ARD
Clover



AL6550ARD
Mateo



AL6555ARD
Clover

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6553ARD	8366	80499	30 W	4250 lm (360°)	5000 K	білий	410*370*70	20	
AL6550ARD	8365	80498	40 W	5870 lm (360°)			355*355*70	10	D
AL6555ARD	8367	80500	50 W	7270 lm (360°)			460*460*75	10	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: акрил

* Youtube огляд Clover і Mateo





AL6453ARD
VIVA

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL6453ARD NEW	8905	80942	28 W	2950 lm (360°)	3000-4500-6000 K	білий	ø460*90	10	F

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: залізо | Матеріал розсіювача: пластик

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6130ARD
Felicity



AL6134ARD
Felicity



AL6134-1ARD
Felicity gold

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	ССТ	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6130ARD*	7907	80070	16 W	-	1890 lm (360°)	3000-6500 K	білий/срібний	190*200*75	40	E
AL6134-1ARD SALE	7909	80072	76 W	0,5 W	8450 lm (360°)		білий/золотий	615*415*130	10	E
AL6134ARD	7910	80073	76 W		11460 lm (360°)		білий/срібний	615*415*130		D



AL6130-1ARD*
Felicity



AL6134-2ARD
Felicity



AL6138-1ARD
Felicity



AL6138ARD
Felicity

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	ССТ	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6130-1ARD*	7912	80075	16 W	0,5 W	1890 lm (360°)	3000-6500 K	білий/срібний	ø210*80	40	E
AL6134-2ARD	7913	80081	80 W		8910 lm (360°)		білий/срібний	720*425*130	10	E
AL6138-1ARD	8097	80246	95 W		9500 lm (360°)		білий	610*610*125		F
AL6138ARD**	7914	80082	160 W		17170 lm (360°)		білий/срібний	610*610*130		F

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил

* Ефект подвійного кольору
Окрім AL6130ARD AL6130-1ARD

** Youtube огляд AL6138-1ARD

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL6180ARD
Gatsby



AL6181ARD
Gatsby



AL6186ARD
Gatsby



AL6181-1ARD
Gatsby



AL6186-1ARD
Gatsby

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	ССТ	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6180ARD	7924	80095	5 W	-	340 lm (360°)	4000 K	білий/золотий	ø150*250*290	6	G
AL6181ARD	7925	80096						ø150*1000	12	
AL6186ARD	7923	80094	22 W	0,5 W	1760 lm (360°)	4000 K	білий/золотий	ø480*310	1	
AL6181-1ARD*	8123	80263	5 W	-	560 lm (360°)	4000 K	золотий	ø150*1000	12	E
AL6186-1ARD	8124	80264	22 W	0,5 W	2600 lm (360°)			ø480*310	1	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил

* Youtube огляд AL6181-1ARD



AL6111ARD
Astero



AL6172ARD
Protea

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	ССТ	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6111ARD*	8098	80247	60 W	0,5 W	4600 lm (360°)	3000-6500 K	білий	510*500*50	5	G
AL6172ARD	7906	80080	90 W		13030 lm (360°)		білий	680*480*130	10	D

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил

* Youtube огляд Astero

ARDERO

AL6420ARD
Touch S



AL6430ARD
Touch R



AL6410ARD
Pearl R

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6420ARD	8095	80244	60 W	0,5 W	5100 lm (360°)	3000-6500 K	білий	500*500*80	5	F
AL6430ARD	8096	80245						500*400*80		
AL6410ARD*	8094	80243	70 W		5500 lm (360°)			ø480*80		G

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — метал | Матеріал розсіювача — акрил | * Ефект подвійного кольору

AL6410ARD



AL6475ARD
PRIMA BIANCO



AL6475-1ARD
PRIMA NERO



AL6477-1ARD
PRIMA NERO

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6475ARD	8340	80427	45 W	0,5 W	5450 lm (360°)	3000-6000 K	білий	ø570*160	5	E
AL6475-1ARD	8341	80428			4150 lm (360°)		чорний			F
AL6477-1ARD	8342	80429	60 W		5760 lm (360°)			ø680*300		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — алюміній | Матеріал розсіювача — пластик

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії


Feron



AL6090
Triangle



AL6080
Square



AL6030
Grand color



AL6030
Grand

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6090	7669	40279	60 W	0,5 W	3840 lm (360°)	3000-6500 K	білий	400*37	6	F
AL6080	7666	40278	70 W		4480 lm (360°)			400*400*37		
AL6030	7526	40247	60 W	0,5 W	4500 lm (360°)	3000-6500 K RGB	білий	500*100	6	F
	SALE 7255	40144	72 W		5400 lm (360°)	3000-6500 K		500*90		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — метал | Матеріал розсіювача — пластик



AL6610
Shine levitation



AL6600
Shine

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6610	SALE 7681	40283	50 W	0,5 W	3200 lm (360°)	4000 K	срібний	ø500*1200	6	F
AL6600	7679	40282	70 W	-	4550 lm (360°)	3000-6000 K	білий	ø400*80	6	F
	7671	40280					золотий			
	7675	40281					срібний			

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — метал | Матеріал розсіювача — пластик

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL5750ARD
Silver



AL5000-1ARD
Mono



RGB AL5000-2ARD
Amber RGB

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL5750ARD*	NEW 9405	81259	48 W	0,5 W	2900 lm (360°)	2900-6300 K	білий	ø380*70	10	G
	NEW 9406	81260	68 W		4800 lm (360°)			ø480*75	5	
AL5000-1ARD	7867	80046	54 W	0,5 W	5880 lm (360°)	2700-6500 K	білий	ø400*73	5	F
	7866	80045	72 W		7900 lm (360°)			ø500*85	6	
AL5000-2ARD	7872	80051	54 W	0,5 W	4050 lm (360°)	2700-6500 K	білий	ø400*73	5	G
	7871	80050	72 W		5400 lm (360°)			ø500*100	6	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: пластик | * Зоряне небо (AL5750ARD) | * Декор: срібні смужки (AL5750ARD)



AL6088ARD
MODA SMART



AL6050ARD
Legend



AL6046ARD
Sunflower



LD505

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6088ARD*	NEW 8896	80933	48 W	0,5 W	5160 lm (360°)	3000-4000-6500 K	білий	ø375*65	10	F
	NEW 8897	80934	72 W		7840 lm (360°)			ø460*65		
AL6050ARD	7874	80053	72 W	0,5 W	5400 lm (360°)	2700-6500 K	білий	ø500*100	6	G
AL6046ARD	7868	80047	72 W	0,5 W	5760 lm (360°)	2700-6500 K	білий	ø490*80	6	G
LD505	6170	29723 FER	підвіс для усіх пластикових SMART світильників (1000 mm)						50	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | * IP40 (AL6088ARD) | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: пластик | * Youtube огляд AL6088ARD

ARDERO



AL6089ARD
Trend One



AL6086ARD
Moda



AL5087ARD
Almond

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6089ARD*	NEW 9408	81261	36 W	0,5 W	3000 lm (360°)	3000-4000-6000 K	білий	ø395*50	10	F
	NEW 9409	81262			2400 lm (360°)		чорний			
	NEW 9410	81263	48 W		4900 lm (360°)		білий	ø495*50		
	NEW 9411	81264			3800 lm (360°)		чорний			
AL6086ARD**	8355	80490	48 W	0,5 W	5200 lm (360°)	3000-6500 K	білий	375*375*65	10	F
	8356	80491	72 W		7850 lm (360°)			460*460*65		
AL5087ARD	8435	80561	60 W	-	6500 lm (360°)	3000-6000 K	білий/ дерево	ø390*70	5	F
	8436	80562	72 W		7900 lm (360°)			ø490*70		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | ** 2 роки гарантія | 25000 hours | * Матеріал корпусу: пластик | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: пластик

AL6083ARD
MARS



AL6084ARD
VENUS

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL6083ARD	NEW 8892	80929	46 W	4950 lm (360°)	3000-4000-6500 K	білий	ø375*65	10	F
	NEW 8893	80930	68 W	7380 lm (360°)			ø460*65		
AL6084ARD	NEW 8894	80931	46 W	4950 lm (360°)	3000-4000-6500 K	білий	ø375*65	10	F
	NEW 8895	80932	68 W	7380 lm (360°)			ø460*65		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: пластик | Youtube огляд Mars, Venus

ARDERO

Feron



AL533



AL577ARD
SKY

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
AL533*	7449	40220 FER	14 W	1200 lm (360°)	6500 K	білий	ø260*49	20	F
	7450	40221 FER	20 W	1600 lm (360°)			ø330*55	12	
AL577ARD** NEW	8993	81015 ARD	28 W	2950 lm (360°)	5000 K	білий	ø265x60	20	F

~ 230 V 50 Hz

CRI ≥80

IP44

* IP54 (AL533)

1 рік гарантія

25000 hours

Матеріал корпусу: метал

* Матеріал корпусу: пластик (AL533)

Матеріал розсіювача: пластик

** Youtube огляд Sky



AL560ARD

AL561ARD



AL575ARD



AL588

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
AL560ARD*	7787	30553 ARD	14 W	1400 lm (360°)	5000 K	білий	ø260*55	20	F
	7789	01952 ARD	22 W	2200 lm (360°)			ø330*60	10	
	7968	80137 ARD	32 W	3400 lm (360°)			ø385*55		
AL561ARD	7788	30554 ARD	14 W	1400 lm (360°)	5000 K	білий	ø260*55	20	F
	7790	01953 ARD	22 W	2200 lm (360°)			ø330*60	10	
	7969	80138 ARD	32 W	3400 lm (360°)			ø385*55		
AL575ARD**	8603	80693 ARD	12 W	1200 lm (360°)	5000 K	білий	ø210*52	20	F
	8604	80694 ARD	18 W	1900 lm (360°)			ø260*55		
	8605	80695 ARD	24 W	2500 lm (360°)			ø330*60		
AL588	7334	40191 FER	12 W	960 lm (360°)	5000 K	білий	ø275*85	20	F
	7335	40192 FER	18 W	1440 lm (360°)			ø343*92	10	
	7336	40193 FER	24 W	1920 lm (360°)			ø408*110		

~ 230 V 50 Hz

CRI ≥80

IP20

1 рік гарантія

25000 hours

Матеріал корпусу: метал

** Матеріал корпусу: пластик (AL575ARD)

Матеріал розсіювача: пластик

Зоряне небо

* Розсіювач: матовий (AL560ARD)

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL801ARD



AL802ARD



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
AL801ARD	7994	80162	18 W	1980 lm (360°)	5000 K	білий	ø150*40	60	E
	7995	80163	24 W	2640 lm (360°)			ø180*40		
	7996	80164	36 W	3960 lm (360°)			ø230*40	40	
	7997	80165	48 W	5280 lm (360°)			ø300*40	20	
AL802ARD	7998	80166	18 W	1980 lm (360°)	5000 K	білий	150*150*40	60	E
	7999	80167	24 W	2640 lm (360°)			180*180*40		
	8000	80168	36 W	3960 lm (360°)			230*230*40	40	
	8001	80169	48 W	5280 lm (360°)			300*300*40	20	

~ 230 V 50 Hz

CRI ≥80

IP40

2 роки гарантія

25000 hours

Матеріал корпусу: пластик

Матеріал розсіювача: пластик

Кріплення: контактне

Декор: срібні смужки

AL803ARD

AL804ARD



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
AL803ARD	8013	80179	24 W	2640 lm (360°)	5000 K	білий	ø180*40	60	E
	8014	80180	36 W	3960 lm (360°)			ø230*40	40	
	8019	80181	48 W	5280 lm (360°)			ø300*40	20	
AL804ARD	8020	80182	36 W	3960 lm (360°)	5000 K	білий	230*230*40	40	E
	8021	80183	48 W	5280 lm (360°)			300*300*40	20	

~ 230 V 50 Hz

CRI ≥80

IP40

2 роки гарантія

25000 hours

Матеріал корпусу: пластик

Матеріал розсіювача: пластик

Кріплення: контактне

Декор: акриловий кант

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL805ARD

AL806ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL805ARD	8168	80294	18 W	1800 lm (360°)	5000 K	білий	ø150*40	60	F
	8169	80295	24 W	2400 lm (360°)			ø180*40		
	8170	80296	36 W	3850 lm (360°)			ø230*40	40	
	8171	80297	45 W	4750 lm (360°)			ø300*40	20	
AL806ARD	8172	80298	18 W	1800 lm (360°)	5000 K	білий	150*150*40	60	F
	8173	80299	24 W	2400 lm (360°)			180*180*40		
	8174	80300	36 W	3850 lm (360°)			230*230*40	40	
	8175	80301	45 W	4750 lm (360°)			300*300*40	20	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 30000 hours | Матеріал корпусу: пластик | Матеріал розсіювача: пластик | Кріплення: контактне | Зоряне небо

AL708ARD



AL709ARD




Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL708ARD	7811	80001	18 W	2160 lm (360°)	5000 K	білий	ø120*40	40	E
	7812	80002	24 W	2880 lm (360°)			ø170*40	30	
	7813	80003	32 W	3840 lm (360°)			ø225*40	20	
	7814	80004	48 W	5760 lm (360°)			ø300*40	20	
AL709ARD	7815	80005	18 W	2160 lm (360°)	5000 K	білий	120*120*40	40	E
	7816	80006	24 W	2880 lm (360°)			170*170*40	30	
	7817	80007	32 W	3840 lm (360°)			225*225*40	20	
	7818	80008	48 W	5760 lm (360°)			300*300*40	20	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: пластик | Кріплення: скоба

ARDERO



AL807



AL808



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL807	8507	80617	6 W	690 lm (360°)	5000 K	білий	ø91*26	60	E
	8508	80618	12 W	1380 lm (360°)			ø121*26		
	8509	80619	18 W	2070 lm (360°)			ø156*26	40	
	8510	80620	24 W	2760 lm (360°)			ø191*26		
	8511	80625	6 W	690 lm (360°)	5000 K	чорний	ø91*26	60	
	8512	80626	12 W	1380 lm (360°)			ø121*26		
	8513	80627	18 W	2070 lm (360°)			ø156*26	40	
	8514	80628	24 W	2760 lm (360°)			ø191*26		
AL808	8515	80621	6 W	690 lm (360°)	5000 K	білий	91*91*26	60	E
	8516	80622	12 W	1380 lm (360°)			121*121*26		
	8517	80623	18 W	2070 lm (360°)			156*156*26	40	
	8518	80624	24 W	2760 lm (360°)			191*191*26		
	8519	80629	6 W	690 lm (360°)	5000 K	чорний	91*91*26	60	
	8520	80630	12 W	1380 lm (360°)			121*121*26		
	8521	80631	18 W	2070 lm (360°)			156*156*26	40	
	8522	80632	24 W	2760 lm (360°)			191*191*26		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: пластик | Матеріал розсіювача: пластик | Кріплення: фіксатор | DOB технологія

Feron

AL510-1

AL511-1

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
AL510-1	7569	01881	3 W	350 lm (360°)	4000 K	білий	ø83*16	100	E
	7570	01882	6 W	750 lm (360°)			ø120*16	50	
	7571	01883	9 W	1150 lm (360°)			ø145*16	40	
	7572	01884	12 W	1500 lm (360°)			ø165*16	40	
	7573	01885	20 W	2250 lm (360°)			ø220*16	20	
AL511-1	7574	01886	6 W	750 lm (360°)	4000 K	білий	120*120*16	100	E
	7575	01887	9 W	1150 lm (360°)			145*145*16	40	
	7577	01889	20 W	2250 lm (360°)			220*220*16	20	
	7578	01890	24 W	3000 lm (360°)			295*295*16	20	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: пластик



AL701



AL702



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
AL701	7667	01900	9 W	1125 lm (360°)	4000 K	білий	ø85*20	35-60	50	E
	7668	01901	18 W	2250 lm (360°)			ø120*20	35-90		
	7670	01902	24 W	3000 lm (360°)			ø170*20	36-135	40	
	7672	01903	32 W	4000 lm (360°)			ø225*20	36-190	20	
AL702	7673	01904	9 W	1125 lm (360°)	4000 K	білий	85*85*20	35-60	50	E
	7674	01905	18 W	2250 lm (360°)			120*120*20	35-90		
	7676	01906	24 W	3000 lm (360°)			170*170*20	36-135	40	

Безрамковий плафон

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: пластик | Регульований розмір

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



AL527



AL527-S



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
AL527	Black 4739	28543	5 W	530 lm (360°)	4000 K	чорний	ø92*30	67	50	F
	4667	28537	5 W	530 lm (360°)		білий				
	4668	28538	7 W	720 lm (360°)			103*28	78		
	4735	28539	9 W	960 lm (360°)			112*28	90	30	
	4736	28540	12 W	1200 lm (360°)			137*28	108		
	4737	28541	15 W	1500 lm (360°)	5000 K	білий	175*28	136		
AL527-S	7260	01820	5 W	530 lm (360°)	4000 K	білий	92*92*28	75	50	F
	7261	01821	9 W	960 lm (360°)			120*120*28	86		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: пластик



AL2110

AL2111



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
AL2110	6243	01578	6 W	620 lm (360°)	5000 K	білий	ø96*33	75	50	F
	6244	01579	12 W	1240 lm (360°)			ø158*33	125	40	
AL2111	6245	01581	6 W	620 lm (360°)	5000 K	білий	100*33	75	50	F
	6246	01582	12 W	1240 lm (360°)			160*35	124	40	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: матове скло

Feron



AL777



AL779



AL780

Модель		Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL777		4929	28680	5 W	530 lm (360°)	4000 K	білий	ø92*30	67	50	F
		4931	28682				срібний				
		4930	28681				чорний				
AL779		4988	28731	5 W	530 lm (360°)	4000 K	білий	ø92*30	67	50	F
		4990	28733				срібний				
		4989	28732				чорний				
AL780		5730	29483	5 W	530 lm (360°)	4000 K	білий	ø92*30	67	50	F
	SALE	5732	29485				золотий				
		5734	29487	7 W	720 lm (360°)	4000 K	білий	103*28	78		

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: пластик



LN7

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
LN7	7280	01823	3 W	180 lm (360°)	4000 K	білий	ø70*20	60	100	G
	5846	28904				хром				

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: пластик | Для меблів

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

LEDCOIN

AL512

AL513



Модель		Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL512	SALE	7749	80332	5 W	500 lm (360°)	6500 K	білий	91*28	70	100	
		7750	80333	8 W	800 lm (360°)			121*28	95	80	F
		8208	80334	12 W	1200 lm (360°)			145*28	110	60	
AL513		8212	80338	8 W	800 lm (360°)	6500 K	білий	121*121*28	95*95	80	F

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: пластик | Матеріал розсіювача: пластик | DOB технологія

Youtube огляд
AL512
AL513



ARDERO



DE1742ARD



DE1743ARD



DE1742ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
DE1742ARD	8784	80856	9,6 W	0,4 W	1000 lm (360°)	3000-6000 K	білий	180*447*195	6	F
	8785	80857					чорний			
DE1743ARD*	8810	80860	16 W	0,4 W	1490 lm (360°)		білий	200*253*482	12	F

* Сенсорна панель, режим читання, опора для смартфона

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥90 | IP20 | * 1 рік гарантія | 2 роки гарантія | 25000 hours | * Матеріал корпусу — пластик | Матеріал корпусу — пластик, силікон | Матеріал розсіювача — пластик

DE1743ARD DE1743ARD



DE1737ARD



DE1740ARD



DE1739ARD



DE1738ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Ємність акумулятора	Автономна робота**	Час зарядки***	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
DE1737ARD	8063	80223	5 W	380 lm (360°)	3000-6000 K	2*1200 mAh	3-4,5 години	до 4,5 годин	620*595*474	50	G
DE1740ARD*	8370	80463	5 W	380 lm (360°)	5000 K	1200 mAh	1,5-3 години	до 3 годин	408*88*100	48	G
DE1739ARD	8369	80462	6 W	490 lm (360°)	2700-6500 K	1200 mAh	2,5-3 години	до 5 годин	300*305*150	40	G
DE1738ARD	8368	80461	7 W	620 lm (360°)	2700-6500 K	2*1200 mAh	3-4,5 години	до 4,5 годин	122*166*317	40	F

Зміна колірної температури і яскравості
* Зміна яскравості

**Залежно від режиму експлуатації
***Залежно від характеристик зарядного пристрою

5 V | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — пластик | Матеріал розсіювача — пластик | TYPE-C

ARDERO



DE1725ARD



RGB

DE1729ARD



DE1736ARD



DE1735ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Потужність Psb	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
DE1725ARD*	7791	01954	9 W	0,4 W	830 lm (360°)	6500 K	білий	360*150*150	18	F
	7796	01957					блакитний			
	7795	01956					рожевий			
	7792	01955					чорний			
DE1729ARD	7797	01958	9 W	0,4 W	830 lm (360°)	2700-6500 K RGB	білий	183*138*380	12	F
	7798	01959					чорний			
DE1736ARD	7858	80033	9 W	0,4 W	830 lm (360°)	2700-6500 K	білий	149*140*442	24	F
	7859	80034					чорний			
DE1735ARD	7856	80031	16 W	0,4 W	1600 lm (360°)	2700-6500 K	білий	180*138*400	20	F
	7857	80032					сірий			

Зміна колірної температури і яскравості
* Зміна яскравості

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — пластик | Матеріал розсіювача — пластик



DE1440



DE1430ARD



LD1431ARD

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DE1440	7392	40211	A60, G45	E27	білий	510*250*160	6
	7393	40212			жовтий		
	7391	40210			чорний		
DE1430ARD*	7799	01960	A60, G45	E27	білий	335*335*155	16
	7800	01961			чорний		
LD1431ARD**	7801	01962	основа для світильника DE1430ARD		білий	190	15
	7802	01963			чорний		

**основа для світильника DE1430ARD не входить до комплекту

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP20 | Матеріал корпусу — метал | * Матеріал плафона — кераміка

ARDERO



DEL20ARD



DEL21ARD



FN1123ARD



DEL22ARD



DEL23ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	CCT	Засіб живлення	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DEL20ARD	7932	80134	0,45 W	4000 K	від мережі	білий	60*60*54,5	10/100
DEL21ARD	7992	80159						
FN1123ARD*	7933	80135	0,45 W	4000 K			59*72,4*58	
DEL22ARD**	8550	80664	0,5 W	3000 K			ø65*49	
DEL23ARD**	8551	80665						

Датчик освітленості (вмикається , коли освітленість меньше 15 Lx)
* Оснащені 2 USB портами
** Сенсорне керування

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 6 місяців гарантія | Матеріал корпусу — вогнетривкий пластик



NL-R01ARD



NL-S02ARD



SNL-C02ARD*

Модель	Код	Артикул	CCT	Ємність акумулятора	Засіб живлення	Автономна робота**	Час зарядки***	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
NL-R01ARD NEW 9326		81141	3000-6000 K	1200 mAh	Type-C	6-7 годин	3 години	білий	80*80*109	100
NL-S02ARD NEW 9327		81142		1800 mAh				білий/бежевий	88*88*114	
SNL-C02ARD* NEW 9040		81054	3000 K RGB	1200 mAh				коричневий	90*98*120	48

**Залежно від режиму експлуатації
*** Залежно від характеристик зарядного пристрою

5 V | IP20 | 6 місяців гарантія | Матеріал корпусу — пластик | * Матеріал корпусу — силікон | * Функція таймера | Сенсорне керування

SNL-C02ARD | SNL-C02ARD | SNL-C02ARD



SNL-D03ARD



SNL-R02ARD



SNL-C01ARD RGB

Модель	Код	Артикул	CCT	Засіб живлення	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
SNL-D03ARD*	8565	80673	3000 K RGB	батарейки 3*AAA	білий	105*92*158	60
SNL-R02ARD*	8564	80672				101*113*148	
SNL-C01ARD	7934	80136	RGB			90*89*102	100

*батарейки входять до комплекту

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 6 місяців гарантія | Матеріал корпусу — силікон | Сенсорне керування

ARDERO



AL5081ARD



AL5080ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL5081ARD	8577	80685	5 W	600 lm (360°)	4000 K	чорний	300*85*45	40	E
	8596	80686				білий			
	8576	80684				хром			
AL5080ARD*	8026	80193	8 W	580 lm (360°)		чорний	400*106*42	20	G
	8027	80194		640 lm (360°)		хром			
	8025	80192	12 W	780 lm (360°)		чорний	600*106*42		
	8032	80196		960 lm (360°)		хром			

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | IP44 | 1 рік гарантія | * 2 роки гарантія (AL5080ARD) | 25000 hours | Матеріал корпусу — пластик | * Матеріал корпусу — алюміній (AL5080ARD) | Матеріал розсіювача — матовий пластик



AL5082ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Ємність акумулятора	Автономна робота**	Час зарядки***	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL5082ARD*	8358	80501	5 W	380 lm (360°)	2700-4500-6500 K	1200 mAh	до 2 годин	до 4-5 годин	350*40*50	80	G


*Клейка стрічка та магніт, зміна яскравості, зміна колірної температури
**Залежно від режиму експлуатації
*** Залежно від характеристик зарядного пристрою

5 V | CRI ≥80 | IP20 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — пластик | Матеріал розсіювача — матовий пластик | TYPE-C | Сенсорне керування

ARDERO



AL8140ARD



AL8141 ARD

AL8142 ARD

AL8140ARD
AL8150ARD
AL8115ARD

2700-3800-5500 K

AL8142 ARD



AL8115ARD



AL8150ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL8140ARD	8534	80641	6 W	500 lm (360°)	4000 K	білий	600*80*55	20	G
	8294	80421				чорний			
AL8141ARD*** NEW	9185	81143	6 W	500 lm (360°)	3600 K	золото	630*80*55	20	G
AL8142ARD* NEW	9186	81144	6 W	500 lm (360°)	2700-3800-5500 K	чорний	630*80*55	20	G
AL8115ARD** NEW	8989	81008	8 W	840 lm (360°)	4000 K	чорний	810*60*80	10	F
AL8150ARD	8535	80642	9 W	820 lm (360°)	4000 K	білий	800*80*55	20	F
	8295	80422				чорний			

~ 230 V 50 Hz | **CRI ≥80** | **IP20** | **1 рік гарантія** | **25000 hours** | ** Матеріал корпусу: **метал** | Матеріал корпусу: **алюміній** | Матеріал розсіювача: **пластик** | * Сенсорний вимикач | *** **Гальванічне золото браше**

AL8115ARD AL8142ARD AL8141ARD

AL8160ARD

AL8161ARD

AL8162ARD



AL8160ARD



AL8160ARD



AL8161ARD



AL8161ARD



AL8162ARD



AL8162ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL8160ARD NEW	8953	80987	3 W	180 lm (90°)	4000 K	білий	100*80*70	30	G
NEW	8952	80986		175 lm (90°)		чорний			
AL8161ARD NEW	8955	80989	3 W	150 lm (90°)	4000 K	білий	420*62*28	50	G
NEW	8954	80988		140 lm (90°)		чорний			
AL8162ARD NEW	8957	80991	3 W	180 lm (90°)	4000 K	білий	140*40*75	30	G
NEW	8956	80990		175 lm (90°)		чорний			

~ 230 V 50 Hz | **CRI ≥80** | **IP20** | **2 роки гарантія** | Матеріал корпусу: **метал** | Матеріал розсіювача: **акрил** | Кут випромінювання: **25°** | Сенсорний вимикач | Настінний монтаж

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



AL8002



AL8003



AL8004

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
AL8002	7367	40162	JCD9	G9	1	білий	104*74*150	30
	7368	40163				чорний		
AL8003	7369	40166	JCD9	G9	1	білий	100*70*148	30
	7370	40167				чорний		
AL8004	7371	40168	JCD9	G9	2	білий	153*47*85	20
	7372	40169				чорний		

~ 230 V 50 Hz | **IP20** | **1 рік гарантія** | Матеріал корпусу: **алюміній, метал** | Матеріал розсіювача: **метал** | Настінний монтаж




AL8100



AL8110

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
AL8100 SALE	7375	40170	12 W	400 lm (90°)	3000 K	білий	150*50	30	G
SALE	7376	40171				чорний			
AL8110 SALE	7377	40172				білий	200*50	20	
SALE	7378	40173				чорний			

~ 230 V 50 Hz | **CRI ≥80** | **IP20** | **1 рік гарантія** | Матеріал корпусу: **алюміній, метал** | Настінний монтаж



Трекові системи

- це універсальне рішення для створення функціонального та акцентного освітлення в комерційних, торгових і житлових інтер'єрах.

MGN
мінімалізм, гнучкість, сучасний дизайн

ULTRA
тонкий дизайн

Однофазні
просте універсальне рішення

Трифазні
для комерційного освітлення та зонування

Магнітна трекова система ⎓ 48 V | серія MGN

Lumiart

ARDERO

Feron




MGN300

Youtube огляд MGN302




MGN302




MGN302L

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
MGN300	8486	80599 ARD	12 W	1080 lm (90°)	4000 K	30°	білий	220*22*43	120	F
	7609	41929 FER					чорний		100	
	7610	41931 FER	18 W	1620 lm (90°)				328*22*43	80	
	7981	80150 ARD	24 W	2160 lm (90°)				436*22*43	60	
MGN302	8487	80600 ARD	12 W	1080 lm (120°)	4000 K	110°	білий	300*22*43	80	F
	7612	41938 FER					чорний			
	8489	80601 ARD	18 W	1620 lm (120°)			білий	450*22*43	80	
	7613	41940 FER					чорний			
	8490	80602 ARD	24 W	2160 lm (120°)			білий	600*22*43	40	
	7614	41942 FER					чорний			
	8247	80371 ARD	36 W	3240 lm (360°)			чорний	900*22*43	30	
MGN302L	8491	80603 ARD	24 W	2160 lm (360°)	4000 K	110°	білий	300*300*43	20	F
	7982	80151 ARD					чорний			



MGN301



MGN306



MGN303 / MGN303ARD



MGN304

Youtube огляд MGN320



MGN320


Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
MGN301	7611	41936 FER	12 W	1080 lm (90°)	4000 K	30°	чорний	222*22*104	30	F
MGN306	7615	40263 FER	12 W	1080 lm (120°)	4000 K	110°	чорний	220*22*105	30	F
MGN303	8248	80372 ARD	7 W	630 lm (90°)	4000 K	35°	чорний	175*40*115	40	F
	8492	80604 ARD	10 W	900 lm (90°)			білий	130*55*145		
	7623	41946 FER					чорний			
MGN303ARD	7979	80148 ARD	20 W	1800 lm (90°)	4000 K	35°	чорний	160*70*168	30	F
MGN304	8493	80605 ARD	10 W	900 lm (120°)	4000 K	90°	білий	135*55*145	40	F
	7624	41951 FER					чорний			
MGN320	7980	80149 ARD	10 W	900 lm (90°)	4000 K	35°	чорний	ø45*300*1200	30	F

⎓ 48 V | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 50000 hours | Матеріал корпусу — алюміній | Розсіювач — полікарбонат


технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Feron



CABM1000






CAB1006



LD2020




LD2021




LD2022

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CABM1000*	7631	41959 FER	Накладний (підвісний) шинопровід	13,5 A	чорний	1000*26,3*52,6	8
	8494	80606 ARD			білий	2000*26,3*52,6	
	7632	41961 FER			чорний	2000*26,3*52,6	
	9011	81027 ARD				3000*26,3*52,6	
LD2020	8500	80612 ARD	З'єднувач прямий		білий	80*22*1,7	300
	7638	41975 FER			чорний		
LD2021	8501	80613 ARD	З'єднувач кутовий		білий	100*100	30
	7640	41977 FER			чорний		
LD2022	7641	41979 FER	З'єднувач внутрішній кутовий		чорний	100*100	30
CAB1006	7625	41954 FER	Тросовий підвіс (2 шт./пак)		металік	1500	100




CABM1001





LD2004



LD2005



LD2023

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CABM1001*	7633	41963 FER	Вбудований шинопровід	13,5 A	чорний	1000*62*47	5
	7634	41965 FER			чорний	2000*62*47	
	8495	80607 ARD			білий		
	7734	01930 FER			чорний	3000*62*47	
	8496	80608 ARD			білий		
LD2004	7642	41980 FER	З'єднувач кутовий		чорний	100*100	30
	8499	80611 ARD			білий		
LD2005	7643	41982 FER	З'єднувач внутрішній кутовий		чорний	100*100	30
LD2023	7639	41989 FER	З'єднувач прямий		металік	70*12*1	1000

⎓ 48 V | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній


*торцева заглушка (2), фронтальний екран (1), набір для монтажу йдуть в комплекті до шинопроводів

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



CABM1002





LD2006


Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CABM1002*	7970	80139	Вбудований шинопровід	13,5 A	чорний	2000*62*47	5
	7971	80140				3000*62*47	
LD2006	7972	80141	З'єднувач кутовий		чорний	100*100*47	30

⎓ 48 V | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній

*торцева заглушка (2), фронтальний екран (1), набір для монтажу йдуть в комплекті до шинопроводів



CABM1003





LD2030



LD2032



LD2033



LD2034

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CABM1003**	7973	80142	Вбудований шинопровід для натяжних стель	13,5 A	чорний	2000*60*53	5
	7974	80143				3000*60*53	
LD2030	7975	80144	З'єднувач кутовий		чорний	100*100*53	30
LD2032	7976	80145	Заглушка		чорний	60*53*6	200
LD2033	7977	80146	Прямий з'єднувач-планка		металік	80*10*1	1000
LD2034	7978	80147	Кутовий з'єднувач-планка		металік	48*48*1	300

⎓ 48 V | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній


**фронтальний екран (1), демпфер (2) йдуть в комплекті до шинопроводів. Торцеві заглушки та з'єднувачі купуються окремо.

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



CABM1004





LD2040




LD2042


Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CABM1004* NEW	9019	81036	Вбудований шинопровід для натяжних стель (демпфер)	13,5 A	чорний	2000*45*46	5
	9020	81037				3000*45*46	
LD2040 NEW	9021	81038	З'єднувач кутовий		чорний	90*90*46	50
LD2042 NEW	9022	81039	Заглушка		чорний	45*46*8	200

⎓ 48 V | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній

*фронтальний екран (1), демпфер (2) йдуть в комплекті до шинопроводів. Торцеві заглушки та з'єднувачі купуються окремо.



CABM1005





LD2050



LD2052

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CABM1005** NEW	9023	81040	Вбудований шинопровід для натяжних стель (гарпун)	13,5 A	чорний	2000*59*46	4
	9024	81041				3000*59*46	
LD2050 NEW	9025	81042	З'єднувач кутовий		чорний	90*90*46	50
LD2052 NEW	9026	81043	Заглушка		чорний	59*46*3	150

⎓ 48 V | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній

**боковий екран (2), гарпун (2) йдуть в комплекті до шинопроводів. Торцеві заглушки та з'єднувачі купуються окремо

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії



LB48



LB048

ARDERO

Feron

Модель	Код	Артикул	Найменування	Максимальне навантаження	Максимальний вихідний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB48*	7627	41955 FER	Трансформатор (драйвер) вбудований	100 W	2,1 A	чорний	220*45*20	50
	8497	80609 ARD				білий		
	7628	41956 FER		200 W	4,2 A	чорний	300*45*20	
	8498	80610 ARD				білий		
LB048**	7629	41957 FER	Трансформатор (драйвер)	100 W	2,06 A	сірий	145*48*24	120
	7630	41958 FER		200 W	4,16 A		200*48*24	50
NEW	7444	01859 ARD		300 W	6,25 A		220*63*31	50

⎓ 48 V | IP40 | * IP20 LB048 | 2 роки гарантія | * Матеріал корпусу — пластик LB48 | ** Матеріал корпусу — алюміній LB048 | Трансформатор LB048 сумісний з серією MGN та ULTRA



LD3000



LD3001



LD3002



LD3003

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
LD3000	7635	41967 FER	Ввід живлення	6,75 A	чорний	90*18*17	100
	8502	80614 ARD			білий		
LD3001 NEW	8327	80458 ARD	Короткий прямий конектор живлення	6,75 A	чорний	130*16,7*18,2	100
LD3002	7636	41971 FER	Гнучкий кутовий конектор живлення	6,75 A	чорний	330*18*18	100
	8503	80615 ARD			білий		
LD3003	7637	41973 FER	Прямий конектор живлення	6,75 A	чорний	220*18*18	90
	8504	80616 ARD			білий		



технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



MGU400

Youtube огляд MGU402



MGU402

Youtube огляд MGU400F



MGU400F

Youtube огляд MGU402F



MGU402F

Youtube огляд MGU401

UGR18



MGU401

Youtube огляд MGU403



MGU403

Youtube огляд MGU403-2



MGU403-2

Youtube огляд MGU420



MGU420

Youtube огляд MGU421



MGU421

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
MGU400	7956	80122	12 W	1320 lm (90°)	4000 K	36°	чорний	220*25*25	50	E
	7957	80123	18 W	1980 lm (90°)				328*25*25		
MGU400F	7966	80132	12 W	1320 lm (90°)	4000 K	36°	чорний	222*25*60	50	E
MGU402	7953	80119	12 W	1320 lm (120°)	2700 K	90°	чорний	220*25*25	50	E
	7954	80120			4000 K					
	7955	80121	18 W	1980 lm (120°)	4000 K			328*25*25		
MGU402F	7967	80133	12 W	1320 lm (120°)	4000 K	90°	чорний	222*25*60	50	E
MGU401	7958	80124	12 W	1320 lm (90°)	4000 K	60°	чорний	222*25*27	50	E
MGU403	7959	80125	7 W	770 lm (90°)	4000 K	24°	чорний	ø31*145*130	30	E
	7961	80127	12 W	1320 lm (90°)	2700 K			ø50*174*130		
	7962	80128			4000 K			ø50*174*130		
	7963	80129	15 W	1650 lm (90°)	4000 K			ø60*210*130		
MGU403-2	7960	80126	7*2 W	1540 lm (90°)	4000 K	24°	чорний	ø31*145*115	30	E
MGU420	7964	80130	15 W	1650 lm (90°)	4000 K	24°	чорний	ø45*130*1000	30	E
MGU421	7965	80131	10 W	1100 lm (360°)	4000 K	120°	чорний	ø100*130*1000	20	E

⎓ 48 V | CRI ≥90 | IP40 | 2 роки гарантія | 50000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: полікарбонат


Youtube огляд серія ULTRA


технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



CAB1400





LD4010



LD4011



LD4012



LD4013




LD4029

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CAB1400	7937	80103	Накладний шинопровід	16 A	чорний	1000*25*5,5	20
	7938	80104				2000*25*5,5	
LD4010	7939	80105	З'єднувач прямий		чорний	30*25*5,5	100
LD4011	7940	80106	З'єднувач кутовий		чорний	55*55*5,5	100
LD4012	7941	80107	З'єднувач внутрішній кутовий		чорний	55*25*55	100
LD4013	7942	80108	З'єднувач Т-подібний		чорний	85*55*5,5	100
LD4029	7161	30493	Набір для монтажу		2 торцеві заглушки, по 3 саморізи, дюбелі та заглушки		500



CAB1404





LD4023



LD4024

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CAB1404	7944	80110	Вбудований шинопровід	16 A	чорний	1000*65*32	10
	7945	80111				2000*65*32	
LD4023	7946	80112	З'єднувач прямий		сталь	70*12*1	200
LD4024	7947	80113	З'єднувач кутовий		чорний	78*78*35	50

⎓ 48 V | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: алюміній

Youtube огляд серія ULTRA

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



LB48U




LD4000



LD4002



LD4003



LD4010-W

Модель	Код	Артикул	Найменування	Максимальне навантаження	Максимальний вихідний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB48U*	7951	80117	Трансформатор (драйвер)	100 W	2,06 A	чорний	489*25*25	30
	7952	80118		200 W	4,165 A			
LD4000**	7948	80114	Ввід живлення			чорний	550*25*18	100
LD4010-W**	7943	80109	З'єднувач із вводом живлення			чорний	55*25*5,5	100
LD4002	7949	80115	Гнучкий кутовий конектор живлення			чорний	172*25*18	100
LD4003	7950	80116	Прямий конектор живлення			чорний	120*25*18	100

⎓ 48 V

IP20

* IP40

LB48U

2 роки гарантія

Youtube огляд серія ULTRA

**LD4000 та LD4010-W сумісні з трансформатором LB048



ARDERO

Youtube огляд AL125




AL125



AL120

Youtube огляд AL120F



AL120F



AL122



AL122F



AL126

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL125* NEW	9060	81073	10 W	1300 lm (360°)	5000 K	130°	білий	300*35*55	30	E
	9061	81074	18 W	2340 lm (360°)				600*35*55		
AL120	7983	80152	20 W	1800 lm (90°)	4000 K	60°	чорний	345*33*41	25	F
	7984	80153	30 W	2700 lm (90°)				478*33*41		
AL120F	7989	80158	20 W	1800 lm (90°)	4000 K	60°	чорний	350*33*41	25	F
	8249	80366	30 W	2700 lm (90°)				482*33*41		
AL122	7985	80154	20 W	2100 lm (360°)	4000 K	120°	білий	345*33*41	25	F
	7986	80155					чорний			
	7987	80156	30 W	3200 lm (360°)			білий	478*33*41		
	7988	80157					чорний			
	8250	80367	40 W	4300 lm (360°)			чорний	607*33*41		
AL122F	8251	80368	20 W	2100 lm (360°)	4000 K	120°	чорний	345*33*41	25	F
	8252	80369	30 W	3200 lm (360°)				478*33*41		
	8253	80370	40 W	4300 lm (360°)				614*33*41		
AL126	8007	80178	60 W	6500 lm (360°)	4000 K	120°	чорний	1200*35*65	20	F

~ 230 V 50 Hz

AC170-265 V

* AC185-265 V

CRI ≥80

IP40

2 роки гарантія

25000 hours

Матеріал корпусу — алюміній

* Матеріал корпусу — полікарбонат

Розсіювач — полікарбонат

Feron



Youtube огляд AL100

AL100



Youtube огляд AL102

AL102



Youtube огляд AL106

AL106

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL100	SALE 5807	29614	8 W	640 lm (90°)	4000 K	35°	чорний	ø70*93*120	40	E
	SALE 5808	29509	12 W	1200 lm (90°)	4000 K		білий			
	5809	29615					чорний			
AL102	SALE 6645	01704	12 W	1200 lm (90°)	2700 K	35°	білий	ø80*130*160	24	E
	6646	01705					чорний		32	
	SALE 5810	29513			4000 K		білий			
	5811	29616					чорний			
AL106	6307	32444	10 W	1000 lm (90°)	4000 K	80°	білий	ø55*140*130	30	E
	6308	32445					чорний			
	6309	32446	18 W	1800 lm (90°)			білий	ø70*170*160		
	6310	32447					чорний			

~ 230 V 50 Hz | AC170-265 V | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 50000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: полікарбонат



AL140



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL140	7454	41609	10 W	1000 lm (90°)	4000 K	35°	білий	ø50*138*125	60	E
	7455	41610					чорний			
	7456	41611	20 W	2000 lm (90°)			білий	ø65*150*140	50	
	7457	41612					чорний			
	7458	41613	30 W	3000 lm (90°)			білий	ø75*170*155	40	
	7459	41614					чорний			

~ 230 V 50 Hz | AC170-265 V | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 50000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: полікарбонат

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



Youtube огляд AL103



AL103



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL103	5812	29514	20 W	2000 lm (90°)	4000 K	35°	білий	ø78*160*168	24	E
	5813	29617					чорний			
	6673	32518	30 W	3000 lm (90°)	2700 K		чорний	ø90*180*185	24	
	5814	29515			4000 K		білий			
	5815	29618					чорний			
	6545	32519			6500 K		білий			
	6546	32520					чорний		12	
	7116	32521	30 W	3000 lm (90°)	4000 K	60°	білий	ø90*180*185	24	
	7117	32522					чорний			

~ 230 V 50 Hz | AC170-265 V | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 50000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: полікарбонат



Youtube огляд AL105



AL105



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL105	5994	29696	40 W	4000 lm (90°)	4000 K	35°	чорний	ø100*160*200	8	E

~ 230 V 50 Hz | AC170-265 V | CRI ≥80 | IP40 | 3 роки гарантія | 50000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: полікарбонат

ARDERO
Feron
LEDCOIN



ML338

Youtube огляд ML336



ML336



ML333



ML337

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML338	7041	40113 FER	MR16	GU10	білий	ø70*200	40
	7042	40114 FER			чорний		
ML336	8055	80204 ARD	MR16	G5.3	білий	ø55*80*145	50
	8054	80203 ARD			чорний		
ML333	7738	01934 FER	MR16	GU10	білий	ø52*130*92	40
	7739	01935 FER			чорний		
	SALE 7740	01936 FER			латунь		
	SALE 7741	01937 FER			хром		
ML337	7137	40138 FER	MR16	GU10	чорний	ø60*185*80	40

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — алюміній



ML335



ML334



ML330



ML332



ML328-TR

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML335	7476	40227 FER	MR16	GU10	білий	ø55*185	40
	7477	40228 FER			чорний		
ML334* NEW	8850	80895 LC	MR16	GU10	білий	ø54*148*78	50
	8851	80896 LC			чорний		
ML330 SALE	7138	40131 FER	MR16	GU10	білий	ø55*82*390	20
ML332 SALE	7728	01924 FER	MR16	GU10	білий	ø55*185	50
ML328-TR	7743	01939 FER	MR16	GU10	чорний	ø70*1200	30

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — алюміній

* Матеріал корпусу — метал

ML334

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO
Feron
LEDCOIN

Youtube огляд ML430 і ML431



ML430



ML431

Youtube огляд ML437



ML437

Youtube огляд ML438



ML438



ML363

Youtube огляд ML433



ML433



ML436

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML430 NEW	8987	81006 ARD	GX53	GX53	чорний	алюміній/акрил	ø100*140	40
ML431 NEW	8988	81007 ARD	GX53	GX53	чорний	алюміній/акрил	ø100*140	40
ML437 NEW	9045	81059 ARD	GX53	GX53	чорний	алюміній/акрил	87*87*145	50
ML438	8206	80330 ARD	GX53	GX53	білий	алюміній	ø82*125	50
	8207	80331 ARD			чорний			
ML363	7266	40147 FER	GX53	GX53	чорний	алюміній	ø83*158	40
ML433	8194	80318 LC	GX53	GX53	білий	метал/пластик	ø80*98	50
	8195	80319 LC			чорний			
ML436 NEW	8973	81002 LC	GX53	GX53	білий	метал/акрил	ø80*104	50
	9018	81035 LC			чорний			

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія



AL157

Youtube огляд ML357



ML357



Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
AL157 SALE	7010	41053 FER	A60	E27	білий	ø80*226	50
	7011	41054 FER			чорний		
ML357	7990	80160 ARD	A60	E27	білий	ø100*240	20
	7991	80161 ARD			чорний		


~ 230 V 50 Hz

IP20


2 роки гарантія

Матеріал корпусу — метал

Feron



CAB1100






LD1100 LD1101 LD1103 LD1120 LD1121 LD1122


Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CAB1100	6579	32998	Накладний (підвісний) посилений шинопровід	8 A	білий	1000*35*20	20
	6582	40001			чорний		
	6580	32999			білий	2000*35*20	
	6583	40002			чорний		
	6581	33000			білий	3000*35*20	
	6584	40003			чорний		
LD1100	6585	40004	З'єднувач прямий		білий	97*36*17	100
	6586	40005			чорний		
LD1101	6587	40006	З'єднувач кутовий		білий	65*65*17	100
	6588	40007			чорний		
LD1103	6589	40008	З'єднувач Т-подібний		білий	95*65*17	100
	6590	40009			чорний		50
LD1120	7651	40267	Струмоввід		білий	-	100
	7650	40266			чорний		
LD1121	7653	40271	Заглушка		білий	-	500
	7652	40270			чорний		200
LD1122	7655	40275	З'єднувач гнучкий		білий	-	100
	7654	40274			чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній

Feron



CAB1000






LD1000 LD1001 LD1003 LD1020 LD1021 LD1022


Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CAB1000	5820	10313	Накладний шинопровід	8 A	білий	1000*41*18	20
	5821	10317			чорний		
	5822	10318			білий	2000*41*18	
	5823	10319			чорний		
LD1000	5824	10314	З'єднувач прямий		білий	78*42*20	100
	5825	10320			чорний		
LD1001	5826	10315	З'єднувач кутовий		білий	72*75*20	100
	5827	10321			чорний		
LD1003	5966	10332	З'єднувач Т-подібний		білий	95*65*16	50
	5967	10333			чорний		
LD1020	7645	40265	Струмоввід		білий	105*42*20	100
	7644	40264			чорний		
LD1021	7647	40269	Заглушка		білий	-	500
	7646	40268			чорний		
LD1022	7649	40273	З'єднувач гнучкий		білий	-	200
	7648	40272			чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній

Feron



CAB1004





LD1004



LD1005

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CAB1004	6675	10353	Вбудований шинопровід	8 A	білий	2000*60*19	12
	6676	10354			чорний		
LD1004	6677	10357	З'єднувач прямий		білий	78*42*20	100
	6678	10358			чорний		
LD1005	6679	10359	З'єднувач кутовий		білий	72*72*20	50
	6680	10360			чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній



LD1040



LD1041



LD1002

Модель	Код	Артикул	Найменування	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
LD1040	7278	40157	Адаптер до шинопроводу (пайка)	чорний	44*35*66	500
LD1041	7479	40230	Адаптер до шинопроводу (клеми)	чорний	81*32*41	500
LD1002*	5872	10316	Тросовий підвіс (2 шт./пак.)	металік	1500	50

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія

* Підходить для шинопроводів CAB1000, CAB1100

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL130




Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
AL130 NEW	8963	80992	30 W	3000 lm (90°)	4000 K	35°	чорний	ø90*150*213	12	E
	8964	80993	40 W	4000 lm (90°)				ø97*165*220		

~ 230 V 50 Hz | AC170-265 V | CRI ≥80 | IP40 | 2 роки гарантія | 50000 hours | Матеріал корпусу — алюміній | Розсіювач — полікарбонат

Youtube огляд трифазної системи



CAB1300





LD1300



LD1301-LR



LD1301-RL



LD1302



LD1320-L



LD1321

Модель	Код	Артикул	Найменування	Номінальний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
CAB1300 NEW	8965	80994	Накладний (підвісний) шинопровід	16 A	чорний	2000*32*36	10
	8966	80995			чорний	3000*32*36	
LD1300 NEW	8969	80998	Конектор прямий		чорний	70*31*26	100
LD1301-LR NEW	8970	80999	Конектор кутовий		чорний	99*99*32	100
LD1301-RL NEW	8990	81014	Конектор кутовий		чорний	99*99*32	100
LD1302 NEW	8971	81000	Тросовий підвіс (2 шт./пак.)		чорний	1500	50
LD1320-L NEW	8967	80996	Струмоввід		чорний	99*32*36	100
LD1321 NEW	8968	80997	Заглушка		чорний	31*31*32	100

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній

Youtube огляд трифазної системи

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії



АКЦЕНТНЕ
освітлення

Lumiart

Feron



AL520



AL522-1



AL530



AL541

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL520* SALE	6399	01628	7 W	590 lm (360°)	4000 K	60°	чорний	ø85*20	100	F
AL522-1** SALE	7125	40125	10 W	750 lm (360°)	4000 K	24°	білий	243*58*97	40	F
AL530 SALE	6129	29862	10 W	850 lm (360°)	4000 K	35°	білий	60*160	40	F
AL541	6317	32580	14 W	1190 lm (360°)	4000 K	90°	білий	80*110	50	F
	6318	32581					чорний			

~ 230 V 50 Hz | AC170-265 V | CRI ≥80 | IP20 | 2 роки гарантія | 50000 hours | * 30000 hours (AL520) | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: скло | ** Матеріал розсіювача: полі-карбонат (AL522-1)



AL196

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL196 SALE	7068	40121	10 W	560 lm (360°)	4000 K	білий	ø100*192	ø55-80	24	G

~ 230 V 50 Hz | AC170-265 V | CRI ≥80 | IP20 | 2 роки гарантія | 50000 hours | Кут випромінювання 80° | Регульований розмір | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: акрил

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Feron



AL543



AL544

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Кут випромінювання	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL543*	6323	32588 FER	10 W	1100 lm (90°)	4000 K	80°	білий	ø80*90	50	F
	6324	32589 FER					чорний			
AL544	NEW 8589	80687 ARD	10 W	1200 lm (360°)	4000 K	120°	білий	ø90*50	50	E
	NEW 8590	80688 ARD					чорний			
	NEW 8591	80689 ARD	20 W	2400 lm (360°)	4000 K	120°	білий	ø115*50	40	E
	NEW 8592	80690 ARD					чорний			
	NEW 8593	80691 ARD	30 W	3600 lm (360°)	4000 K	120°	білий	ø140*60	20	E
	NEW 8594	80692 ARD					чорний			

~ 230 V 50 Hz | AC170-265 V | CRI ≥80 | IP20 | 2 роки гарантія | * 50000 hours | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | * Матеріал розсіювача: акрил | Матеріал розсіювача: полі-карбонат

AL543 AL543



технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



ML302



ML304



ML303



ML305



ML305-2



ML203-P

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML302	6536	32867	MR16	GU10	1	білий	ø80*90	50
	6537	32866				чорний		
ML304	6557	32968				білий	ø96*125	20
ML303	SALE 6538	32869				білий	80*80*90	50
	6539	32868				чорний		
ML305	SALE 6559	32970				білий	98*98*125	20
	SALE 6560	32971				чорний		
ML305-2	SALE 6687	40014			2	чорний	180*96*125	
ML203-P*	SALE 7732	01928		G5.3	1	білий	96*96*100	50
	7733	01929				чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: алюміній | * Матеріал корпусу: полі-карбонат | Поворотні

ML203-P



ML301



ML174



ML302-A



ML303-A

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML301	6534	32865	MR16	GU10	1	білий	ø56*100	50
	6535	32864				чорний		
ML174	6508	32632				білий	ø70*110	30
	6507	32631				чорний		
ML302-A	7128	40127				білий	ø80*100	20
	7129	40128				чорний		
ML303-A	SALE 7130	40129				білий	80*80*100	

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: алюміній

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



ML306



ML308



ML320

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML306*	SALE 7013	40099	MR16	GU10	1	білий	ø80*100	50
	SALE 7014	40100				чорний		
ML308	7039	40111				білий	ø70*110	40
	7040	40112				чорний		
ML320	6543	32962				чорний	ø56*1200	30

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній | * Поворотні



ML310



ML318



ML318-S



ML311-2



ML311-3

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML310	6540	32961	MR16	GU10	1	білий	ø56*170	50
	6541	32960				чорний		
ML318	7269	40150				білий	ø80*178	40
	7270	40151				чорний		
ML318-S*	7267	40148				білий		
	7268	40149				чорний		
ML311-2	7035	40103			2	білий	290*70*162	20
	7036	40104				чорний		
ML311-3	SALE 7037	40105			3	білий	430*70*162	10
	SALE 7038	40106				чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній | * із вимикачем на корпусі

ML318-S

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO / LEDCOIN



ML312-1 BAMBOO



ML389-2 BAMBOO



ML312-2 BAMBOO



ML312-3 BAMBOO



ML312-4 BAMBOO

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML312-1	8072	80229 ARD	MR16	GU10	1	білий/золотий	ø55*170	50
	8073	80230 ARD				чорний/хром		
ML389-2	8091	80253 ARD			2	білий/золотий	75*55*180	25
	8092	80254 ARD				чорний/хром		
ML312-2	8074	80231 ARD			2	білий/золотий	260*55*165	20
	8075	80232 ARD				чорний/хром		
ML312-3	8085	80233 ARD			3	білий/золотий	380*55*165	10
	8086	80234 ARD				чорний/хром		
ML312-4	8087	80235 ARD			4	білий/золотий	590*55*165	
	8088	80236 ARD				чорний/хром		

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній



ML326



ML314-1



ML314-2



ML314-3



ML314-4

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML326* NEW	9012	81028 LC	MR16	GU10	1	чорний	ø54*1475	25
ML314-1	8254	80373 LC				білий	ø54*133	50
ML314-2	8256	80375 LC			2	білий	260*54*130	20
	8257	80376 LC				чорний		
ML314-3	8258	80377 LC			3	білий	400*54*130	15
	8259	80378 LC				чорний		
ML314-4	8260	80379 LC			4	білий	550*54*130	12
	8261	80380 LC				чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — метал/пластик | * Матеріал корпусу — метал/акрил

ML326

Youtube огляд ML314

Youtube огляд ML326

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



ML316



ML316-2



ML316-3

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML316	8057	80206	MR16	G5.3	1	білий	ø55*130	50
	8056	80205				чорний		
ML316-2	SALE 8059	80208			2	білий	250*70*135	30
	8058	80207				чорний		
ML316-3	8061	80210			3	білий	450*70*135	20
	8060	80209				чорний		

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — алюміній

Youtube огляд



ML511-S



ML520



ML521



ML588-2

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML511-S*	8267	80386	MR11	G5.3	1	білий	130*60*160	40
	8268	80387				чорний		
ML520	NEW 9300	81179				чорний	ø40*1428	
ML521**	NEW 9301	81180				золото	ø40*1425	
ML588-2	NEW 9299	81178			2	чорний	ø40*250	

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — алюміній/акрил

* із вимикачем на корпусі — ML511-S

** Золото oxide brush — ML521

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron

ARDERO



ML703



ML706

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML703*	NEW 8909	80947 ARD	GX70	GX70	1	білий	ø117*55	40
	NEW 8910	80948 ARD				чорний		
ML706	NEW 8911	80949 ARD				білий	ø117*60	
	NEW 8912	80950 ARD				чорний		

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — алюміній/акрил

* Матеріал корпусу — алюміній — ML703

* Матеріал розсіювача — полі-карбонат — ML703

Youtube огляд



HL353



ML402



ML403



ML405



ML407

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
HL353*	7263	41281 FER	GX53	GX53	1	білий	ø83*70	40
	7264	41283 FER				чорний		
ML402	8567	80678 ARD				білий	ø100*50	50
	8568	80679 ARD				чорний		
ML403	8569	80680 ARD				білий		
	8570	80681 ARD				чорний		
ML405**	NEW 9041	81055 ARD				білий	ø100*76	
	NEW 9042	81056 ARD				чорний		
ML407	NEW 9043	81057 ARD				білий	87*87*60	
	NEW 9044	81058 ARD				чорний		

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу — алюміній/акрил

* Матеріал корпусу — алюміній — HL353

** Матеріал розсіювача — полі-карбонат — ML405

ML405 і ML407

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



ML406



ML408



ML418-1



ML418-2



ML418-3



ML440-2



ML440-4

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML406*	8196	80320	GX53	GX53	1	білий	ø80*45	100
	8197	80321				чорний		
ML408*	8198	80322				білий	ø82*80	50
	8199	80323				чорний		
ML418-1*	8200	80324				білий	ø82*93	40
	8201	80325				чорний		
ML418-2*	8202	80326			2	білий	220*82*93	18
	8203	80327				чорний		
ML418-3*	8204	80328			3	білий	345*82*93	9
	8205	80329				чорний		
ML440-2 NEW	9255	81152			2	чорний	600*140*120	15
ML440-4 NEW	9256	81153			4	чорний	920*140*120	10

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: алюміній/акрил

* Youtube огляд ML 406, 408, 418

Акцентне освітлення | Світильники накладні та СПОТИ під лампу
Lumiart

LEDCOIN



ML406
Mero



ML406-V
Mero



ML416-S
Mero



ML426
Mero



ML486-2
Mero

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML406 NEW	9247	81147	GX53	GX53	1	білий	ø80*70	40
	9248	81148				чорний		
ML406-V* NEW	9245	81145				білий	ø80*45	40
	9246	81146				чорний		
ML416-S NEW	9249	81149				білий	50*22*180	
	9250	81150				чорний		
ML426 NEW	8839	80887				чорний	ø80*1475	20
ML486-2 NEW	8455	80570			2	чорний	ø80*200	

* вбудований

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: метал, акрил



ML411-2



ML400



ML401



ML411-1



ML411-3

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML400	8184	80308	GX53	GX53	1	білий	ø80*32	50
	8185	80309				чорний		
ML401	8186	80310				білий	ø80*55	
	8187	80311				чорний		
ML411-1	8188	80312				білий	ø80*98	
	8189	80313				чорний		
ML411-2	8190	80314			2	білий	280*80*96	20
	8191	80315				чорний		
ML411-3	8192	80316			3	білий	410*80*96	15
	8193	80317				чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: метал, пластик

Youtube огляд

Feron


ARDERO



ML380



ML388-2



ML374



ML348-4X

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
ML380	7512	40244 FER	MR16	GU10	1	чорний	117*130*240	20
ML388-2*	7275	40158 FER			2	білий	102*70*200	30
	7276	40159 FER				чорний		
ML374 SALE	7482	40233 FER			4	чорний	1303*70*800	6
ML348-4X	8269	80388 ARD			4	чорний	600*146*142	10

~ 230 V 50 Hz

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу: метал

* Матеріал корпусу: алюміній

ML388-2





ТОЧКОВІ


світильники

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



DL6310



DL6300





DL6110





DL6120

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL6310	8122	80262	MR16	G5.3	1	білий	ø80*25	ø70	100
	8121	80261				чорний			
DL6300	8120	80260				білий	80*20*24		
	6382	32719				чорний			
DL6110*	5592	28942				срібний	ø92*25	ø85	
	6343	32670				білий			
	6345	32671				чорний			
DL6120*	5593	28943				срібний	92*92*25		
	6344	32672				білий			
	6346	32673				чорний			

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу — алюміній | * Поворотні | Шліфовані

DL6110 і DL6120

Youtube огляд DL6110, DL6120



DL6210



DL6220



DL6222

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL6210	7231	01801	MR16	G5.3	1	білий	ø93*25	ø80-85	100
	7232	01802				чорний			
DL6220	7233	01803				білий	92*92*25	ø85	
	7236	01804				чорний			
DL6222	7234	01805			2	білий	175*92*25	160*80	50
	7235	01806				чорний			

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу — матовий алюміній | Поворотні

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



DL8320



DL8330



DL8340

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL8320	7248	01813	MR16	G5.3	1	білий	ø88*30	ø68	100
	7249	01814				чорний			
DL8330	7250	01815				білий	88*88*58		
	7251	01816				чорний			
DL8340	7320	01829				білий	ø92*40	ø80	
	7321	01830				чорний			

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу — алюміній



DL8290




DL8300



DL8310



ML344



ML345

Модель		Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL8290	SALE	6761	40034	MR16	G5.3	1	білий	99*99*53	ø85	50
DL8300		6762	40035					ø99*53		100
DL8310		6764	40037					85*85*36	ø80	
ML344*		7049	40115					ø94*30	ø76	60
	SALE	7050	40116				чорний			
ML345*	SALE	7051	40117				білий	94*94*30		
		7052	40118				чорний		ø85	

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу — алюміній | * Поворотні

ML344
ML345

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



DL6130



DL6140



DL6142

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL6130	7205	01790	MR16	G5.3	1	білий	ø92*30	80 mm	100
	7206	01791				чорний			
DL6140	7207	01792				білий	92*92*30	80 mm	
	7208	01793				чорний			
DL6142	7209	01794			2	білий	172*90*30	80*160	20
	7210	01795				чорний			

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: алюміній



DL0375



DL0380



DL0385

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL0375	7145	01784	MR16	G5.3	1	білий/ чорний	ø90*29	ø75-80	100
	6757	40031				білий			
	7111	01779				чорний			
DL0380	6758	40032				білий	90*90*29		
	7112	01780				чорний			
DL0385	7113	01781			2	білий	173*93*29		
	8028	01971				чорний		150*75	

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: пластик | Поворотні

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO
Feron



DL2815



DL2816



DL2911



DL2801



DL2811

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL2815	8545	80652 ARD	MR16	G5.3	1	білий	ø80*32	60	100
	8546	80653 ARD				чорний			
DL2816	8547	80654 ARD				білий	80*80*32	60	
	8548	80655 ARD				чорний			
DL2911	7382	41133 FER				білий	ø98*45	65	50
DL2801	8050	80212 ARD					92*92*41	70	
DL2811	8051	80211 ARD					ø99*41		

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: алюміній/ акрил



DL8910



DL8920

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL8910	7244	01809 FER	MR16	G5.3	1	білий	ø88*30	ø68	50
	7245	01810 FER				чорний			
DL8920	7246	01811 FER				білий	88*88*58		
	7247	01812 FER				чорний			

12 V | IP44 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: алюміній | вологостійкий

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron

LEDCOIN



DL1842

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL1842	6780	40040 FER	MR16	G5.3	1	білий/ матовий	ø96*40	ø60-65	50
	6782	40042 FER				білий/ хром			
	6781	40041 FER				чорний/ матовий			
	6783	40043 FER				чорний/ хром			

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу — алюміній



DL0390



DL0395

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL0390	8554	80656 LC	MR16	G5.3	1	білий	ø86*42	ø77	100
	8555	80657 LC				чорний			
DL0395	8556	80658 LC				білий	88*88*42	ø75	
	8557	80659 LC				чорний			

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу — метал/полі-карбонат

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



DL2817



DL2818

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL2817	8558	80660	GX53	GX53	1	білий	ø105*40	ø90	100
	8559	80661				чорний			
DL2818	8560	80662				білий	105*105*40		
	8561	80663				чорний			

230 V | IP40 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній/ акрил



DL2820



DL2819

Модель		Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL2820	NEW	9289	81161	GX53	GX53	1	білий	ø110*35	ø95	50
	NEW	9290	81162				чорний			
DL2819*	NEW	9287	81159				білий	ø110*55		
	NEW	9288	81160				чорний			

230 V | IP20 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу — алюміній | * Матеріал корпусу — алюміній/ акрил

DL2819

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Feron



DL2802



DL2812



DL2813



DL2814

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL2802	8052	80214 ARD	GX53	GX53	1	білий	105*105*46	ø87	50
DL2812	8053	80213 ARD				білий	ø105*46		
	8488	80598 ARD				чорний			
DL2813*	8541	80648 ARD				білий		ø90	
	8542	80649 ARD				чорний			
DL2814*	8543	80650 ARD				білий	105*105*36		
	8544	80651 ARD				чорний			

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | * 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: алюміній/акрил

DL2813
DL2814



DL53

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL53	6714	28452 FER	GX53	GX53	1	білий	ø106*20	ø81	100

термокільце у комплекті

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: метал

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



7031



7057



7103



7314

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
7031	5311	28856	MR16	G5.3	1	білий	ø95*25	ø56	100
7057	5520	28922					ø97*20		
7103	5536	28928					ø99*25		
7314	5313	28858					ø98*25		

Лампу та підсвітку можна підключати та вмикати окремо

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: метал | Акрилова підсвітка: 4000 К



CD877



CD832



CD833



CD989
RGB



CD942

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
CD877 SALE	5049	28605	MR16	G5.3	1	чайний	ø98*33	ø52	50
CD832	6743	40025				прозорий	ø96*25	ø56	100
CD833	6744	40026				прозорий	ø110*20		50
CD989 SALE	6745	40027				матовий білий	ø120*20		
CD942	6746	32655				прозорий	ø122*35		

Лампу та підсвітку можна підключати та вмикати окремо

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: метал | Акрилова підсвітка: 4000 К

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії


Feron



8020-2



8060-2



CD8060,

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
8020-2	4534	28488	MR16	G5.3	1	прозорий	ø90*23	ø60	100
8060-2	4535	28490							
CD8060	6716	32570				матовий білий	ø90*20		

Лампу та підсвітку можна підключати та вмикати окремо

230 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: метал | Скляна підсвітка: 6500 К



DL 11



DL 13



DL 10







Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL11*	109	15114	MR16	G5.3	1	білий	ø82*34	ø55	10/100
DL13	908	15126				білий	ø80*25	ø60	
DL10	105	15109				білий	ø82*33		
	107	15112				титан			
	108	15113				хром			
	7257	01817				чорний			

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: метал | * Поворотні

DL 11

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



8020-2
(CD3003)

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
8020-2/ (CD3003)	SALE 2787	20078	MR16	G5.3	1	мульти-колор	ø90*23	ø59	50
	SALE 2789	20080				жовтий			
	SALE 2791	20106				корич-невий			

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: метал/ скло



8060-2
(CD3004)



8170-2
(CD3006)

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
8060-2/ (CD3004)	SALE 2798	20087	MR16	G5.3	1	коричневий	ø90*23	ø60	10/50
	SALE 2795	20090				срібний			
8170-2/ (CD3006)	SALE 2803	20092				коричневий	90*90*23		
	SALE 3037	20095				срібний			

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: метал/ скло

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



GS-M888

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
GS-M888	5254	28829	MR16	G5.3	1	білий	ø92*20	ø52	10/100
	5250	28825				срібний			



CD003

CD004

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
CD003	SALE 4993	28745	MR16	G5.3	1	білий	ø100*25	ø35	100
	SALE 4994	28746				золотий			
CD004	SALE 4996	28748				білий			

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу — метал



DL6021 DL6124 DL6213 DL6051 DL6046

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
DL6021	SALE 5416	28876	MR16	G5.3	1	срібний	ø95*36	ø75	100
DL6124	SALE 5427	28869				хром			
DL6213	SALE 5424	28866				золотий			
DL6051	SALE 5410	28870				титан	ø90*36		
DL6046	SALE 5420	28880				золотий	84*84*40		

12 V | IP20 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу — метал | Поворотні



технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



AL202






AL203



AL250



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL202	SALE 6011	29774	2*12 W	1800 lm (360°)	4000 K	білий	260*145*73	240*125	18	C
	SALE 6014	29777	2*20 W	3200 lm (360°)			315*175*80	295*155		B
AL203	SALE 6015	29778	3*20 W	4800 lm (360°)	4000 K	білий	445*175*80	435*155	9	A
AL250*	SALE 6334	32605	18 W	1530 lm (360°)	4000 K	білий	165*125	150	24	F

~ 230 V 50 Hz

AC170-265 V

CRI ≥80

2 роки гарантія

IP20

30000 hours

* 50000 hours

AL250

Матеріал корпусу — алюміній

* Розсіювач — скло

AL250

Youtube огляд AL250



ARDERO



AL4040



Світильники AL4040, завдяки з'єднувачам можуть поєднуватися у цільні конструкції будь-якої конфігурації



LD4040-H



LD4040-I



LD4040-L



LD4040-S2



LD4040-T



LD4040-T2



LD4040-V



LD4040-V2



LD4040-X



LD4040-X2



LD4040-Y



LD4040-W1



LD4040-W2

Максимальна сумарна потужність зібраної фігури (світильників, з'єднаних разом) не повинна перевищувати 600W

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL4040	NEW 9067	81075	8 W	925 lm (360°)	6500 K	білий	440*22*36	50	E
LD4040-H	NEW 9076	81084	Тросовий підвіс (2 шт./пак)			металік	1500	200	
LD4040-I	NEW 9068	81076	Прямий конектор			прозорий	67*26*40		
LD4040-L	NEW 9070	81078	Конектор L-подібний				47*47*40		
LD4040-S2	NEW 9373	81228	Конектор зіркоподібний				85*85*40		
LD4040-T	NEW 9072	81080	Конектор T-подібний				67*47*40		
LD4040-T2	NEW 9375	81230	Конектор T-подібний				85*55*40		
LD4040-V	NEW 9069	81077	Конектор V-подібний				60*46*40		
LD4040-V2	NEW 9372	81227	Конектор V-подібний				55*65*40		
LD4040-X	NEW 9073	81081	Конектор X-подібний				67*67*40		
LD4040-X2	NEW 9374	81229	Конектор X-подібний				85*65*40		
LD4040-Y	NEW 9071	81079	Конектор Y-подібний				70*70*40		
LD4040-W1	NEW 9074	81082	Кабель живлення з вилкою			білий	1500		
LD4040-W2	NEW 9075	81083	Кабель живлення до конекторів				300		

~ 230 V 50 Hz

AC185-265 V

CRI ≥80

2 роки гарантія

IP20

25000 hours

Матеріал корпусу — полі-карбонат

Розсіювач — полі-карбонат

Youtube огляд ModuLine

ARDERO



AL4025



AL4025-L



LD4025



LD4026


Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1G
AL4025* NEW	8832	80880	48 W	5200 lm (360°)	4000 K	чорний	1180*68*50	10	F
AL4025-L NEW	8972	81001	5 W	500 lm (360°)	4000 K	чорний	100*100*70	20	F
LD4025 NEW	8974	81003	Кабель живлення			чорний	1000	100	
LD4026 NEW	8975	81004	Розсіювач			білий	12000*50	20	

* Тросовий підвіс у комплекті

~ 230 V 50 Hz | AC180-265 V | CRI ≥80 | 3 роки гарантія | IP20 | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: полі-карбонат



AL4020



AL4021



LD4020



LD4021





Світильники AL4020, завдяки з'єднувачам можуть поєднуватися у цільні конструкції будь-якої конфігурації.

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1G
AL4020	7466	41337	36 W	3820 lm (360°)	4000 K	чорний	1180*70*55	20	F
	7467	01860	48 W	5200 lm (360°)					
AL4021	7468	01861	3 W	300 lm (360°)	4000 K	чорний	70*70*55	100	F
	7469	01862					64*74*55		
LD4020	7470	41335	Кріплення металеве для світильника AL4020					200	
LD4021	7756	01946	Конектор планка для AL4020 та AL4021					500	

~ 230 V 50 Hz | AC180-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | IP40 | 30000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: світло-стабілізований пластик

Feron
ARDERO



AL4030



AL4031

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1G
AL4030	7463	40222 FER	48 W	3840 lm (360°)	4000 K	чорний	1200*50*70	10	G
AL4031*	8266	80385 ARD	40 W	4300 lm (360°)	5000 K	чорний	35*70*1200	10	F

* Комбінований розсіювач (матовий та лінзи)

~ 230 V 50 Hz | AC180-265 V | CRI ≥80 | 3 роки гарантія | IP40 | * 30000 hours | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: світло-стабілізований пластик | * Розсіювач: призматичний полістирол



AL5030



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1G
AL5030 NEW	8831	80879 ARD	60 W	8400 lm (360°)	2700/4000/6500 K	білий	1200*72*31	20	D

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 3 роки гарантія | IP20 | 25000 hours | Матеріал корпусу: полі-карбонат | Розсіювач: полі-карбонат

Feron

ARDERO



AL4010

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL4010*	7736	01932 ARD	30 W	3200 lm (360°)	4000 K	чорний	70*35*1200	20	
	8015	80185 ARD			6500 K				
	7737	01933 ARD	45 W	4850 lm (360°)	4000 K	чорний	100*35*1200	16	F
	8016	80186 ARD			6500 K				
	8017	80187 ARD	75 W	8180 lm (360°)	6500 K	чорний	180*40*1200	7	

* Тросовий підвіс у комплекті

~ 230 V 50 Hz | AC165-265 V | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | IP20 | 25000 hours | Матеріал корпусу — метал | Розсіювач — пластик

Youtube огляд AL4010



AL5020





AL5020ARD



AL5020ARD

AL5056

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розсіювач	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL5020*	7186	32410 FER	18 W	1980 lm (360°)	6500 K	білий	призма	600*60*23	20	E
AL5020ARD	NEW 9339	81219 ARD	38 W	4370 lm (360°)	4000 K	білий	призма	600*75*27	30	E
	NEW 8907	80945 ARD			6500 K					
	7892	80091 ARD	38 W	5150 lm (360°)	6500 K		матовий	1200*60*23	20	D
	7891	80092 ARD					призма			
	NEW 8908	80946 ARD	50 W	5750 lm (360°)	6500 K		призма	600*95*27	20	E
	NEW 8244	80363 ARD	52 W	6170 lm (360°)	6500 K		матовий	1200*60*23	20	E
	Black 8245	80364 ARD	52 W	6170 lm (360°)	6500 K	чорний	призма	1200*60*23	20	E
AL5020*	6390	32720 FER	52 W	6500 lm (360°)	4000 K	білий	призма	1200*60*23	20	E
	6566	01667 FER			6500 K					
AL5020	NEW 9006	81022 ARD	100 W	11860 lm (360°)	4000 K	білий	призма	1200*100*23	20	E
AL5020ARD	8246	80365 ARD	100 W	11860 lm (360°)	6500 K	білий	матовий	1200*100*23	20	E
	7893	80093 ARD					призма			
	NEW 8906	80944 ARD	150 W	17250 lm (360°)			призма	1180*135*27	10	E
AL5056	NEW 6821	40046 FER	36 W	3880 lm (360°)	6500 K	білий	матовий	1200*75*27	30	F

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | IP40 | 25000 hours | * 30000 hours | Матеріал корпусу — метал

AL5020 FER

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron

ARDERO



AL5042



LD5042

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL5042	6350	01619 FER	5 W	475 lm (360°)	4000 K	білий	310*22,5*32,5	25	F
	6351	01620 FER	9 W	855 lm (360°)			570*22,5*32,5		
	6352	01621 FER	12 W	1164 lm (360°)			870*22,5*32,5		
	6353	01622 FER	18 W	1830 lm (360°)			1170*22,5*32,5		
LD5042	6354	01623 FER	Мережевий шнур			білий	1200	220	

~ 230 V 50 Hz | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | IP20 | 30000 hours | Матеріал корпусу — метал | Розсіювач — пластик | Підсвітка для меблів



AL5053

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL5053	4966	28716 FER	36 W	3850 lm (360°)	6400 K	білий	1180*58*66	20	F

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | IP65 | 1 рік гарантія | 30000 hours | Матеріал корпусу — пластик | Розсіювач — полі-карбонат

AL5075

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL5075	6963	01759 ARD	36 W	3850 lm (360°)	6500 K	білий	1200*52*35	40	F
	6962	32898 ARD	48 W	5160 lm (360°)			1500*52*35		

~ 230 V 50 Hz | AC165-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | IP65 | 25000 hours | Матеріал корпусу — полі-карбонат | Розсіювач — полі-карбонат

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL2130ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL2130ARD	8464	80568	40 W	4300 lm (360°)	5000 K	білий	595*595*20	5	F

~ 230 V 50 Hz	AC175-265 V	CRI ≥80	3 роки гарантія	IP20	25000 hours	Матеріал корпусу: метал	Комбінований розсіювач: матовий та лінзи	Монтаж: вбудований накладний підвісний




Feron

ARDERO

AL2118



Драйвер AL2118



* Для навчальних закладів — AL2118


* Для медичних закладів — AL2118

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL2118*	6509	32941 FER	36 W	3000 lm (360°)	6400 K	білий	595*595*9	8	G
AL2118**	8335	80469 FER	Драйвер для панелі AL2118			сірий	115*40*25	50	

AL2118ARD



Драйвер AL2118



** Максимальне навантаження: 36 W — Драйвер AL2118

** Максимальний вихідний струм: 0,88 A — Драйвер AL2118

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL2118ARD	7860	80035 ARD	36 W	3840 lm (360°)	4000 K	білий	595*595*9	12	F
	7861	80036 ARD			6500 K				
AL2118**	8334	80468 ARD	Драйвер для панелі AL2118ARD			червоний	80*32*20	50	

~ 230 V 50 Hz	CRI ≥80	2 роки гарантія	1 рік гарантія	IP20	25000 hours	Матеріал корпусу: алюміній	Розсіювач: матовий	Монтаж: вбудований

Драйвер AL2118 (8334)



Металевий підвіс LD510





Алюмінієва рамка для накладного монтажу панелей LD512


Модель	Код	Артикул	Опис	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
LD510	6623	21661	Металевий підвіс для AL2118 та AL2118ARD	металік	1000	100
LD512	8336	80470	Алюмінієва рамка для накладного монтажу AL2118 та AL2118ARD	білий	620*620	25
	NEW 8848	80891		чорний		

6 місяців гарантія	Матеріал корпусу рамки: алюміній

ARDERO

Backlight 25 mm

AL2120ARD



Поєднання лінз і матового розсіювача забезпечує рівномірне освітлення

Лінзи в конструкції

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розсіювач	Розмір, mm	В упаковці шт.	A 1 G
AL2120ARD	7889	80068	40 W	4280 lm (360°)	4000 K	білий	матовий	595*595*25	4	F
	7890	80069			6500 K					
	NEW 8927	80976	48 W	5200 lm (360°)	6500 K					
	NEW 8931	80977	72 W	7850 lm (360°)						

Backlight 19 mm

AL2119ARD/AL2120ARD
матовий



AL2119ARD/AL2120ARD
призма



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розсіювач	Розмір, mm	В упаковці шт.	A 1 G
AL2119ARD	7881	80060	36 W	3840 lm (360°)	4000 K	білий	матовий	595*595*19	4	F
	7882	80061			6500 K					
	7883	80062			4000 K		призма			
	7884	80063			6500 K					
AL2120ARD	7886	80065	50 W	5400 lm (360°)	6500 K	білий	матовий	595*595*19	4	F
	7888	80067					призма			

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥80 | 2 роки гарантія * | 3 роки гарантія | IP20 | 25000 hours | Матеріал корпусу — метал | Монтаж — вбудований та накладний | * Монтаж — вбудований

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



AL3005-O



AL3005-R

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A 1 G
AL3005-O	7339	40195	8 W	800 lm (360°)	6500 K	білий	158*86*46	40	F
	7341	40197	12 W	1200 lm (360°)			196*94*46		
	7343	40199	18 W	1800 lm (360°)			228*103*46		
AL3005-R	7345	40201	8 W	800 lm (360°)	6500 K	білий	Ø140*48	40	F
	7347	40203	12 W	1200 lm (360°)			Ø140*48		
	7349	40205	18 W	1840 lm (360°)			Ø174*51		
	7422	01852	24 W	2500 lm (360°)			Ø208*51	20	



AL3006-RPS



AL3009-RMS

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Датчик	Розмір, mm	В упаковці шт.	A 1 G
AL3006-RPS	7353	40209	12 W	1200 lm (360°)	6500 K	білий	інфрачервоний	Ø140*48	40	F
AL3009-RMS	7351	40207	12 W	1200 lm (360°)	6500 K	білий	мікрохвильовий	Ø140*48	40	F

~ 230 V 50 Hz | AC180-260 V | CRI ≥80 | IP65 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу — пластик

AL3006-RPS
AL3009-RMS

LEDCOIN

AL3010-O



AL3010-R

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL3010-O	8262	80381	24 W	2600 lm (360°)	6500 K	білий	250*125*38	24/40	F
AL3010-R	8264	80383	24 W	2600 lm (360°)	6500 K	білий	Ø200*38	24/40	F
	8265	80384	36 W	3900 lm (360°)			Ø240*35	36/30	



AL3010-RPS



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Датчик	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL3010-RPS*	NEW 8891	80928	24 W	2600 lm (360°)	6500 K	білий	інфрачервоний	Ø200*48	40	F

~ 230 V 50 Hz | AC165-265 V | CRI ≥80 | IP65 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: пластик

* AL3010-RPS

Youtube огляд AL3010-O і AL3010-R



AL3015-R

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL3015-R	NEW 8878	80920	8 W	840 lm (360°)	6500 K	білий	Ø115*38	100	F
	NEW 8879	80921	12 W	1260 lm (360°)			Ø138*38	80	
	NEW 8880	80922	18 W	1890 lm (360°)			Ø175*38	60	
	NEW 8881	80923	24 W	2600 lm (360°)			Ø195*38	60	

~ 230 V 50 Hz | AC175-260 V | CRI ≥80 | IP65 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: пластик

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



AL1011

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Кут випромінювання	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL1011	8238	80357	100 W	13000 lm (120°)	6500 K	чорний	90°	Ø250*70	4	D
	8239	80358	150 W	19500 lm (120°)				Ø295*70		
	8240	80359	200 W	26000 lm (120°)				Ø320*70	2	

~ 230 V 50 Hz | AC175-265 V | CRI ≥70 | 3 роки гарантія | IP65 | 30000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: полі-карбонат

Youtube огляд AL1011




AL1021

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Кут випромінювання	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
AL1021	8456	80571	100 W	15000 lm (360°)	6500 K	чорний	120°	Ø227*103	1	D
	SALE 8457	80572	150 W	22500 lm (360°)				Ø255*113		
	8458	80573	200 W	30000 lm (360°)				Ø280*113		

~ 230 V 50 Hz | AC100-277 V | CRI ≥80 | 5 років гарантія | IP65 | 50000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Розсіювач: полі-карбонат

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії



СВІТИЛЬНИКИ
спеціального призначення

Lumiart

Feron


AL7001


AL7002-1


AL7003-2*


LD7001


LD7003

Модель		Код	Артикул	Потужність Pon	Спектр	Фотонний потік	Ступінь захисту	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
AL7001		7166	41351	9 W	Фотосинтез	15 мкмоль/с	IP20	білий	543*20*31	25
		7167	41352	14 W		22,5 мкмоль/с			873*20*31	
		7168	41353	18 W		30 мкмоль/с			1173*20*31	
AL7002-1	NEW	8854	80897	20 W	Спектр для полуниці, плодів	36 мкмоль/с	IP20	білий	600*38*45	20
AL7003-2	NEW	8855	80898	18 W	Спектр для листових овочів, зелені та цвітіння фруктів	36 мкмоль/с	IP65	білий	610*45*28	30
	NEW	8856	80899	24 W		48 мкмоль/с			910*45*28	
	NEW	8857	80900	30 W		60 мкмоль/с			1210*45*28	
LD7001	NEW	8858	80901	таймер-вимикач з мережевим шнуром для AL7001			IP40	білий	1500	80
LD7003	NEW	8859	80902	таймер-вимикач з мережевим шнуром для AL7003			IP40	білий	1500	80

В асортименті наявні фітолампочки, див стор. 34

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія

15000 hours

Матеріал корпусу — **пластик**

Розсіювач — **пластик**

Youtube огляд AL7001

Youtube огляд AL7002-1

Youtube огляд AL7003-2

Youtube огляд LD7001 і LD7003



технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



EL50ARD



EL55ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Джерело світла	Джерело живлення	Ємність акумулятора	Автономна робота	Час зарядки	Розмір, mm	В упаковці шт.
EL50ARD	7880	80059	0,8 W	6 LED	нікель-кадмієвий акумулятор	600 mAh	1,5-2 години	18-20 годин	355*145*28	20
EL55ARD*	8031	80195							360*150*25	

* двосторонній

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія

IP20

Матеріал корпусу — алюміній

Розсіювач — скло



EL120ARD



EL121ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Джерело світла	Джерело живлення	Ємність акумулятора	Автономна робота*	Час зарядки**	Розмір, mm	В упаковці шт.
EL120ARD	8023	80189	2 W	30 LED	літій-іонний акумулятор	1000 mAh	до 5 годин	до 12 годин	200*55*30	40
EL121ARD	8024	80190	4 W	60 LED		2000 mAh	до 8 годин	до 24 годин	340*55*30	24

* Залежно від режиму експлуатації

~ 230 V 50 Hz

AC110-240 V

1 рік гарантія

IP20

CCT 6500 K

Матеріал корпусу — пластик

Розсіювач — пластик

Захист від перезаряду та розряду

Заряд від мережі

Актуальний асортимент акумуляторних світильників уточнюйте у торгового представника вашого регіону.





технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



DH0160ARD
ARCTIC



DH0161ARD
ARCTIC



DH0162ARD
ARCTIC

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
DH0160ARD	8526	80635	7 W	600 lm (360°)	3000 K	чорний	100*100*600	8	F
DH0161ARD	8525	80634					50*100*270	20	
DH0162ARD	8524	80633	10 W	940 lm (360°)			50*100*300		

~ 230 V 50 Hz | IP54 | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: акрил

Youtube огляд



DH0171ARD
CUBE



DH0172ARD
POLAR

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Fuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
DH0171ARD	8574	80682	10 W	780 lm (360°)	3000 K	чорний	110*110*104	20	F
DH0172ARD	8575	80683	18 W	540 lm (360°)			240*130*78	12	

~ 230 V 50 Hz | IP54 | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: метал | Матеріал розсіювача: пластик

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Feron



DH0100ARD
LAND



DH0110ARD
YARD



DH0808



DH0806



DH0807

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DH0100ARD	8303	80419 ARD	A60	E27	1	чорний	122*122*225	10
DH0110ARD	8304	80420 ARD					119*83*222	
DH0808*	8523	80636 FER	G45,C37				65*110*600	
DH0806*	7162	41153 FER					65*110*195	
DH0807*	7163	41154 FER			2		110*65*300	

~ 230 V 50 Hz | IP54 | 2 роки гарантія | * 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: скло | * Матеріал розсіювача: акрил

DH0808-7-6



DH0148ARD
KAMO



DH0149ARD
KAMO



DH0140ARD
TOBY



DH0141ARD
TOBY



DH0142ARD
TOBY

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DH0148ARD NEW	8829	80888 ARD	MR16	GU10	1	чорний	55*75*120	50
DH0149ARD NEW	8830	80889 ARD			2		55*75*200	20
DH0140ARD*	8302	80267 ARD			1		60*60*400	6
DH0141ARD*	8301	80266 ARD					60*160	25
DH0142ARD*	8300	80265 ARD			2		60*305*107	20

~ 230 V 50 Hz | IP54 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: скло | * Матеріал розсіювача: акрил

DH0140-1-2

Youtube огляд
DH0140-1-2


технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Feron



DH0120ARD
HALL



DH0130ARD
HALL

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DH0120ARD	8298	80423 ARD	GX53	GX53	1	чорний	110*95*45	40
DH0130ARD	8299	80424 ARD			2		98*90*110	

~ 230 V 50 Hz | IP54 | CRI ≥80 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: скло



DH012



DH013



DH028

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Кут випромінювання	Розмір, mm	В упаковці шт.	A I G
DH012*	6681	11871 FER	2*3 W	530 lm (360°)	4000 K	білий	5-135°	100*100*100	20	F
	6682	11870 FER				чорний				
DH013*	6162	11873 FER				білий		135*120*100		
	6161	11872 FER				чорний				
DH028	6380	11886 FER	3 W	150 lm (360°)		білий	120°	120*120*50	50	G
	6381	11887 FER				коричневий				
	6379	11885 FER				чорний				

~ 230 V 50 Hz | IP54 | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній

* Youtube огляд DH012 і DH013

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



DH0701



DH0702

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DH0701	6060	06297	G 45,C 37	E27	1	сірий	160*155*90	10
	6059	06296				чорний		
DH0702	6058	06295			2	сірий	260*155*90	
	6057	06294				чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP54 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: скло

Youtube огляд



DH014



DH0704

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DH014*	6164	11867	MR16	GU10	1	сірий	68*92*80	40
DH0704	7165	11881			2	сірий	60*163*103	20
	7164	11882				чорний		

~ 230 V 50 Hz | IP54 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: скло

* Youtube огляд DH014

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

LEDCOIN



DH0144ARD RONDO



DH0145ARD RONDO



DH0146ARD QUADRO



DH0147ARD QUADRO

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DH0144ARD NEW	8852	80893 ARD	MR16	GU10	1	чорний	75*66*75	60
DH0145ARD NEW	8853	80894 ARD			2		75*66*153	30
DH0146ARD	8607	80698 ARD			1		75*66*75	60
DH0147ARD	8608	80699 ARD			2		75*66*153	30

~ 230 V 50 Hz

IP54

2 роки гарантія

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: скло



DH144



DH145



DH146



DH147

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
DH144	8765	80839 LC	MR16	GU10	1	чорний	68*80*80	50
DH145	8766	80840 LC			2		68*80*150	20
DH146	8767	80841 LC			1		68*80*80	50
DH147	8768	80842 LC			2		68*80*150	20

~ 230 V 50 Hz

IP54

1 рік гарантія

Матеріал корпусу: полі-карбонат

Матеріал розсіювача: скло

Youtube огляд

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron

ARDERO

LEDCOIN



PL145



PL121



PL126



PL131

Модель	Код	Артикул	Джерело світла	CCT	Джерело живлення	Ємність акумулятора	Автономна робота	Час зарядки	Розмір, mm	В упаковці шт.
PL145* NEW	9052	81066 FER	LED filament	2800 K	NiCr	200 mAh	6-8 годин	6-8 годин	8,5*8,5*38	50
PL121 NEW	9057	81070 FER	1 LED	3000 K	NiMH	100 mAh			10*10*32	12
PL126 NEW	9058	81071 FER				300 mAh			15*15*48	
PL131** NEW	9059	81072 FER	1 RGB LED	RGB		200 mAh			8*8*38	

*2 шт. в пакуванні

IP54

6 місяців гарантія

Матеріал корпусу: пластик

** Матеріал розсіювача: скло

PL131

СОНЯЧНА БАТАРЕЯ



SP4601



SP1402



SP1403

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
SP4601*	8082	80237 ARD	3 W	240 lm (360°)	3000 K	чорний	42*65*245	50	G
	8083	80238 ARD			6500 K				-
	8084	80239 ARD		-	зелений				
SP1402	6384	01624 FER	3 W	-	RGB		ø59*165		F
	6004	32262 FER	5 W	500 lm (360°)	5000 K				G
SP1403**	8763	80837 LC	6 W	350 lm (90°)	3000 K		78,5*64*270		

~ 230 V 50 Hz

IP65

CRI ≥80

1 рік гарантія

25000 hours

* Матеріал корпусу: алюміній

SP4601

** Матеріал корпусу: полі-карбонат

** Матеріал розсіювача: скло

SP1403

Youtube огляд SP1403

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron

ARDERO



SP1400

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
SP1400	8764	80838 ARD	MR16	GU10	1	чорний	60*140*300	50

~ 230 V 50 Hz | IP65 | 2 роки гарантія | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: скло



LL-882



LL-883



LL-889

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	
LL-882	6127	32138 FER	5 W	600 lm (360°)	2700 K	темно сірий	ø95*130	27	E
LL-883	6128	32140 FER	12 W	1200 lm (360°)			ø150*200	12	F
LL-889	6126	32155 FER	18 W	1900 lm (360°)		металік	1000×40×48	10	

~ 230 V 50 Hz | AC85-265 V | IP65 | CRI ≥80 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: скло


технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Feron



DH1030ARD STONE



DH1040ARD STONE

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	
DH1030ARD	NEW 9291	81135 ARD	3 W	100 lm (120°)	3000 K	білий	85*85*49	44*61	50	G
	NEW 9292	81136 ARD				чорний				
DH1040ARD	NEW 9293	81137 ARD				білий	ø85*49	44*60		
	NEW 9294	81138 ARD				чорний				

Монтажна коробка у комплекті

~ 230 V 50 Hz | AC85-265 V | CRI ≥80 | IP54 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: пластик | Матеріал розсіювача: пластик



JD13



JD12



DH1010ARD LEVEL



DH1020ARD LEVEL

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	
JD13*	7142	41193 FER	1 W	80 lm (360°)	3000 K	білий	86*86*40	86*86*50	100	
JD12*	5844	29559 FER	2 W	100 lm (360°)	4000 K	срібло	85*85*55	75*75		
DH1010ARD**	8578	80674 ARD	3 W	25 lm (360°)	3000 K	білий	85*85*49	70*49	50	G
	8579	80675 ARD				чорний				
DH1020ARD**	8580	80676 ARD				білий	ø84*44	66*47		
	8581	80677 ARD				чорний				

Монтажна коробка у комплекті

~ 230 V 50 Hz | AC85-265 V | CRI ≥80 | * IP20 (JD12 і JD13) | IP54 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: пластик | ** Матеріал корпусу: метал (DH1010ARD і DH1020ARD) | Матеріал розсіювача: пластик

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

Feron



3733

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Кількість патронів	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.
3733	6122	11857	MR16	G5.3	1	металік	110*110*90	84*93	20

В комплекті пластиковий бокс

~ 230 V 50 Hz | IP65 | 1 рік гарантія | Матеріал корпусу: сталь/пластик | Матеріал розсіювача: скло



SP4111 SP4112 SP4113 SP4114

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	Вбудований розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
SP4111	5649	32012	3 W	360 lm (90°)	2700 K	металік	ø100*90	ø62	30	D
	5650	32013			6400 K					
SP4112	5651	32015	6 W	720 lm (90°)	2700 K		ø120*90	ø82		
	5652	32016			6400 K					
SP4113	5653	32018	9 W	1080 lm (90°)	2700 K		ø150*90	ø98	12	
	5654	32019			6400 K					
SP4114	5655	32021	12 W	1440 lm (90°)	2700 K		ø180*90	ø115		
	5656	32022			6400 K					

В комплекті пластиковий бокс

~ 230 V 50 Hz | AC85-265 V | IP65 | 1 рік гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній/пластик | Матеріал розсіювача: скло | Кут випромінювання 24°

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



LL-3020ARD/ LL-3030ARD/ LL-3050ARD/ LL-3100ARD/LL-3150ARD PRO серія



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
LL-3020ARD	7847	80025	20 W	3000 lm (360°)	6500 K	сірий	110*90*26	40	D
LL-3030ARD	7848	80026	30 W	4500 lm (360°)			140*120*26	30	
LL-3050ARD	7849	80027	50 W	7500 lm (360°)			170*150*28	30	
LL-3100ARD	7850	80028	100 W	15000 lm (360°)			250*215*30	10	
LL-3150ARD	7851	80029	150 W	22500 lm (360°)			320*225*30	5	

~ 230 V 50 Hz | AC165-265 V | IP65 | 3 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: пластик | 150 lm/W | PRO серія



LL-4010ARD/ LL-4020ARD/ LL-4030ARD/ LL-4050ARD/ LL-4100ARD PRO серія



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A1 G
LL-4010ARD	8077	80224	10 W	1150 lm (360°)	6500 K	чорний	95*82*36	50	E
LL-4020ARD	8078	80225	20 W	2300 lm (360°)			118*102*37	20	
LL-4030ARD	8079	80226	30 W	3450 lm (360°)			166*134*39		
LL-4050ARD	8080	80227	50 W	5750 lm (360°)			201*164*45		
LL-4100ARD	8081	80228	100 W	11500 lm (360°)			252*203*50	10	

~ 230 V 50 Hz | AC180-265 V | IP65 | 3 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: полікарбонат | 115 lm/W | PRO серія

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO





LL-1010ARD/ LL-1020ARD/ LL-1030ARD/
LL-1050ARD/ LL-1100ARD/ LL-1150ARD



LL-1200ARD



LL-1300ARD



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
LL-1010ARD	7837	80015	10 W	1100 lm (360°)	6500 K	чорний	105*88*21	40	E
LL-1020ARD	7838	80016	20 W	2200 lm (360°)			127*107*28		
LL-1030ARD	7839	80017	30 W	3450 lm (360°)			164*137*29	20	
LL-1050ARD	7840	80018	50 W	5750 lm (360°)			185*160*29		
LL-1100ARD	7841	80019	100 W	11700 lm (360°)			255*206*32	8	
LL-1150ARD	7842	80020	150 W	18000 lm (360°)			330,5*246,6*32	4	
LL-1200ARD* NEW	9038	81029	200 W	23500 lm (360°)			407*307*34		
LL-1300ARD* NEW	9039	81030	300 W	35500 lm (360°)			498*412*48	2	

~ 230 V 50 Hz | IP65 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: загартоване скло | 110-120 lm/W

* LL-1200ARD і LL-1300ARD





LL-2010ARD/ LL-2020ARD/
LL-2030ARD/ LL-2050ARD



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
LL-2010ARD	7843	80021	10 W	1100 lm (360°)	6500 K	чорний	127*144*63	20	E
LL-2020ARD	7844	80022	20 W	2200 lm (360°)			127*144*63		
LL-2030ARD	7845	80023	30 W	3450 lm (360°)			164*175*64		
LL-2050ARD	7846	80024	50 W	5750 lm (360°)			185*197*64		

Датчик руху (3 режими TIME, LUX, SENS)

~ 230 V 50 Hz | IP65 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: загартоване скло | 110-115 lm/W

LEDCOIN

Feron





LL-5010/ LL-5020/ LL-5030/ LL-5050



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
LL-5010	8439	80479 LC	10 W	800 lm (360°)	6500 K	чорний	74*74*21	80	G
LL-5020	8440	80480 LC	20 W	1600 lm (360°)			95*85*25	60	
LL-5030	8441	80481 LC	30 W	2400 lm (360°)			125*110*25	40	
LL-5050	8442	80482 LC	50 W	4000 lm (360°)			151*127*28	20	

~ 230 V 50 Hz | AC200-240V | IP65 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: загартоване скло | 80 lm/W





SP3031/SP3032/ SP3033

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Світловий потік Φuse	CCT	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.	A T G
SP3031	7451	32576 FER	30 W	4020 lm (360°)	6500 K	сірий	316*130*57	20	E
SP3032	7452	32577 FER	50 W	6700 lm (360°)			355*155*57	10	
SP3033	7453	32578 FER	100 W	13400 lm (360°)			420*160*57		
SP2920	5947	10328 FER	Перехідник для консольних світильників - 40 mm (світильник) на 60 mm (консоль)					50	

EMC фільтр у драйвері

~ 230 V 50 Hz | AC190-253 V | IP65 | 2 роки гарантія | 25000 hours | Матеріал корпусу: алюміній | Матеріал розсіювача: полі-карбонат | 134 lm/W | Кут розсіювання 140°/85°



ЕЛЕКТРОНІКА

Lumiart

Feron



LX02/SEN15



LX20 /SEN5



LX39/SEN11



SEN50

Модель	Код	Артикул	Потужність	Навантаження активне/змішане/мінімальне	Освітленість	Кут/відстань виявлення	Час затримки	Висота монтажу	Ступінь захисту	Колір
LX02/SEN15	814	22003	0,1-0,45 W	1200 W/ 300 W/1 W	3-2000 Lux	120°/5-12 m (max 24℃)	10 sec-7 min	2-4,5 m	IP 44	білий
LX20/SEN5	582	22006				120°-360°/ 6 m (max 24℃)		2-4 m	IP 20	білий
	8274	80393								чорний
LX39/SEN11	744	22021				180°/ 5-12 m (max 24℃)		1,8-2,5 m	IP 44	білий
	2403	22022								чорний
SEN50*	4467	22066	0,1-0,5W	800W/400W, мін. 1 Вт		360°/8M (max 24℃)		2,2-4 m	IP 20	білий

* Вбудований розмір 40 mm

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія



SEN25



LXP02/SEN26

Модель	Код	Артикул	Навантаження	Освітленість	Час затримки	Колір
SEN25	6277	22055	6 A	5-15 Lux	10 sec-7 min	білий
LXP02/SEN26	584	22008	10 A	5-50 Lux		

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія

IP44

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO


SEN51


SEN52


SEN53


SEN54


SEN55

Модель	Код	Артикул	Навантаження активне/змішане/ мінімальне	Освітле-ність	Кут/відстань виявлення	Час затримки	Висота монтажу	Ступінь захисту	Колір
SEN51	8216	80342	1200 W/300 W/1 W	3-2000 Lux	180°C/ 12 m (max 24°C)	10 sec-15 min	1,8-2,5 m	IP 65	білий
	8217	80343							чорний
SEN52	8218	80344	200 W/100 W/1 W		180°C/ 8 m (max 24°C)	10 sec-7 min	2,2-4 m	IP 20	білий
	8219	80345							чорний
SEN53	8222	80346	2000 W/1000 W/1 W		180°C/ 6-20 m* (max 24°C)	10 sec-30 min	2,2-6 m	IP 20	білий
	8223	80347							чорний
SEN54	8220	80348	800 W/400 W/1 W		180°C/ 12 m (max 24°C)	10 sec-15 min	1,8-2,5 m	IP 44	білий
	8221	80349							чорний
SEN55	8224	80350	800 W/400 W/1 W	10-2000 Lux	120°C/ 8 m на стіні; 360°/ 6 m на стелі (max 24°C)	10 sec-8 min	1,8-2,5 m на стіні/ 2,2-4 m на стелі	IP 65	білий

* 20m стандартна чутливість, 6m підвищена чутливість (рух)

~ 230 V 50 Hz

1 рік гарантія

Матеріал корпусу — **пластик**

Швидкість виявлення руху **0,6-1,5 m/sec**

Youtube огляд



Feron

ARDERO


TM211


TM22/61925


TM41


TM32/61923


TM50


TM55

Модель	Код	Артикул	Тип таймера	Управління	Точність/ дискретність	Max навантаження	Розмір, mm
TM211	5953	23366 FER	тижневий	електронне	1 min/1 min	TM22 – 16A/3500W	77*77*79
TM22/61925	555	23205 FER					60*135*85
TM41*	4956	23248 FER				16 A/3500 W	90*64*36
TM32/61923	553	23203 FER	добовий	механічне	1 min/15 min		75*80*80
TM50	3139	23238 FER			1 min/30 min		60*115*35
TM55**	3426	23246 FER	-	-	-	16 A/3680 W	77*160*72

* Монтаж на DIN рейку
** Енергометр дозволяє визначити фактичне споживання електроенергії та розрахувати її вартість, що споживається окремим пристроєм. Відображає напругу, частоту і силу струму, потужність та її коефіцієнт

~ 230 V 50 Hz

IP20

6 місяців гарантія


TM75ARD


TM76ARD

Модель	Код	Артикул	Max потужність активна/ змішана (на 1 канал)	Max кількість енерго-зберігальних ламп (на 1 канал)	Функція вимикача із затримкою	Функція пам'яті	Кількість каналів	Max дальність передачі сигналу	Живлення пульта упра-вління	Розмір, mm
TM75*	8029	80188 ARD	1000 W/ 300 W	6	-	+	2	30 m	1*12V/A23	Пульт 94*42*20
TM76*	8030	80191 ARD			+		3			

*Батарейка в комплекті

~ 230 V 50 Hz

IP20

1 рік гарантія

Feron

ARDERO



E-372



E-373



E-376

Модель	Код	Артикул	Кількість мелодій	Розмір бази, mm	Розмір кнопки, mm	Живлення бази	Живлення кнопки	Дальність сигналу	Колір
E-372	6205	23685 FER	36	60*100*27	35*80*20	3*1,5V AAA	12 V 23 A	80 m	біло-сріблястий
E-373	6206	23686 FER		61*105*21	48*78*15				біло-синій
E-376	6208	23689 FER		70*100*35	56*22,5*88	2*1,5V AA	1,5 V AA		

IP20

6 місяців гарантія



E-401



E-402



E-403

Модель	Код	Артикул	Кількість мелодій	Розмір бази, mm	Розмір кнопки, mm	Живлення бази	Живлення кнопки	Дальність сигналу	Колір
E-401	8584	80667 ARD	38	76*76*60	53*53*20	230 V	1*12 V 23 A**	до 200 m	білий
	8583	80666 ARD							чорний
E-402	8586	80669 ARD		94*75*24		3x1,5V AAA			білий
	8585	80668 ARD							чорний
E-403*	8588	80671 ARD	36	56*32*73	-	3*1,5V AAA	-	до 3,5 m***	білий
	8587	80670 ARD							чорний

* з датчиком руху
** входить в комплект
*** відстань реагування датчика

IP20

1 рік гарантія

Світло-діодний індикатор

Youtube огляд

Feron



LH 68







LH 26

Модель	Код	Артикул	Патрон	Розмір, mm	Опис	В упаковці шт.
LH 68	5465	22354	E27-E40	23*37	перехідник	10/1000
LH 26	644	22307	G5.3	-	патрон	100/1500

~ 230 V 50 Hz

3 місяці гарантія





ДЕКОРАТИВНЕ
освітлення

Lumiart

ARDERO



LS612PRO



LS812PRO



LS814PRO



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	A F G
LS612ARD PRO	8284	80406	13,5 W/m	12 V	3000 K	120	SMD (2835)	5	8*3,8	25	40	E
	8283	80405			4000 K							
	8282	80404			6500 K							
LS812ARD PRO	8279	80402		24 V	3000 K					50		
	8278	80401			4000 K							
	8277	80400			6500 K							
LS814ARD PRO	8281	80403	20 W/m	24 V	4000 K	240			10*3,8	25		

CRI ≥80 | IP20 | 3 роки гарантія | 25000 hours | 880 lumens | 1300 lumens

LS814PRO



LS308ARD



LS408ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	A F G
LS308ARD	8162	80270	10 W/m	24 V	4000 K	320	COB (2110)	5	8*2,2	50	40	F
	8153	80269			6500 K							
LS408ARD	8135	80272	12 W/m		4000 K	480			8*3,8			
	8128	80271			6500 K							

CRI ≥90 | IP20 | 3 роки гарантія | 25000 hours | 500 lumens | 600 lumens

LS308PRO | LS408PRO

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



LS812ARD



LS813ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	ATG
LS812ARD	8144	80289	9,6 W/m	24 V	3000 K	120	SMD (2835)	5	8*3,8	50	40	F
	8155	80287			4000 K							
	8143	80285			6500 K							
LS813ARD*	8156	80291			3500 K							
	8157	80290			5500 K							

CRI ≥80 | IP20 | * IP65 | 3 роки гарантія | 25000 hours | 500 lumens

LS813ARD



LS803ARD



LS804ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	ATG
LS803ARD	8140	80276	4,8 W/m	24 V	3000 K	60	SMD (2835)	5	8*2,2	100	40	F
	8133	80275			4000 K							
	8132	80273			6500 K							
LS804ARD*	8141	80277			5500 K							

CRI ≥80 | IP20 | * IP65 | 3 роки гарантія | 25000 hours | 250 lumens

LS804ARD

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO



LS806ARD



LS806ARD



LS807ARD



Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	ATG
LS806ARD	8158	80282	14,4 W/m	24 V	3000 K	60	SMD (5050)	5	10*3,8	100	40	F
	8142	80280			6500 K							
	8161	80279			RGB							
LS807ARD*	8159	80283			5500 K							

CRI ≥80 | IP20 | * IP65 | 3 роки гарантія | 25000 hours | 800 lumens

LS807ARD | Окрім 80279



LS803ARD



LS807ARD



LS806ARD



LS812ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	ATG
LS803ARD	8134	80274	4,8 W/m	24 V	6500 K	60	SMD (2835)	50	8*2,2	100	50/500	F
LS806ARD	8131	80281	14,4 W/m		6500 K		SMD (5050)		10*3,8			
LS807ARD*	8160	80284			5500 K							
LS812ARD	8154	80288	9,6 W/m		4000 K	120	SMD (2835)		8*3,8	50		
	8130	80286			6500 K							

CRI ≥80 | IP20 | * IP65 | 3 роки гарантія | 25000 hours | 250 lumens | 500 lumens | 800 lumens

LS807ARD | LS803ARD | LS812ARD | LS806ARD LS807ARD

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії

ARDERO

Feron



LS108



LS508ARD

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	
LS108	7759	01947 FER	9 W/m	12 V	6500 K	320	COB (2110)	5	8*1,8	25	40	F
	NEW 9258	81154 ARD	10 W/m		3000 K							
	NEW 9259	81155 ARD			4000 K							
LS508*	NEW 8889	80926 ARD	13 W/m	12 V	4000 K	528			8*2	без обмежень		

CRI ≥90 · IP20 · 3 роки гарантія · 25000 hours · * Free Cut (LS508) · 500 lumens (LS108) · 600 lumens (LS508) · Youtube огляд LS508



LS603



LS612



LS606

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	
LS603	4940	27603 FER	4,8 W/m	12 V	6500 K	60	SMD (2835)	5	8*0,22	50	5/40	F
LS612	4948	27730 FER	9,6 W/m		3000 K	120			8*3,8	25	5/40	
	7553	41448 FER			4000 K							
	4947	27729 FER			6500 K							
	6176	32280 FER			6500 K			50			50/500	
LS606	4952	27644 FER	14,4 W/m		6500 K	60	SMD (5050)	5	10*0,22	50	5/40	
	5077	27802 FER			RGB							
	6177	32281 FER			6500 K			50			50/500	

CRI ≥80 · IP20 · 3 роки гарантія · 25000 hours · 250 lumens (LS603) · 500 lumens (LS612) · 800 lumens (LS606 окрім 27802)

Feron

ARDERO



LS604



LS607

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	
LS604	8164	80292 FER	4,8 W/m	12 V	5500 K	60	SMD (2835)	5	8*3,8	50	40	F
LS607	8165	80293 FER	14,4 W/m				SMD (5050)		5*10			

CRI ≥80 · IP65 · 3 роки гарантія · 25000 hours · 250 lumens (LS604) · 800 lumens (LS607)



LS203



LS212




Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	
LS203	NEW 9263	81158 ARD	4 W/m	5 V	4000 K	60	SMD (2835)	4	8*3,8	8,3	40	G
LS212	NEW 9261	81156 ARD	8 W/m			120		1				
	NEW 9262	81157 ARD						2				

CRI ≥80 · IP20 · 3 роки гарантія · 25000 hours · з USB-кабелем та вимикачем · 150 lumens (LS203) · 300 lumens (LS212)

Feron


ARDERO





CAB251




CAB254










CAB261







CAB262






CAB263






CAB264





CAB280



Модель	Код	Артикул	Колір	Розмір, mm	Комплектація	Опис	В упаковці шт.
CAB251	4339	10265 FER	срібло	2000*21*7	4 заглушки, 4 кріплення, 4 саморізи, фронтальний екран	Вбудований	100
NEW	9004	81020 ARD	чорний				
CAB254*	7405	01836 FER	срібло	3000*60*14	6 заглушок, фронтальний екран	Вбудований (прихований)	40
CAB261	4340	10266 FER	срібло	2000*17*12	4 заглушки, 4 кріплення, 4 саморізи, фронтальний екран	Накладний (високий)	100
CAB262	4338	10267 FER	срібло	2000*15*6		Накладний	
NEW	9003	81019 ARD	чорний				
CAB263	4342	10277 FER	срібло	2000*24*6		Накладний (широкий)	60
CAB264	6809	10361 FER	срібло	2000*15*5		Накладний (гнучкий)	100
NEW	9005	81021 ARD	чорний				
CAB280	4521	10299 FER	срібло	2000*16*16		Накладний (круглий кутовий)	

IP20

1 рік гарантія

Матеріал розсіювача — полі-карбонат

Матеріал корпусу — анодований алюміній

*Сумісний з підвісом LD1002


Feron



LD251



LD262K



LD138

Модель	Код	Артикул	Опис	В упаковці шт.
LD251	4344	10272	Заглушка для профіля CAB251	10/2000
LD262K	8127	80268	Комплект із 2 заглушок, 2 кріплень та 4 шурупів для профілю CAB262	1000
LD138	4347	23082	Кріплення для профілю CAB262 16,2*15*5,05mm, шурупи в комплекті	50/2000

IP20

2 тижні гарантія



LB003



LB005



LB009

Модель	Код	Артикул	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Максимальне навантаження	Сила струму	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB003 (драйвер)	3368	21480	230 V	12 V	6 W	500 mA	білий	46*26*20	10/200
LB005*	3369	21489			30 W	2500 mA	чорний	110*55*3	75
	3533	21490			60 W	5000 mA	чорний	148*51*34	75
LB009 (драйвер)**	6478	21658			60 W	5000 mA	сірий	110,6*78,3*36,7	120
	5777	21488			100 W	8330 mA	сірий	130,9*97,8*40,5	75
	3536	21496			150 W	12500 mA	сірий	200*98*43	50

*з мережевим шнуром 1,2m

IP20

6 місяців гарантія

Матеріал корпусу — пластик

** Матеріал корпусу — алюміній

LB009

ARDERO



LB008

Модель	Код	Артикул	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Максимальне навантаження	Макси-мальний вихідний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB008	8459	80574	230 V	12 V	50 W	4,2 A	сірий	105*50*24	100
	8460	80575			80 W	6,6 A		135*50*24	80
	8461	80576			120 W	10 A		205*50*24	60
	8462	80577			180 W	15 A		235*50*24	
	8463	80578			240 W	20 A		226*60*28	50

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу: алюміній



LB008

Модель	Код	Артикул	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Максимальне навантаження	Макси-мальний вихідний струм	Колір	Розмір, mm	В упаковці шт.
LB008	8176	80302	230 V	24 V	50 W	2,1 A	сірий	105*50*24	100
	8178	80303			80 W	3,3 A		135*50*24	80
	8179	80304			120 W	5 A		205*50*24	60
	8180	80305			180 W	7,5 A		235*50*24	
	8181	80306			240 W	10 A		226*60*28	50

IP20

2 роки гарантія

Матеріал корпусу: алюміній

Розрахунок рекомендованої мінімально необхідної потужності блока живлення виконується за такою формулою:
Потужність = Довжина стрічки, що підключається (в метрах) × Потужність стрічки на 1m × Запас 25%

Feron

ARDERO



DM111 DM112 LD101 LD181 LD102 LD182 LD103 LD183 LD105 LD106 LD108



LD280-I LD280-L LD281-1 LD281-2

Модель	Код	Артикул	Опис	В упаковці шт.
DM111	3539	23063 FER	З'єднання для LED стрічки (mother-father with two cables)	50/1000
DM112*	3540	23064 FER	З'єднання для LED стрічки (mother-father with two cables)	50/500
LD101	3869	23066 FER	З'єднувач для 5050 LED (with two cables) - 20 cm	50/1000
LD102	3870	23069 FER	З'єднувач для 5050 LED (Strip to strip)	50/2000
LD103	3871	23072 FER	З'єднувач для 5050 LED (mother)	50/1000
LD105	7330	23067 FER	З'єднувач для 5050 RGB LED	10/500
LD106	3872	23070 FER	З'єднувач для 5050 RGB LED	50/2000
LD108	5923	23365 FER	З'єднувач для LED стрічки RGB (father)	50/500
LD181	3874	23065 FER	З'єднувач для 3528 LED (with two cables) - 20 cm	50/1000
LD182	3875	23068 FER	З'єднувач для 3528 LED (Strip to strip)	50/2000
LD183	3876	23071 FER	З'єднувач для 3528 LED (mother)	50/500
LD280-I** NEW	9007	81023 ARD	Прямий конектор для LED стрічки COB 8 мм	500
LD280-L** NEW	9008	81024 ARD	Кутовий конектор для LED стрічки COB 8 мм	500
LD281-1** NEW	9009	81025 ARD	Кабель з конектором для LED стрічки COB 8 мм	50/500
LD281-2** NEW	9010	81026 ARD	Кабель з 2 конекторами для LED стрічки COB 8 мм	50/500


IP20 * IP65 (DM112)

3 місяці гарантія ** 1 рік гарантія (LD281 і LD280)

Матеріал корпусу: пластик

Feron

ARDERO





LD28



LD56



LD60



LD61



LD57

Модель	Код	Артикул	Напруга	Наванта-ження	Сила струму	Опис	Розмір, mm	В упаковці шт.
LD 28	4314	26260 FER	12-24 V	72-144 W	6 A	Інфрачервоний контролер RGB 24 програми	63*35*22	200
LD56	6476	21558 FER		216-432 W	6 A*3 канали	Радіочастотний контролер (7 режимів свічення одним кольором, 11 режимів зміни кольору)	114*56*25	100
LD57	6475	21656 FER				Підсилювач сигналу контролера	105*65*23	
LD60*	8532	80646 ARD		-	5 A	Оптичний датчик	41*10	50/300
LD61*	8533	80647 ARD				Сенсорний димер	38*10	

IP20

3 місяці гарантія

* 2 роки гарантія

LD60 і LD61



Feron





LS704/ 220V SANAN



LD128 SANAN



LD137 SANAN



LD177 SANAN

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	
LS704*	5302	26243	4,4 W/m	230 V	5500 K	60	SMD (2835)	100	12*7	1000	100	F
LD128	5462	23080	Заглушка								50/2000	
LD137	5461	23081	Кріплення на стіну								50/1000	
LD177	5464	23078	Мережевий шнур 0,5*0,5m								10/200	

*Комплектація: LD128 2шт, LD137 10шт, LD177 2шт


* CRI ≥80

* IP68

* 3 роки гарантія

* 25000 hours





LS720/ 220V



DM270



LD131



LD157



LD507 LD508

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	CCT	Кількість діодів на m	Тип світло-діодів	Довжина, m	Розмір, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.	
LS720*	6040	29560	9.6 W/m	230 V	6500 K	120	SMD (2835)	50	16*8	1000	50	F
DM270	6048	23358	Мережевий шнур								10/200	
LD131	6049	23359	Заглушка								50/4000	
LD157	6050	23361	Кріплення на стіну								50/2000	
LD507	6047	23357	З'єднувач								50/2000	
LD508	6046	23356	З'єднувач								50/1000	

*Комплектація: DM270 1шт, LD131 1шт, LD507 1шт

* CRI ≥80

* IP65

* 3 роки гарантія

* 25000 hours

Feron



LED 2 WAY



Контролер



Мережевий шнур



З'єднувач



Заглушки



Кріплення

Модель	Код	Артикул	Потужність Pon	Напруга	ССТ	Кількість жил	Кількість діодів на m	Довжина, m	Ширина, mm	Кратність різання, mm	В упаковці шт.
Дюра-лайт LED 2WAY*	SALE 4954	26998	1,44 W/m	230 V	мультиколор	2	36	100	13	2000	100
	SALE 2123	26061			червоний						
	SALE 2529	26073	Контролер**								
	SALE 2145	26093	Мережевий шнур								
	3563	26145	З'єднувач								
	2531	26137	Заглушка								
	3133	26141	Кріплення на стіну								

*Комплектація: мережевий шнур 1шт, заглушка 1шт
**Довжина 10-50m

* 6 місяців гарантія



CL50-8



CL50- 8



CL50-13-1

Модель	Код	Артикул	Колір	Кількість патронів, шт	Довжина з мережевим шнуром	Переріз проводу	Відстань між патронами, mm	Макс потужність на 1 патрон	Можливість підключення у лінію	В упаковці шт.
CL50- 8	6494	29884	білий	10*E27	5 m+3 m	2*0,5 mm²	500	80 W	-	10
	6493	29883	чорний							
CL50-13	6495	29885		20*E27	10 m+3 m			40 W		5
CL50-13-1	7488	41826								
CL50-25	7486	01863		50*E27	25 m+1,5 m	2*1,5 mm²	250	37 W	+	1
CL25-25 SALE	6491	29880		100*E27						
CL50-50	6492	29881			50 m+1,5 m		500	16 W		

Сумісні з декоративними лампами — див. стор. 23, 34-35

~ 230 V 50 Hz

IP65

Гарантія предпродажна

Матеріали — полімер/ мідь/латунь

Youtube огляд Belt-light

технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії