

# ARDERO

2026

Електрофурнітура



Soft  
Siena



## ARDERO

### Електрофурнітура

— це електрофурнітура для різних типів просторів: від сучасних інтер'єрів, де важлива естетика, до технічних зон, де ключову роль відіграє захист і практичність.

Наші рішення об'єднує головне — надійність, продумані механізми та зручність щоденного використання. При цьому кожна серія має свій характер, свою роль та призначення.

**ARDERO** — це зрозумілі рішення для реальних задач, створені з увагою до деталей.

**Soft** — це акцент на дизайні, тактильності та сучасній естетиці. Матові покриття Soft Touch, витончені пропорції та продумана кольорова гамма роблять її гармонійним елементом інтер'єру.

**Siena** — це практичне рішення для зон із підвищеною вологістю або пилом. Завдяки ступеню захисту IP54 та міцній конструкції вона підходить для технічних та виробничих приміщень.

Ми поступово розвиваємо напрям **ARDERO** в електрофурнітурі, формуючи колекції, які поєднують якість, зручність та різні підходи до оформлення і функціональності.

# ARDERO **Soft**

Soft series - the art of touch

slim frame design

soft-touch painting

5 years warranty


## Естетика і комфорт у кожному дотику

- Витончене матове покриття з ефектом Soft Touch надає виробам приємної текстури, яка не залишає слідів від пальців та підвищує комфорт щоденного використання. Оксамитова текстура приємна на дотик і створює відчуття тепла та м'якості. Високоякісне фарбування захищає від механічних пошкоджень та втрати насиченості кольору під впливом часу.
- Ключова особливість лінійки – елегантна тонка рамка, що гармонійно вписується в сучасний інтер'єр. Мінімалістичний дизайн додає легкості та витонченості. У багатомісних рамках повністю відсутні розділюючі елементи, що створює цілісну комбінацію. Нічого зайвого.

## Надійність у кожній деталі

- **Міцний корпус**  
Зовнішній корпус, виготовлений із ударостійкого полікарбонату, є стійким до механічних пошкоджень, високих температур та УФ-випромінювання. Не втрачає форму та колір із часом.
- **Внутрішній блок**  
Високоміцний полікарбонат внутрішнього блоку не підтримує горіння, забезпечуючи підвищений рівень пожежної безпеки.
- **Надійні струмопровідні елементи**  
Струмопровідні елементи з олов'яно-фосфористої бронзи забезпечують підвищену зносостійкість та стабільний електричний контакт.
- **Контактна група зі срібно-нікелевого сплаву**  
Витримує понад 50 000 циклів вмикання/вимикання без втрати якості контакту. Оптимальний вибір для інтенсивного щоденного використання.
- **Гальванізований супорт із системою стикування**  
Супорт зі сталі з гальванічним покриттям, товщина 1 мм, стійкий до корозії та деформації, забезпечує міцне кріплення та довготривалу стабільність. Спеціальна система стикування та вирівнювання супортів гарантує швидкий і легкий монтаж.
- **Надійні гвинтові затискачі**  
Використання гвинтових зажимів гарантує простоту встановлення та стабільну роботу пристрою навіть при тривалому навантаженні.
- **Універсальний монтаж**  
Механізми та рамки легко встановлюються у вертикальному або горизонтальному положенні, що підходить для будь-яких дизайнерських рішень.
- **Комп'ютерні розетки RJ-45 (Cat. 5e)**  
Підтримують високошвидкісну передачу даних, відповідаючи сучасним вимогам до мережевих інтерфейсів.
- **Безпечні розетки з кришкою**  
Оснащені захисними шторками, що запобігають випадковому доступу дітей або потраплянню пилу та вологи.
- **Комбінування кольорів**  
Можливість комбінування рамок та механізмів різних кольорів – більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру. Рамки купуються окремо від механізмів.

# ARDERO Soft



\* Виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння

**Вимикачі** розраховані на максимальний струм до 10 А при номінальній напрузі 250 В.

**Вимикачі з підсвіткою** оснащені білим світлодіодом (5000К), що створює функціональний акцент без зайвої яскравості.

**Світлорегулятори** EV111D підтримують роботу не лише з лампами розжарювання (25–300 Вт), а й зі світлодіодними приладами (5–100 Вт).

**Розетки** стандартного силового типу забезпечують струм до 16 А при номінальній напрузі 250 В.

**USB-A та Type-C** – додаткові роз'єми силової розетки ER123USB, що підтримують швидке заряджання до 20 Вт.

**Комп'ютерні розетки** є кінцевими пристроями та забезпечують швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с.

**Телевізійні розетки** ER141TV (кінцевого типу) мають стандартний діапазон пропускання сигналу 5–862 МГц і хвильовий опір 75 Ом.

## Вимикачі



**EV111V-W**

80707  
1-клавішний

**EV141-W**

81085  
1-клавішний  
кноповий (імпульсний)

**EV112V-W**

80710  
2-клавішний

**EV113-W**


80713  
3-клавішний

**EV111L-W**

80714  
1-клавішний  
з підсвіткою

**EV112L-W**

80715  
2-клавішний  
з підсвіткою



**EV121-W**

80708  
1-клавішний  
прохідний

**EV122-W**

80711  
2-клавішний  
прохідний

**EV131-W**

80709  
1-клавішний  
перехресний

**EV132-W**

80712  
2-клавішний  
перехресний

**EV111D-W**

80727  
світлорегулятор  
поворотний

**EV152-W**

81087  
2-клавішний  
вимикач для жалюзі

## Розетки



**ER121-W**

80717  
із заземленням

**ER111-W**

80716  
без заземлення

**ER123USB-W**

80724  
із заземленням + USB-A  
та Type-C

**ER131-W**

80718  
із заземленням,  
кришкою та шторками



**ER122-W**

80720  
подвійна із заземленням

**ER112-W**

80719  
подвійна без заземлення

**EV111B-W**

80726  
заглушка

**ER161C-W**

80725  
видід кабелю

## Інформаційні розетки



**ER151PC-W**

80722  
одинарна комп'ютерна

**ER152PC-W**

80723  
подвійна комп'ютерна

**ER141TV-W**

80721  
одинарна телевізійна


## Монтаж



**EF111-W**

81089  
коробка для  
зовнішнього монтажу

## Рамки



**EF101-W**

80728  
1-місна  
82x82x9,5 мм

**EF102-W**

80729  
2-місна  
153x82x9,5 мм

**EF103-W**

80730  
3-місна  
224x82x9,5 мм

**EF104-W**

80731  
4-місна  
295x82x9,5 мм

**EF105-W**

80732  
5-місна  
336x82x9,5 мм

## Вимикачі



**EV111V-B**

80733  
1-клавішний

**EV141-B**

81086  
1-клавішний  
кнопковий (імпульсний)

**EV112V-B**

80736  
2-клавішний

**EV113-B**

80739  
3-клавішний

**EV111L-B**

80740  
1-клавішний  
з підсвіткою

**EV112L-B**

80741  
2-клавішний  
з підсвіткою



**EV121-B**

80734  
1-клавішний  
прохідний

**EV122-B**

80737  
2-клавішний  
прохідний

**EV131-B**

80735  
1-клавішний  
перехресний

**EV132-B**

80738  
2-клавішний  
перехресний

**EV111D-B**

80753  
світлорегулятор  
поворотний

**EV152-B**

81088  
2-клавішний  
вимикач для жалюзі

## Розетки



**ER121-B**

80743  
із заземленням

**ER111-B**

80742  
без заземлення

**ER123USB-B**

80750  
із заземленням + USB-A  
та Type-C

**ER131-B**

80744  
із заземленням,  
кришкою та шторками



**ER122-B**

80746  
подвійна із заземленням

**ER112-B**

80745  
подвійна без заземлення

**EV111B-B**

80752  
заглушка

**ER161C-B**

80751  
вивід кабелю

## Інформаційні розетки



**ER151PC-B**

80748  
одинарна комп'ютерна

**ER152PC-B**

80749  
подвійна комп'ютерна

**ER141TV-B**

80747  
одинарна телевізійна

## Монтаж



**EF111-B**

81090  
коробка для  
зовнішнього монтажу

## Рамки



**EF101-B**

80754  
1-місна  
82x82x9,5 мм

**EF102-B**

80755  
2-місна  
153x82x9,5 мм

**EF103-B**

80756  
3-місна  
224x82x9,5 мм


**EF104-B**

80757  
4-місна  
295x82x9,5 мм


**EF105-B**

80758  
5-місна  
336x82x9,5 мм


## Вимикачі




**EV111V-G**  
80759  
1-клавішний



**EV112V-G**  
80762  
2-клавішний




**EV113-G**  
80765  
3-клавішний




**EV111L-G**  
80766  
1-клавішний  
з підсвіткою




**EV112L-G**  
80767  
2-клавішний  
з підсвіткою




**EV121-G**  
80760  
1-клавішний  
прохідний




**EV122-G**  
80763  
2-клавішний  
прохідний



**EV131-G**  
80761  
1-клавішний  
перехресний



**EV132-G**  
80764  
2-клавішний  
перехресний



**EV111D-G**  
80779  
світлорегулятор  
поворотний

## Розетки




**ER121-G**  
80769  
із заземленням



**ER111-G**  
80768  
без заземлення



**ER123USB-G**  
80776  
із заземленням + USB-A  
та Type-C




**ER131-G**  
80770  
із заземленням,  
кришкою та шторками



**ER122-G**  
80772  
подвійна із заземленням



**ER112-G**  
80771  
подвійна без заземлення




**EV111B-G**  
80778  
заглушка



**ER161C-G**  
80777  
вид кабелью

## Інформаційні розетки



**ER151PC-G**  
80774  
одинарна комп'ютерна



**ER152PC-G**  
80775  
подвійна комп'ютерна




**ER141TV-G**  
80773  
одинарна телевізійна


## Рамки




**EF101-G**  
80780  
1-місна  
82x82x9,5 мм




**EF102-G**  
80781  
2-місна  
153x82x9,5 мм



**EF103-G**  
80782  
3-місна  
224x82x9,5 мм



**EF104-G**  
80783  
4-місна  
295x82x9,5 мм



**EF105-G**  
80784  
5-місна  
336x82x9,5 мм

## Вимикачі



**EV111V-C**  
80811  
1-клавшний



**EV112V-C**  
80814  
2-клавшний



**EV113-C**  
80817  
3-клавшний



**EV111L-C**  
80818  
1-клавшний  
з підсвіткою



**EV112L-C**  
80819  
2-клавшний  
з підсвіткою



**EV121-C**  
80812  
1-клавшний  
прохідний



**EV122-C**  
80815  
2-клавшний  
прохідний



**EV131-C**  
80813  
1-клавшний  
перехресний



**EV132-C**  
80816  
2-клавшний  
перехресний



**EV111D-C**  
80831  
світлорегулятор  
поворотний

## Розетки



**ER121-C**  
80821  
із заземленням



**ER111-C**  
80820  
без заземлення



**ER123USB-C**  
80828  
із заземленням + USB-A  
та Type-C



**ER131-C**  
80822  
із заземленням,  
кришкою та шторками



**ER122-C**  
80824  
подвійна із заземленням



**ER112-C**  
80823  
подвійна без заземлення



**EV111B-C**  
80830  
заглушка



**ER161C-C**  
80829  
видід кабелю

## Інформаційні розетки



**ER151PC-C**  
80826  
одинарна комп'ютерна



**ER152PC-C**  
80827  
подвійна комп'ютерна




**ER141TV-C**  
80825  
одинарна телевізійна


## Рамки




**EF101-C**  
80832  
1-місна  
82x82x9,5 мм




**EF102-C**  
80833  
2-місна  
153x82x9,5 мм



**EF103-C**  
80834  
3-місна  
224x82x9,5 мм



**EF104-C**  
80835  
4-місна  
295x82x9,5 мм



**EF105-C**  
80836  
5-місна  
336x82x9,5 мм

## Вимикачі



**EV111V-S**  
80785  
1-клавшний



**EV112V-S**  
80788  
2-клавшний



**EV113-S**  
80791  
3-клавшний



**EV111L-S**  
80792  
1-клавшний  
з підсвіткою



**EV112L-S**  
80793  
2-клавшний  
з підсвіткою



**EV121-S**  
80786  
1-клавшний  
прохідний



**EV122-S**  
80789  
2-клавшний  
прохідний



**EV131-S**  
80787  
1-клавшний  
перехресний



**EV132-S**  
80790  
2-клавшний  
перехресний



**EV111D-S**  
80805  
світлорегулятор  
поворотний

## Розетки



**ER121-S**  
80795  
із заземленням



**ER111-S**  
80794  
без заземлення



**ER123USB-S**  
80802  
із заземленням + USB-A  
та Type-C



**ER131-S**  
80796  
із заземленням,  
кришкою та шторками



**ER122-S**  
80798  
подвійна із заземленням



**ER112-S**  
80797  
подвійна без заземлення



**EV111B-S**  
80804  
заглушка



**ER161C-S**  
80803  
видід кабелю

## Інформаційні розетки



**ER151PC-S**  
80800  
одинарна комп'ютерна



**ER152PC-S**  
80801  
подвійна комп'ютерна




**ER141TV-S**  
80799  
одинарна телевізійна


## Рамки




**EF101-S**  
80806  
1-місна  
82x82x9,5 мм




**EF102-S**  
80807  
2-місна  
153x82x9,5 мм



**EF103-S**  
80808  
3-місна  
224x82x9,5 мм



**EF104-S**  
80809  
4-місна  
295x82x9,5 мм



**EF105-S**  
80810  
5-місна  
336x82x9,5 мм

# ARDERO **Siena**

Ступінь захисту | **IP54**

Гарантія | **2 роки**

**Siena** – практична електрофурнітура з підвищеним захистом IP54, розроблена для вологих, технічних та виробничих приміщень.

Міцний корпус, захисні шторки та надійні механізми забезпечують стабільну роботу в складних умовах.

Просте, функціональне та безпечне рішення для щоденного використання.

## Вимикачі



### EV211-WG

80951  
1-клавішний



### EV221-WG

80852  
1-клавішний  
прохідний



### EV212-WG

80953  
2-клавішний

## Розетки

### ER231-WG

80954  
із заземленням,  
кришкою та  
шторками



### ER232-WG

80955  
подвійна, із заземленням,  
кришкою та шторками



### ERV221-WG

80956  
із заземленням,  
кришкою та  
шторками  
+ вимикач 1-клавішний




### ERV222-WG


80957  
із заземленням,  
кришкою та  
шторками  
+ вимикач 2-клавішний




### Вимикачі




1-кл. вимикач (EV111)




2-кл. вимикач (EV112)



3-кл. вимикач (EV113)




1-кл. вимикач з підсвіткою (EV111L)




2-кл. вимикач з підсвіткою (EV112L)

### Прохідні вимикачі




1-кл. прохідний (EV121) 1-кл. прохідний (EV121)




2-кл. прохідний (EV122)

### Перехресні вимикачі





1-кл. прохідний (EV121) 1-кл. перехресний (EV131) 1-кл. прохідний (EV121)



2-кл. прохідний (EV122) 2-кл. перехресний (EV132) 2-кл. прохідний (EV122)

# ARDERO Soft



[www.lumiart.com.ua](http://www.lumiart.com.ua)  
[www.feron.ua](http://www.feron.ua)

Ми залишаємо за собою право на розбіжності вказаної технічної інформації в залежності від партії товару.  
Актуальна інформація публікується на сайті [feron.ua](http://feron.ua). Зовнішній вигляд товарів може відрізнятися від представлених в каталозі фотографій у зв'язку з особливостями поліграфії, а також може незначно змінюватися від партії до партії.

БЕРЕЗЕНЬ 2026

