
ARDERO Soft



Розетки стандартного силового типу Ardero ER111 Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику





модель	артикул	тип	колір	розмір
ER111-SD	81187	розетка без заземлення	пісочний	74,3*74,3*32.6 мм

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Струмопровідні елементи з олов'яно-фосфористої бронзи
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Напруга **250В**
- Номінальна сила струму **16 А**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру

рамка купується окремо

ARDERO Soft



Подвійні розетки стандартного силового типу Ardero ER112 Soft та Ardero ER122 Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику




ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Струмопровідні елементи з олов'яно-фосфористої бронзи
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі
- Монтаж без рамки

- Напруга **250В**
- Номінальна сила струму **16 А**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

модель	артикул	тип	колір	розмір
ER112-SD	81188	розетка подвійна	пісочний	120*82*38.8 мм
ER122-SD	81190	розетка подвійна із заземленням		120*82*51.3 мм


ARDERO Soft



Розетки стандартного силового типу Ardero ER121 Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику





модель	артикул	тип	колір	розмір
ER121-SD	81189	розетка із заземленням	пісочний	74,3*74,3*41.6 мм

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Струмопровідні елементи з олов'яно-фосфористої бронзи
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Напруга **250В**
- Номінальна сила струму **16 А**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру


рамка купується окремо

ARDERO Soft

Розетки стандартного силового типу Ardero ER131 Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику





модель	артикул	тип	колір	розмір
ER131-SD	81192	розетка із заземленням, кришкою та шторками	пісочний	74,3*74,3*49 мм



ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Струмопровідні елементи з олов'яно-фосфористої бронзи
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Напруга **250В**
- Номінальна сила струму **16 А**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру


рамка купується окремо

ARDERO Soft

Розетки інформаційні Ardero ER141TV, ER151PC та ER152PC Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику





ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень

- **Телевізійні розетки кінцевого типу** Діапазон пропускання сигналу **5–862MHz** хвильовий опір **75 Ом**
- **Комп'ютерні розетки кінцевого типу** Швидкість передачі даних **до 1 Гбіт/с**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

модель	артикул	тип	колір	розмір
ER141TV-SD	81193	розетка телевізійна	пісочний	74,3*74,3*30,2 мм
ER151PC-SD	81194	розетка комп'ютерна		
ER152PC-SD	81195	розетка комп'ютерна подвійна		

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру

рамка купується окремо

ARDERO Soft



Розетки з додатковими виходами USB/Type-C та заземленням Ardero ER123USB Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику



ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Додаткові роз'єми **USB-A та Type-C**
- Швидке заряджання до **20 Вт**
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Діапазон напруги **100-250В**
- Номінальна сила струму **16 А**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

модель	артикул	колір	розмір
ER123USB-SD	81191	пісочний	74,3*74,3*54.2 мм

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру

рамка купується окремо

ARDERO Soft



Заглушки Ardero EV111B та вивід кабелю Ardero ER161C Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику



ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень

Заглушка

- охайне та надійне закриття місць для розеток та вимикачів, які ви зможете використати у майбутньому

Вивід кабелю

- акуратний та безпечний вивід дротів назовні
- Матеріал **полікарбонат**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

модель	артикул	тип	колір	розмір
EV111B-SD	81197	заглушка	пісочний	74,3*74,3*34,8 мм
ER161C-SD	81196	вивід кабелю		74,3*74,3*43,6 мм

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру

рамка купується окремо


ARDERO Soft

Світлорегулятор поворотний Ardero EV111D 5-100W Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику







ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Підтримка роботи світлодіодних приладів (5-100Вт) та ламп розжарювання (25-300Вт)
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Напруга **230В**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

модель	артикул	колір	розмір
EV111D-SD	81198	пісочний	74,3*74,3*52,3 мм

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру


рамка купується окремо

ARDERO Soft


Вимикачі 1/2/3 клавішні Ardero EV111V, EV112V та EV113 Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику





модель	артикул	колір	тип	розмір
EV111V-SD	81200	пісочний	вимикач 1-клавішний	74,3*74,3*40,1 мм
EV112V-SD	81202		вимикач 2-клавішний	
EV113-SD	81203		вимикач 3-клавішний	74,3*74,3*41,3 мм





ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Контактна група зі срібно-нікелевого сплаву
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Напруга **250В**
- Номінальна сила струму **10АХ**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру

рамка купується окремо


ARDERO Soft



Вимикачі з підсвіткою 1/2 клавішні Ardero EV111L та EV112L Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику





модель	артикул	колір	тип	розмір
EV111L-SD	81199	пісочний	вимикач 1-клавішний з підсвіткою	74,3*74,3*40,1 мм
EV112L-SD	81201		вимикач 2-клавішний з підсвіткою	

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Контактна група зі срібно-нікелевого сплаву
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Функціональна біла світлодіодна підсвітка **5000К**
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Напруга **250В**
- Номінальна сила струму **10АХ**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН


Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру


рамка купується окремо

ARDERO Soft

Вимикачі прохідні 1/2 клавішні Ardero EV121 та EV122 Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику





модель	артикул	колір	тип	розмір
EV121-SD	81204	пісочний	вимикач 1-клавішний прохідний	74,3*74,3*40,1 мм
EV122-SD	81205		вимикач 2-клавішний прохідний	



ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Контактна група зі срібно-нікелевого сплаву
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Напруга **250В**
- Номінальна сила струму **10АХ**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН


Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру


рамка купується окремо

ARDERO Soft


Вимикачі перехресні 1/2 клавішні Ardero EV131 та EV132 Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику





модель	артикул	колір	тип	розмір
EV131-SD	81206	пісочний	вимикач 1-клавішний перехресний	74,3*74,3*43,9 мм
EV132-SD	81207		вимикач 2-клавішний перехресний	74,3*74,3*42,9 мм





ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Контактна група зі срібно-нікелевого сплаву
- Фронтальна панель та внутрішній блок виготовлені зі стійкого до пошкоджень полікарбонату, що не підтримує горіння
- Гальванізований супорт товщиною 1мм із системою стикування
- Оксамитова текстура поверхні
- Високоякісне фарбування
- Міцний корпус
- Захист від механічних пошкоджень
- Надійні гвинтові затискачі

- Напруга **250В**
- Номінальна сила струму **10АХ**
- Переріз кабелю до **2,5 кв.мм**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру


рамка купується окремо

ARDERO Soft



Універсальні рамки для вимикачів та розеток Ardero EF101, EF102, EF103, EF104 та EF105 Soft

Серія Soft. Естетика і комфорт у кожному дотику



ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Оксамитова текстура поверхні
- Ультратонкий мінімалістичний дизайн
- Високоякісне фарбування
- Захист від механічних пошкоджень
- Універсальний монтаж у вертикальному та горизонтальному положенні

- Матеріал **полікарбонат**
- Ступінь захисту **IP20**
- **Гарантія 5 років**

модель	артикул	колір	кіл-сть постів	розмір
EF101-SD	81208	пісочний	1	82*82*9.5 мм
EF102-SD	81209		2	153*82*9.5 мм
EF103-SD	81210		3	224*82*9.5 мм
EF104-SD	81211		4	295*82*9.5 мм
EF105-SD	81212		5	366*82*9.5 мм

СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН

Механізм можливо комбінувати з рамками інших кольорів, що дає більше варіантів для дизайну та персоналізації інтер'єру